*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 50 del 1º marzo 2007 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 1º marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 52**



# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2007.

## Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLA SALUTE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 gennaio 2007.

**Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37, supplemento ordinario n. 39, come modificato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2006, n. 264, supplemento ordinario n. 212;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio 2007 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA);

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 14 dicembre 2006;

Considerata la necessità di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2007, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Considerato il presente decreto sostitutivo del decreto ministeriale 3 febbario 2006, e successive modifiche, citato in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2007 e riportata nell'allegato I.

2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

3. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

sezione 1: classi vietate;

sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 3 febbraio 2006 e successive modificazioni, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

*Il Ministro della salute*
TURCO

*Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*
MELANDRI

ALLEGATO I

**Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989**

**Emendamento all'appendice della Convenzione**

*adottata dal Gruppo di monitoraggio*
*nell'ambito della sua 24esima riunione tenutasi il 14-15 novembre 2006*

# LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI – ANNO 2007 -

***Traduzione non ufficiale***

# LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI – ANNO 2007

**In vigore dal 1° gennaio 2007**

L'uso di qualsiasi farmaco dovrebbe essere limitato alle indicazioni mediche

## SOSTANZE E METODI SEMPRE VIETATI (IN e FUORI COMPETIZIONE)

## SOSTANZE VIETATE

### S1. AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.

**1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)**

a. Gli SAA esogeni*, includono:

**1-androstenediolo** (5α-androst-1-ene-3β,17β-diolo)**; 1-androstendione** (5α-androsten-1-ene-3,17-dione); **bolandiolo** (19-norandrostenediolo); **bolasterone; boldenone; boldione** (androsta-1,4-diene-3, 17dione)**; calusterone; clostebol; danazolo** (17α-etinil-17β-idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isossazolo)**; deidroclorometil-testosterone** (4-cloro-17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-one)**; desossimetiltestosterone** (17α-metil-5α-androst-2-ene-17β-olo)**; drostanolone; etilestrenolo** (19-nor-17α-pregn-4-ene-17-olo)**; fluossimesterone; formebolone; furazabolo** (17β-idrossi-17α-metil-5α-androstan[2,3-c]-furazan)**; gestrinone; 4-idrossitestosterone** (4,17β-diidrossiandrost-4-ene3-one)**; mestanolone; mesterolone; metandienone** (17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-diene-3-one); **metenolone; metandriolo; metasterone (**2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-one-17β-olo**); metildienolone (**17β-idrossi-17α-metilestra-4,9-diene-3-one**); metil-1-testosterone** (17β idrossi-17α-metil-5α-androst-1-ene-3-one)**; metilnortestosterone** (17β-idrossi-17α-metilestr-4-ene-3-one), **metiltrienolone** (17β-idrossi-17α-metilestra-4,9,11-triene-3-one)**; metiltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione** (estr-4-ene-3,17-dione)**; norboletone; norclostebolo; noretandrolone; ossabolone; ossandrolone; ossimesterone; ossimetolone; prostanozol** ([3,2-c]pirazolo-5α-etioallocolano-17β-tetraidropiranolo)**; quinbolone; stanozololo; stenbolone; 1-testosterone** (17β-idrossi-5α-androst-1-ene-3-one)**; tetraidrogestrinone** (18α-homo-pregna-4,9,11-triene-17β-olo-3-one)**;**

**trenbolone** e altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i).

b. Gli SAA endogeni**:

**androstenediolo** (androst-5-ene-3β,17β-diolo)**; androstenedione** (androst-4-ene-3,17-dione)**; diidrotestosterone** (17β-idrossi-5α-androstan-3-one); **prasterone** (deidroepiandrosterone, DHEA); **testosterone**.
e i seguenti metaboliti e isomeri:

**5α-androstane-3α,17α-diolo; 5α-androstane-3α,17β-diolo; 5α-androstane-3β,17α-diolo;, 5α-androstane-3β,17β-diolo; androst-4-ene-3α,17α-diolo; androst-4-ene-3α,17β-diolo; androst-4-ene-3β,17α-diolo; androst-5-ene-3α,17α-diolo; androst-5-ene-3α,17β-diolo; androst-5-ene-3β,17α-diolo;**
**4-androstenediolo** (androst-4-ene-3β,17β-diolo)**; 5-androstenedione** (androst-5-ene-3,17-dione)**; epi-diidrotestosterone; 3α-idrossi-5α-androstan-17-one; 3β-idrossi-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocolanolone.**

Se uno steroide androgeno anabolizzante può essere prodotto naturalmente dall'organismo, un *campione biologico* sarà considerato contenente tale *sostanza proibita* quando la concentrazione della *sostanza proibita* o dei suoi metaboliti o marker e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel *campione dell'atleta, pertinente la sostanza,* differisce in misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell'uomo, che è improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena. Un *campione biologico* non deve essere considerato come contenente una *sostanza proibita* ogni qual volta l'*atleta* fornisce prova che la concentrazione della *sostanza proibita* o dei suoi metaboliti o marker e/o che il rapporto di concentrazione rilevato nel *campione dell'atleta* è attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica.
In ogni caso, e per qualsiasi concentrazione, il campione biologico dell'atleta sarà considerato contenente una sostanza proibita e il laboratorio fornirà un *riscontro analitico di positività* se, sulla base di una metodica analitica affidabile (es. IRMS), il laboratorio può dimostrare che la *sostanza proibita* è di origine esogena.
In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini.

Se la concentrazione riscontrata è compresa nei limiti della variabilità umana fisiologica e la metodica analitica affidabile (es. IRMS) non ha accertato che la sostanza è di origine esogena, ma se sussistono indicazioni, come un confronto dei profili steroidei endogeni di riferimento, del possibile uso di una *sostanza proibita*, l'*Organizzazione Antidoping competente* dovrà condurre ulteriori indagini che prevedono il riesame di

ogni test precedente o l'esecuzione di altri tests, allo scopo di accertare se il risultato sia da ricondurre ad una condizione fisiologica o patologica , oppure sia da attribuire ad una *sostanza proibita* di natura esogena.

Quando un laboratorio ha riscontrato un valore del rapporto T/E superiore a quattro (4) a uno (1), e tutte le metodiche analitiche affidabili utilizzate (ad esempio l' IRMS) non hanno accertato la natura esogena della sostanza , è necessario condurre ulteriori indagini attraverso il riesame dei tests precedenti o con l'esecuzione di altri tests, allo scopo di accertare se il risultato sia da ricondurre ad una condizione fisiologica o patologica , oppure sia da attribuire ad una *sostanza proibita* di natura esogena.
Se un laboratorio riscontra, usando una ulteriore ed affidabile metodica analitica (es. IRMS), che la *sostanza proibita* è di natura esogena, non sono necessarie altre indagini e il campione sarà considerato contenere una sostanza proibita.
Se non è stata utilizzata una ulteriore ed affidabile metodica analitica (es. IRMS) e non sono disponibili almeno gli ultimi tre precedenti test, l'*Organizzazione Antidoping competente* determinerà il profilo longitudinale dell'atleta per mezzo di un minimo di tre test da effettuarsi senza preavviso in un periodo di tre mesi.
Se il profilo longitudinale dell'*atleta*, ottenuto dai successivi controlli, non è compreso nei normali limiti fisiologici, il risultato sarà un *riscontro analitico di positività.*

In casi estremamente rari, possono essere riscontrabili nelle urine concentrazioni molto piccole di boldenone di origine endogena, a livello di nanogrammmi per millilitro (ng/ml) .Quando un laboratorio riscontra una tale bassa concentrazione di boldenone e l'applicazione nessuna metodica analitica affidabile (es.IRMS) e' riuscita ad accertare la natura esogena della sostanza, possono essere eseguite ulteriori indagini che prevedono ulteriori test.
Se non è stata utilizzata una ulteriore ed affidabile metodica analitica (es. IRMS), il profilo longitudinale dell'atleta sarà determinato effettuando un minimo di tre test senza preavviso entro un periodo di tre mesi da parte dell'*Organizzazione Antidoping competente.*
Se il profilo longitudinale dell'atleta, sottoposto a tali ulteriori controlli, non è compreso nei normali limiti fisiologici, il risultato sarà un *riscontro analitico di positività.*

Nel caso del 19-Norandrosterone, il *dato analitico di positivita' riscontrato* da un laboratorio e' considerato una prova scientificamente valida della natura esogena della sostanza proibita. In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini.

In caso di mancata collaborazione dell'*atleta* allo svolgimento delle indagini, il campione biologico dell'atleta sara' considerato come contenente una *sostanza proibita*.

**2. Altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati a:**

**Clenbuterolo, tibolone, zeranolo, zilpaterolo.**

*Relativamente a questo capitolo:*
* *"esogena" si riferisce ad una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall'organismo.*
** *"endogena" si riferisce ad una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall'organismo.*

## S2. ORMONI E SOSTANZE CORRELATE

Le seguenti sostanze, incluse altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i) e i loro fattori di rilascio, sono proibite:

1. **Eritropoietina (EPO);**
2. **Ormone della crescita (hGH), Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1), *Mechano Growth Factors* (MGFs);**
3. **Gonadotropine (LH, hCG),** proibite solo negli uomini.
4. **Insulina;**
5. **Corticotropine.**

Un *campione* sarà considerato come contenente una *sostanza proibita* (come quelle sopra elencate) quando la concentrazione della *sostanza proibita* o dei suoi metaboliti e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel *campione dell'atleta, pertinente la sostanza,* differisce in misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell'uomo, che è improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena, a meno che l'*atleta* non possa dimostrare che la concentrazione sia dovuta ad una condizione fisiologica o patologica.

Se un laboratorio, avendo utilizzato una metodica analitica affidabile, riscontra che *la sostanza proibita* è di natura esogena, il campione sara' considerato contenere una sostanza proibita e sara' riportato come un *riscontro analitico di positivita'.*

La presenza di altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i), di marker diagnostico(i) o di fattori di rilascio di un ormone tra quelli sopra elencati o di ogni altro(i) riscontro(i) che indichi(no) che la sostanza rilevata sia di origine esogena, verrà considerata indicativa dell'uso di una sostanza proibita e sarà riportata come un *riscontro analitico di positività*.

## S3. BETA-2 AGONISTI

Tutti i Beta-2 agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L- sono proibiti.
Fanno eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina, che richiedono un'esenzione a fini terapeutici abbreviata, quando somministrati per inalazione.
Nonostante sia stata concessa un qualsiasi tipo di esenzione a fini terapeutici, una concentrazione di salbutamolo (in forma libera e glucuronata) superiore a 1000 ng/ml, verrà considerata un *riscontro analitico di positività*, a meno che l'atleta non dimostri che tale risultato anomalo sia dovuto ad un uso terapeutico del salbutamolo, assunto per via inalatoria.

## S4. AGENTI CON ATTIVITÀ ANTI-ESTROGENICA

Le seguenti classi di sostanze anti-estrogeniche sono proibite:

1. **Gli Inibitori dell'aromatasi compresi, ma non limitati a: anastrozolo, letrozolo, aminoglutetimide, exemestane, formestane, testolattone.**

2. **I Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM) compresi, ma non limitati a: raloxifene, tamoxifene, toremifene.**

3. **Le altre sostanze anti-estrogeniche comprese, ma non limitate a: clomifene, ciclofenil, fulvestrant.**

## S5. DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI

Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi includono:

**Diuretici***, **epitestosterone, probenecid, inibitori dell'alfa reduttasi** (p.e. **finasteride, dutasteride), espansori di plasma** (p.e. **albumina, destrano, amido idrossietile)** e altre sostanze con effetti biologici simili.

I diuretici includono:

**acetazolamide, amiloride, acido etacrinico, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (p.e. bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene**, e altre sostanze con struttura chimica similare o un effetto(i) biologico(i) simile(i), (fa eccezione il drosperinone che non è vietato).

[x] Un'esenzione a fini terapeutici non è valida se l'urina dell'*atleta* contiene un diuretico abbinato a una *sostanza(e) proibita(e)* a livelli di soglia o al di sotto della soglia.

## METODI PROIBITI

### M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO

I seguenti metodi sono proibiti:

1. Il doping ematico, compreso l'uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.

2. Migliorare artificialmente l'assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno, compresi, ma non limitati ai perfluorochimici, all'efaproxiral (RSR13) e ai prodotti contenenti emoglobina sintetica (p.e. emoglobine basate sui sostituti del sangue, prodotti di emoglobina microincapsulata).

### M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA

1.*Manomissione,* o tentata manomissione, per alterare l'integrità e la conformità dei *campioni* raccolti nei *controlli antidoping*. Questi includono, ma non si limitano a cateterizzazione, sostituzione e/o alterazione di urina.

2. Le infusioni endovenose sono proibite, salvo che in caso di un giustificato trattamento medico.

### M3. DOPING GENETICO

E' proibito utilizzare non a scopi terapeutici cellule, geni, elementi genetici o modulazioni di espressioni genetiche, che abbiano la capacità di migliorare la prestazione atletica.

**SOSTANZE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE**

**In competizione, in aggiunta alle categorie sopra definite da S1 a S5 e da M1 a M3, sono proibite le seguenti categorie:**

## SOSTANZE PROIBITE

### S6. STIMOLANTI

Tutti gli stimolanti (compresi entrambi i loro isomeri ottici (D-e L-) quando rilevanti) sono proibiti ad eccezione dei derivati dell'imidazolo ad uso topico e degli stimolanti compresi nel Programma di Monitoraggio 2007 *.
Gli stimolanti comprendono:

**Adrafinile, adrenalina**, amfepramone, amifenazolo, amfetamina, amfetaminile, benzfetamina, benzylpiperazina, bromantan, catina***, clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, cyclazodone, dimetilamfetamina, efedrina****, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, famprofazone, fenbutrazato, fencamfamina, fencamina, fendimetrazina, fenetillina, fenfluramina, fenilpiracetame (carfedone) fenmetrazina, fenprometamina, fenproporex, fentermina, furfenorex, isometeptene, levmetamfetamina, meclofenossato, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina (D-), metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, p-metilamfetamina, metilefedrina****, metilfenidato, modafinile, niketamide, norfenefrina, norfenfluramina, octopamina, ortetamina, ossilofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, prolintano, propilesedrina, selegilina, sibutramina, stricnina**, e altre sostanze con simile struttura chimica o simile(i) effetto(i) biologico(i)

* Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2007 (bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze proibite.
** L'adrenalina, associata ad anestetici locali o somministrata localmente (p.e. per via nasale, oftalmologica) non è proibita.
*** La **Catina** è proibita quando la sua concentrazione nell'urina è superiore a 5 microgrammi per millilitro.
**** Sia l'**efedrina** che la **metilefedrina** sono proibite quando la loro concentrazione nell'urina è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

Uno stimolante che non è espressamente indicato in questa sezione come un esempio dovrebbe essere considerato come una Sostanza Specifica solamente se l'atleta può dimostrare che la sostanza è particolarmente soggetta a violazione non intenzionali delle norme anti-doping, a causa della larga diffusione nei prodotti medicinali, o che è poco probabile che sia utilizzata con successo come agente dopante.

**S7. NARCOTICI**

I seguenti narcotici sono proibiti:

***buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e i suoi derivati, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina.***

**S8. CANNABINOIDI**

I cannabinoidi (p.e. hashish, marijuana) sono proibiti.

**S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI**

Tutti i glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione richiede un'esenzione ai fini terapeutici.

Altre vie di somministrazione (iniezioni intrarticolari,/periarticolari/peritendinee/epidurali/intradermiche e inalazione), eccetto quelle sotto riportate, richiedono un'esenzione a fini terapeutici abbreviata.

Le preparazioni topiche, se usate per patologie dermatologiche (inclusa iontoforesi /fonoforesi), auricolari, nasali, oftalmiche, buccali, gengivali e perianali non sono proibite e non richiedono alcuna forma di esenzione per uso terapeutico.

## SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE

### P1. ALCOOL

L'alcool (etanolo) è proibito solo *in competizione* nelle seguenti discipline sportive. La presenza sarà rilevata tramite analisi dell'espirato e/o analisi del sangue. La soglia (valori ematologici) di violazione per ciascuna Federazione è indicata fra parentesi.

- Aeronautica (FAI) (0.20 g/L)
- Tiro con l'arco (FITA, IPC) (0.10 g/L)
- Automobilismo (FIA)(0.10 g/L)
- Bocce (CMSB, IPC Bowls) (0.10 g/L)
- Karate (WKF) (0.10 g/L)
- Pentathlon Moderno(UIPM) (0.10 g/L) per le discipline che includono il tiro
- Motociclismo (FIM) (0.10 g/L)
- Motonautica (UIM) (0.30 g/L)

### P2. BETA-BLOCCANTI

Salvo diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo *in competizione* nelle seguenti discipline sportive.

- Aeronautica (FAI)
- Tiro con l'arco (FITA, IPC) (proibito anche *fuori competizione*)
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (WCBS)
- Bobsleigh (FIBT)
- Bocce (CMSB, IPC Bowls)
- Bridge (FMB)
- Curling (WCF)
- Ginnastica (FIG)
- Motociclismo (FIM)
- Pentathlon Moderno (UIPM) per le discipline che includono il tiro
- Bowling (FIQ)
- Vela (ISAF) solo nei timonieri di match race
- Tiro (ISSF, IPC) (proibito anche *fuori competizione*)
- Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping , free style aerials/halpipe and snowboard halpipe/big air
- Lotta (FILA)

I beta bloccanti includono, ma non si limitano a:

**acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.**

## SOSTANZE SPECIFICHE*

Le "Sostanze Specifiche"* sono di seguito elencate:

Tutti i beta-2 agonisti, eccetto il salbutamolo (libero e glucoronato) maggiore di 1000 ng/ml ed il clembuterolo;
Probenecid
Catina, cropropamide, crotetamide , ephedrina, etamivan, famprofazone, eptaminolo, fenprometamina, isometeptene, levmetanfetamina, L-metilamfetamina, meclofenossato, p-metilamfetamina, metilefedrina, niketamide, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina, propilesedrina, selegilina, sibutramina, tuaminoeptano e ogni altro stimolante non espressamente elencato sotto la Sezione S6, per il quale l'atleta dimostra che la sostanza rientra nelle condizioni descritte nella Sezione S6.
Cannabinoidi;
Tutti i glucocorticosteroidi;
Alcool;
Tutti i beta bloccanti.

* *"La Lista delle Sostanze Proibite può identificare delle sostanze specifiche che sono particolarmente suscettibili di violazioni non intenzionali delle norme antidoping, a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali, o che sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti."* Una violazione delle regole antidoping che riguardi tali sostanze può comportare una riduzione della sanzione, a patto che *"...l'atleta possa provare che l'uso di tale sostanza specifica non era finalizzato al miglioramento della prestazione sportiva..."*.

ALLEGATO II

## CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO VIETATO PER DOPING

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e regolamentata dalla Legge 14 dicembre 2000, n.376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n.440, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità.

### CRITERI GENERALI:

1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.
2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite.
3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato *doping*, sono state individuate, ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n.522, delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) ed in particolare sulla base del vigente emendamento all'allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI VIETATI

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping.

1. SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE;
2. SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE;
3. SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;

4. SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI;
5. SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI.

1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi dell' art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping.
3. Per i medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare, dentale, orofaringeo, contenenti principi attivi, singoli od in associazione, appartenenti alla classi S5 è proibita un'assunzione diversa (per schema posologico e per via di somministrazione) da quella indicata nell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).
4. Le preparazioni contenenti derivati dell'imatazolo (Classse S6 – Simpatico mimetici singoli ed in associazione) ed i Corticosteroidi (Classe S9) sono proibite per qualunque via di somministrazione. Fanno eccezione le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale, orofaringeo e perianale.
5. I medicinali contenenti alcool etilico (Classe P1) non sono riportate nella Sezione 3, in quanto tale sostanza è presente solo come *eccipiente*.
6. Il riscontro di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 4/1 può richiedere ulteriori controlli al fine di stabilire se tale rapporto è dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, oppure all'assunzione di sostanze proibite.
7. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l'impiego di medicinali, per i quali non è prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico.
8. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
9. La Commissione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull'uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell'allegato III al presente decreto, al fine di evidenziarne l'eventuale uso non corretto nell'ambito delle attività sportive.
10. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in commercio, in Italia, alcun medicinale.

11. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione all'immissione in commercio.
12. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali a base di principi attivi vietati per doping e descritti nelle Monografie delle Preparazioni Farmaceutiche Specifiche della Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione endovenosa.
13. L'esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi.
14. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l'indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui appartengono.

**MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA**

Ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 376/2000, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggiornamento periodico da parte della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping, con l'ausilio della Banca Dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nonché attraverso i dati registrativi, secondo le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping periodicamente individua ed indica le sostanze e/o le pratiche e metodi da sottoporre ad istruttoria scientifica, per verificare la necessità di includerle nelle classi di sostanze e/o pratiche e metodi, il cui impiego è da considerarsi vietato per doping. Per ciascuna sostanza e/o pratica e metodo la Commissione procede a:

- nominare un relatore e un contro-relatore;
- informare gli organismi internazionali dell'apertura dell'attività istruttoria e delle sue conclusioni;
- formulare una decisione al termine dell'attività istruttoria.

ALLEGATO III

# INDICE

# Sezione 1

## CLASSI VIETATE

| I. | Proibiti IN e FUORI GARA |
|---|---|
| S1 | AGENTI ANABOLIZZANTI |
| S2 | ORMONI E SOSTANZE CORRELATE |
| S3 | BETA-2 AGONISTI |
| S4 | AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA |
| S5 | DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI |
| **II.** | **Proibiti solo IN GARA** |
| S6 | STIMOLANTI |
| S7 | NARCOTICI |
| S8 | DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA |
| S9 | CORTICOSTEROIDI |
| **III.** | **Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT** |
| P1 | ALCOOL |
| P2 | BETABLOCCANTI |

## Sezione 2

*PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE*

Proibiti IN e FUORI GARA

# AGENTI ANABOLIZZANTI

S1

## Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione

*18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one*
*19-norandrostenediolo (bolandiolo; 3beta-idrossi-estr-4-ene-17beta-olo)*
*19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)*
*19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estran-17-one)*
*19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estran-17-one)*
*19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)*
*1-androstendiolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)*
*1-androstendione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)*
*1-testosterone (delta1-diidro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)*
*3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one*
*3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one*
*4-androstenediolo (3beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene)*
*4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)*
*5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo*
*5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo*
*5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo*
*5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo*
*5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)*
*androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo*
*androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo*
*androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo*
*androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo*
*androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo*
*androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo*
*androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)*
*androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)*
*bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo)*
*boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one)*
*boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)*
*calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one)*
*clostebol*
*deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)*
*deidroepiandrosterone (dhea; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one)*
*delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)*
*delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)*
*desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo)*
*DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")*
*diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)*
*drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)*
*epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one)*
*epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one)*
*etilestrenolo (17alfa-etil,17beta-idrossi-estr-4-ene)*

***fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)***
***formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)***
***furazabol (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan[2,3-c]-furazan)***
***mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)***
***mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)***
***metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)***
***metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene)***
***metasterone (2alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)***
***metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)***
***metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)***
***metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one)***
***metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estr-4-ene-3-one)***
***metiltestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)***
***metiltrienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9,11-triene-3-one)***
***mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)***
***nandrolone (vedi "19-nortestosterone")***
***norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-gon-4-ene-3-one)***
***norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)***
***noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)***
***ossimesterone (4,17beta-didrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)***
***ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one)***
***oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one)***
***oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one)***
***prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")***
***prostanozolo ([3,2-c] pirazolo-5alfa-androstano-17beta-tetraidropiranolo)***
***quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-diene-3-one)***
***stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstano)***
***stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)***
***testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one)***
***tetraidrogestrinone (thg; 18alfa-omo-pregna-4,9,11-triene-17beta-idrossi-3-one)***
***trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one)***

### Altri

***clenbuterolo***
***tibolone***
***zeranol***
***zilpaterol***

Proibiti IN e FUORI GARA

## ORMONI E SOSTANZE CORRELATE S2

### Gonadotropine - derivati e complessi

***follitropina alfa***
***follitropina beta***
***gonadotropina corionica (hCG)***
***hCG (vedi "gonadotropina corionica")***
***LH***

***lutropina alfa***
***menotropina***
***urofollitropina***

## Antigonadotropine e derivati

***cetrorelix***
***danazolo***
***ganirelix***
***gestrinone***

## Corticotropine e derivati

***ACTH (vedi "tetracosactide")***
***tetracosactide (ACTH)***

## Somatropina e fattori di rilascio

***hGH (vedi "somatropina")***
***somatorelina***
***somatropina (hGH)***

## Ormoni liberatori delle gonadotropine

***buserelina***
***gonadorelina***
***goserelina***
***istrelina***
***leuprorelina***
***nafarelina***
***triptorelina***

## Eritropoietine - derivati e complessi

***darpoietina***
***epoetina alfa (eritropoietina alfa)***
***epoetina beta (eritropoietina beta)***
***eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")***
***eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")***

***altri derivati e complessi dell'eritropoietina***

## Insulina umana - derivati e complessi

***insulina aspart***
***insulina lispro***
***insulina umana***
***insulina umana isofano***
***insulina zinco-umana***

***altre insuline di origine animale o di sintesi***
***insulina detemir***
***insulina glulisina***
***insulina umana glargine***

### IGF1 - derivati e complessi, ivi compresi i Mechano Growth Factors

*IGF-1*

### Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi

*dutasteride*
*finasteride*

Proibiti IN e FUORI GARA

## BETA-2 AGONISTI

S3

### Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione

*bambuterolo*
*bitolterolo*
*clenbuterolo*
*fenoterolo*
*formoterolo*
*orciprenalina*
*procaterolo*
*ritodrina*
*salbutamolo*
*salmeterolo*
*terbutalina*

Proibiti IN e FUORI GARA

## AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA

S4

### Inibitori della aromatasi

*aminoglutetimide*
*anastrozolo*
*exemestan*
*formestan*
*letrozolo*
*testolattone*

### Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni

*raloxifene*
*tamoxifene*
*toremifene*

### Altri antiestrogeni

*ciclofenil*
*clomifene*
*fulvestran*

Proibiti IN e FUORI GARA

# DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

S5

## Diuretici osmotici

*mannitolo*

## Tiazidi

*bendroflumetiazide*

*benzotiazide*

*butizide*

*clorotiazide*

*idroclorotiazide*

*idroflumetiazide*

*metilclortiazide*

*politiazide*

*triclormetiazide*

*xipamide*

## Sulfonamidi

*bumetanide*

*chinetazone ("vedi quinetazone")*

*clortalidone*

*fenquizone*

*furosemide*

*indapamide*

*mersallle*

*metolazone*

*piretanide*

*torasemide*

## Derivati dell'acido arilossiacetico

*acido etacrinico*

## Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

*etozolina*

## Antagonisti dell'aldosterone

*canrenone*

*potassio canrenoato*

*spironolattone*

## Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione

*amiloride*

*triamterene*

## Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

*probenecid*

### Inibitori dell'anidrasi carbonica

*acetazolamide*
*brinzolamide*
*diclofenamide*

### Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2)

*albumina*
*destrano*
*idrossietilamido*

Proibiti solo IN GARA

## STIMOLANTI S6

### Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B

*selegilina*

### Simpaticomimetici, singoli e in associazione

*nafazolina*
*oximetazolina*
*tetrizolina*
*tramazolina*
*tuaminoeptano*
*xilometazolina*

### Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione

*efedrina*
*metilefedrina*

### Adrenergici e dopaminergici

*adrenalina*
*dimetofrina*
*dobutamina*
*dopamina*
*etilefrina*
*fenoldopam*
*ibopamina*
*isoprenalina*
*midodrina*
*noradrenalina*

### Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

*adrafinil*
*amfepramone (dietilpropione)*
*amfetamine*
*amfetaminil*
*amifenazolo*
*amineptina*
*benzfetamina*

| | |
|---|---|
| *benzilpiperazina* | |
| *bromantan* | |
| *carfedon (4-fenilpiracetam)* | |
| *catina* | *Nota: positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml* |
| *ciclazodone* | |
| *clobenzorex* | |
| *cocaina* | |
| *cropropamide* | |
| *crotetamide* | |
| *dimetilamfetamina* | |
| *eptaminolo* | |
| *etamivan* | |
| *etilamfetamina* | |
| *famprofazone* | |
| *fenbutrazato* | |
| *fencamfamina* | |
| *fencamina* | |
| *fendimetrazina* | |
| *fenetillina* | |
| *fenfluramina* | |
| *fenmetrazina* | |
| *fenprometamina* | |
| *fenproporex* | |
| *fentermina* | |
| *foledrina* | |
| *furfenorex* | |
| *isometeptene* | |
| *meclofenoxato* | |
| *mefenorex* | |
| *mefentermina* | |
| *mesocarbo* | |
| *metamfetamina* | |
| *metilamfetamina* | |
| *metilendiossiamfetamina* | |
| *metilendiossimetamfetamina* | |
| *metilfenidato* | |
| *metossifenamina* | |
| *modafinil* | |
| *niketamide* | |
| *norfenefrina* | |
| *norfenfluramina* | |
| *octopamina* | |
| *ortetamina* | |
| *oxilofrina* | |
| *paraidrossiamfetamina* | |
| *parametilamfetamina* | |

***pemolina***
***pentetrazolo***
***prolintano***
***propilesedrina***
***sibutramina***
***stricnina***
***tranilcipromina***

Proibiti solo IN GARA

## NARCOTICI S7

***alfentanile***
***buprenorfina***
***butorfanolo***
***destromoramide***
***diamorfina (eroina)***
***eroina (vedi "diamorfina")***
***fentanil***
***idromorfone***
***metadone***
***morfina***
***ossicodone***
***ossimorfone***
***pentazocina***
***petidina***
***remifentanil***
***sufentanil***

Proibiti solo IN GARA

## CORTICOSTEROIDI S9

***beclometasone***
***betametasone***
***budesonide***
***clobetasone***
***cortisone***
***deflazacort***
***desametasone***
***desonide***
***desossicortone***
***fludrocortisone***
***flunisolide***
***fluocinolone***
***fluocortolone***
***fluorometolone***
***fluprednisone***
***fluticasone***

***formocortal***
***idrocortisone***
***metilprednisolone***
***mometasone***
***parametasone***
***prednisolone***
***prednisone***
***rimexolone***
***triamcinolone***

Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT

## ALCOOL

**P1**

**Costituisce doping il raggiungimento dei seguenti livelli di alcoolemia:**
**Aeronautica (FAI) (0,20 g/l)**
**Automobile (FIA) (0,10 g/l)**
**Bocce (CMSB, IPC bowls) (0,10 g/l)**
**Karate (WKF) (0,10 g/l)**
**Motociclismo (FIM) (0,10 g/l)**
**Pentathlon Moderno (UIPM) (0,10 g/l) per le discipline che includono il tiro al bersaglio**
**Tiro con l'Arco (FITA, IPC) (0,10 g/l)**
**Motonautica (UIM) (0,30 g/l)**

***alcol***

Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT

## BETABLOCCANTI

**P2**

**I Beta-bloccanti sono vietati nei seguenti sport:**
**Aeronautica (FAI)**
**Automobile (FIA)**
**Biliardo (WCBS)**
**Bob (FIBT)**
**Bocce (CMSB, IPC bowls)**
**Bridge (FMB)**
**Curling (WCF)**
**Ginnastica (FIG)**
**Lotta (FILA)**
**Motociclismo (FIM)**
**Pentatlon Moderno (UIPM) per le specialità che includono il tiro**
**Bowling a 9 birilli (FIQ)**
**Sci e Snowboard (FIS) nelle varie discipline**
**Tiro al bersaglio (ISSF, IPC) vietati anche fuori competizione**
**Tiro con l'arco (FITA, IPC) vietati anche fuori competizione**
**Vela (ISAF) solamente il Timoniere**

***acebutololo***
***alprenololo***
***atenololo***
***betaxololo***
***bisoprololo***
***bunololo***
***carteololo***
***carvedilolo***
***celiprololo***
***esmololo***
***indenololo***
***labetalolo***
***levobunololo***
***metipranololo***

## Sezione 3

*MEDICINALI CONTENENTI*
*PRINCIPI ATTIVI VIETATI*

Proibiti IN e FUORI GARA

# AGENTI ANABOLIZZANTI

S1

## Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione

### 19-nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)

| | |
|---|---|
| **DECADURABOLIN**<br>N.V.ORGANON (NL) | 1 fiala 25 mg 1 ml |
| **DECADURABOLIN**<br>N.V.ORGANON (NL) | 1 siringa 50 mg 1 ml |

### clostebol + neomicina

| | |
|---|---|
| **TROFODERMIN**<br>CHEFARO PHARMA ITALIA Srl | crema derm 10 g |
| **TROFODERMIN**<br>CHEFARO PHARMA ITALIA Srl | crema derm 30 g |
| **TROFODERMIN**<br>CHEFARO PHARMA ITALIA Srl | crema derm 50 g |
| **TROFODERMIN**<br>CHEFARO PHARMA ITALIA Srl | spray derm 30 ml |

### deidroepiandrosterone (dhea) + estradiolo

| | |
|---|---|
| **GYNODIAN DEPOT**<br>SCHERING SpA | 1 fiala IM 1 ml |

### mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)

| | |
|---|---|
| **PROVIRON**<br>SCHERING AG (D) | 20 cpr 50 mg |

### metiltestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)

| | |
|---|---|
| **TESTOVIS**<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 20 cpr 10 mg |

### oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one)

| | |
|---|---|
| **OXANDROLONE**<br>SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 30 cpr 2,5 mg |

### testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one)

| | |
|---|---|
| **TESTOVIRON**<br>SCHERING SpA | 1 fiala IM 100 mg 1 ml |
| **TESTOVIRON**<br>SCHERING SpA | 1 fiala IM 250 mg/ml |
| **TESTOVIS**<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 2 fiale IM 50mg 2 ml |
| **TESTOVIS**<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 2 fiale IM 100 mg 2 ml |
| **TESTO ENANT**<br>GEYMONAT SpA | 1 fiala IM 100 mg/ml |
| **TESTO ENANT**<br>GEYMONAT SpA | 1 fiala IM 250 mg 2 ml |
| **FACOVIT**<br>TEOFARMA Srl | coll 10 ml |
| **SUSTANON**<br>N.V.ORGANON (NL) | 1 fiala IM 250 mg 1 ml |
| **RUBIDIOSIN**<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | coll 10g |

| | |
|---|---|
| ***ANDRIOL***<br>ORGANON ITALIA SpA | 30 cps 40 mg |
| ***ANDRIOL***<br>ORGANON ITALIA SpA | 60 cps 40 mg |
| ***ANDRODERM***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 10 cerotti transd 12,2 mg |
| ***ANDRODERM***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 30 cerotti transd 12,2mg |
| ***ANDRODERM***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 10 cerotti transd 5mg/24h |
| ***ANDRODERM***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 30 cerotti transd 5mg/24h |
| ***ANDROPATCH***<br>SANOL MEDICINALI Srl | 10 cerotti transd 2,5mg/24h |
| ***ANDROPATCH***<br>SANOL MEDICINALI Srl | 30 cerotti transd 2,5mg/24h |
| ***ANDROPATCH***<br>SANOL MEDICINALI Srl | 10 cerotti transd 5mg/24h |
| ***ANDROPATCH***<br>SANOL MEDICINALI Srl | 30 cerotti transd 5mg/24h |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 1bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 2bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 7bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 10bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 14bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 28bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 30bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 50bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 60bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 90bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 100bust 25mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 1 bust 50mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 2bust 50mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 7bust 50mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 10bust 50mg |
| ***TESTOGEL***<br>LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 14bust 50mg |

*AGENTI ANABOLIZZANTI*

| | |
|---|---|
| ***TESTOGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 28bust 50mg |
| ***TESTOGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | 30 buste 50 mg |
| ***TESTOGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 50bust 50mg |
| ***TESTOGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 60bust 50mg |
| ***TESTOGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 90bust 50mg |
| ***TESTOGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 100bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 1bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 2bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 7bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 10bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 14bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 28bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 30bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 50bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 60bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 90bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 100bust 25mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 1bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 2bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 7bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 10bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 14bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 28bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | 30 buste 50 mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 50bust 50mg |
| ***ANDROGEL*** LABORATOIRES BESINS INTERNAT. | gel 60bust 50mg |

*AGENTI ANABOLIZZANTI*

***ANDROGEL***
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 50mg

***ANDROGEL***
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 50mg

***TESTIM***
IPSEN SpA gel 7 tubi 5 g 50 mg

***TESTIM***
IPSEN SpA gel 14 tubi 5 g 50 mg

***TESTIM***
IPSEN SpA 30 tubi 50 mg

***TESTIM***
IPSEN SpA gel 90 tubi 5 g 50 mg

***NEBID***
SCHERING SpA IM 4ML 1000 mg/4ML

## *Altri*

### *clenbuterolo*

***MONORES***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 10 mcg

***MONORES***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 0,02 mg

***MONORES***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA forte scir 120 ml

***MONORES***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA scir 120 ml

***SPIROPENT***
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 30 cpr 0,02 mg

***SPIROPENT***
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA scir 200 ml

***BRONCODIL***
EPIFARMA Srl 30 cpr 10 mcg

***BRONCODIL***
EPIFARMA Srl scir 200 ml 0,2mg

***CLENASMA***
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 30 cpr 0,02 mg

***CLENASMA***
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp scir 150 ml

***CLENASMA***
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp aerosol 28m (200inal)

***CONTRASMINA***
FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA 30 cpr 20 mcg

***CONTRASMINA***
FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA scir 100 ml

***PRONTOVENT***
SALUS RESEARCHES SpA 30 cpr 0,02 mg

***PRONTOVENT***
SALUS RESEARCHES SpA scir 200 ml 0,1%

***PRONTOVENT***
SALUS RESEARCHES SpA aerosol 200d 10mcg

***FLUIRES***
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr

***FLUIRES***
CHIESI FARMACEUTICI SpA scir 200 ml

***tibolone***

***LIVIAL***

N.V.ORGANON (NL) 30 cpr 2,5 mg

Proibiti IN e FUORI GARA

# ORMONI E SOSTANZE CORRELATE

S2

## Gonadotropine - derivati e complessi

### follitropina alfa

| Prodotto / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 75 UI + 1 fiala solv 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 3fiale 75UI + 3fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 5 fiale SC 75 UI + 5 fiale 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 10 fiale SC 75 UI + 10 fiale 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 1 fiala 75UI + fiala 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 3fiale 75UI + 3fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 5fiale 75UI + 5fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 75**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 10 fiale 75UI + 10 fiale 1m | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 1fiala 150UI + fiala 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 3fiale 150UI + 3fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 5fiale 150UI + 5fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 10 fiale SC 150 UI + 10 fiale solv 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 1fiale 150UI + fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 3fiale 150UI + 3fiale 1m | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 5fiale 150UI + 5fiale 1m | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 150**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 10 fiale 150UI + 10 fiale | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 37,5**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC fiala 37,5UI + fiala sol | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 37,5**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 3fiale 37.5UI + 3fiale s | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 37,5**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 5fiale 37.5UI + 5fiale s | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F 37,5**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 10fiale 37,5UI + 10fiale | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 1.050 UI 1,75 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 3,75 UI + 1 siringa 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAL F**<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 5 fiale SC 3,75 UI + 5 siringhe 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

| | | |
|---|---|---|
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 10 fiale SC 3,75 UI + 10 siringhe 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 75 UI + 1 siringa 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 5 fiale SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 10 fiale SC 75 U.I. + 10 siringhe 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 150 UI + 1 siringa 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 5 fiale SC 150 UI + 5 siringhe 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 10 fiale SC 150 UI + 10 siringhe 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 450 UI + 1 siringa 0,75 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala SC 300 UI + 1 siringa 0,75 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 penna SC 300 UI/0,5 ml + 5 aghi | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 penna SC 450 UI/0,75 ml + 7 aghi | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONAL F*** IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 penna SC 900 UI/1,5 ml + 14 aghi | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***follitropina beta*** | | |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 1 fiala 50UI + fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 3fiale 50UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 5fiale 50UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 10fiale 50UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 1fiala 75UI + fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 3fiale 75UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 5fiale 75UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 10fiale 75UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 1fiala 100UI + fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 3fiale 100UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 5fiale 100UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 10fiale 100UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 1fiala 150UI + fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 3fiale 150UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | | |
|---|---|---|
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 5fiale 150UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | IM SC 10fiale 150UI + fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconcini IM SC 50 UI/0,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 flaconi IM SC 75 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconi IM SC 75 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconi IM SC 100 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 flacone IM SC 150 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 flaconi IM SC 150 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconi IM SC 150 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 flacone IM SC 200 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconi IM SC 200 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 flacone IM SC 225 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 flaconi IM SC 225 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconi IM SC 225 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 flacone IM SC 250 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 5 flaconi IM SC 250 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 10 flaconi IM SC 250 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 flacone IM SC 75 UI/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 cartuccia SC 300 UI/0,36 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 cartuccia SC 600 UI/0,72 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PUREGON*** N.V.ORGANON (NL) | 1 cartuccia SC 900 UI/1,08 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | | |
|---|---|---|
| ***gonadotropina corionica (hCG)*** | | |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 1 fiala IM SC 10.000 UI + 1 fiala 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 3 fiale IM 250 UI + 3 fiale 2 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 1 fiala IM SC 5.000 UI + 1 fiala solv 2 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 3 fiale IM 500 UI 2 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 3 fiale IM 1.000 UI + 3 fiale 2 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 3 fiale IM 125 UI + 3 fiale 2 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***GONASI HP***<br>AMSA Srl | 3 fiale IM SC 2.000 UI + 3 fiale solv 2 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PREGNYL***<br>N.V.ORGANON (NL) | 3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***PREGNYL***<br>N.V.ORGANON (NL) | 3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***OVITRELLE 250***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | sc 1sir 250mcg/0,5ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***lutropina alfa*** | | |
| ***LUVERIS***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 1 fiala 75UI + 1fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***LUVERIS***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 3 fiale 75UI + 3fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***LUVERIS***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***LUVERIS***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***LUVERIS***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini so v | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***LUVERIS***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***menotropina*** | | |
| ***MENOGON***<br>FERRING SpA | IM 5fiale + 5fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***MENOGON***<br>FERRING SpA | 10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***MEROPUR***<br>FERRING SpA | 5 fiale 75UI+5 fiale 75UI | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***MEROPUR***<br>FERRING SpA | 10 fiale SC IM 75 UI + 10 fiale 75 UI | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***urofollitropina*** | | |
| ***METRODIN HP 75***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala IM SC 75 UI + 1 fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***METRODIN HP 150***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1fiala 150UI + fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***FOSTIMON***<br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | 1 fiala 75 UI + 1 fiala solv 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***FOSTIMON***<br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | 1fiala 150UI + 1fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

| | | |
|---|---|---|
| ***FOSTIMON***<br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | 5fiala 75UI + 5fiala 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***FOSTIMON***<br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***FOSTIMON***<br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | 5fiale 150UI + 5fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***FOSTIMON***<br>IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl | 10fiale 150UI + 10fiale 1ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

## Antigonadotropine e derivati

### cetrorelix

| | |
|---|---|
| ***CETROTIDE***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv |
| ***CETROTIDE***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 7 flaconcini 0,25 mg + 7 siringhe solv |
| ***CETROTIDE***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv |

### danazolo

| | |
|---|---|
| ***DANATROL***<br>SANOFI-AVENTIS SpA | 30 cps 100 mg |
| ***DANATROL***<br>SANOFI-AVENTIS SpA | 30 cps 200 mg |
| ***DANATROL***<br>SANOFI-AVENTIS SpA | 30 cps 50 mg |

### ganirelix

| | |
|---|---|
| ***ORGALUTRAN***<br>N.V.ORGANON (NL) | 1 siringa 0,25 mg 0,5 ml |
| ***ORGALUTRAN***<br>N.V.ORGANON (NL) | 5 siringhe 0,25 mg 0,5 ml |

### gestrinone

| | |
|---|---|
| ***DIMETROSE***<br>MARVECSPHARMA SERVICES Srl | 10 cps 2,5 mg |

## Corticotropine e derivati

### tetracosactide (ACTH)

| | |
|---|---|
| ***SYNACTHEN***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 1 fiala IM EV 0,25 mg + 1 fiala 2 ml |
| ***SYNACTHEN DEPOT***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 1 fiala IM 1 mg/ml |
| ***SYNACTHEN***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 1 fiala 0,25mg 1ml |
| ***CORTROSYN DEPOT***<br>N.V.ORGANON (NL) | 2 fiale IM 1 mg/ml |

## Somatropina e fattori di rilascio

### somatorelina

| | |
|---|---|
| ***GHRH FERRING***<br>FERRING SpA | 1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml |

### somatropina (hGH)

| | |
|---|---|
| ***GENOTROPIN KABIV***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 tubofiala 1,3 mg |

| | |
|---|---|
| ***GENOTROPIN KABIV***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 tubofiala 5,3mg |
| ***GENOTROPIN KABIQ***<br>PFIZER ITALIA Srl | 10 tubofiale 0,67 mg |
| ***GENOTROPIN KABIQ***<br>PFIZER ITALIA Srl | 8 siringhe 1mg(3UI) |
| ***GENOTROPIN KABIQ***<br>PFIZER ITALIA Srl | 6 siringhe 1,3 mg |
| ***GENOTROPIN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 tubofiala 5,3 mg |
| ***GENOTROPIN KABIV***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 tubofiala 12 mg |
| ***GENOTROPIN KABIV***<br>PFIZER ITALIA Srl | 5 tubofiale 12 mg |
| ***GENOTROPIN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 tubofiala 12 mg |
| ***GENOTROPIN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 5 tubofiale 12 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 7 tubofiale SC 0,2 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 7 tubofiale SC 0,4 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 7 tubofiale SC 0,6 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 7 tubofiale SC 0,8 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 7 tubofiale SC 1 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 4 tubofiale SC 1,2 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 4 tubofiale SC 1,4 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 4 tubofiale SC 1,6 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 4 tubofiale SC 1,8 mg |
| ***GENOTROPIN MINI***<br>PFIZER ITALIA Srl | 4 tubofiale SC 2 mg |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 1 ml |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 3 fiale 1,33 mg 4 UI + 3 fiale solv 1 ml |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1fiala 3,33mg(10UI) + fiala 5ml |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1fiala 8mg (24UI) + 1fiala sol |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 5 fiale 8mg (24UI) + 5fiale sol |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 10 fiale 1,33mg(4UI) + 10 fiale |
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 1 fiala 8 mg + 1 cartuccia |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | | |
|---|---|---|
| ***SAIZEN***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 5 fiale 8mg + 5 cartucce + clickeasy | |
| ***HUMATROPE***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml | |
| ***HUMATROPE***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | fiala 5,33mg (16UI) + fiala 8ml | |
| ***HUMATROPE***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa | |
| ***HUMATROPE***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa | |
| ***HUMATROPE***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa | |
| ***NORDITROPIN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 5 mg 1,5 ml | |
| ***NORDITROPIN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 10 mg 1,5 ml | |
| ***NORDITROPIN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 15 mg 1,5 ml | |
| ***ZOMACTON***<br>FERRING SpA | 1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml | |
| ***ZIMOSER***<br>BAKER PHARMA SpA | 1fiala SC IM 4UI + 1fiala 1ml | |
| ***NUTROPINAQ***<br>IPSEN Limited | 1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml | |
| ***NUTROPINAQ***<br>IPSEN Limited | 3 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml | |
| ***NUTROPINAQ***<br>IPSEN Limited | 6 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml | |

## Ormoni liberatori delle gonadotropine

| | | |
|---|---|---|
| ***buserelina*** | | |
| ***SUPREFACT***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 1 fiala SC 5,5 ml | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***SUPREFACT NASALE***<br>SANOFI AVENTIS SpA | soluz nasale 100 dosi 10 mg/dose | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***SUPREFACT DEPOT***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 1 siringa SC 6,6 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***SUPREFACT DEPOT 3***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 1 siringa SC 9,9 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***SUPRECUR***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 1fiala 10 g 0.15 % + erog | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***SUPRECUR***<br>SANOFI AVENTIS SpA | depot 1siringa doppia cam | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***SUPRECUR***<br>SANOFI AVENTIS SpA | depot 3 siringhe doppia cam | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***gonadorelina*** | | |
| ***KRYPTOCUR***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 2 flaconi spray nasale 10 g | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| ***LUTRELEF***<br>FERRING SpA | 1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

**goserelina**

| Medicinale / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| **ZOLADEX 3,6**<br>ASTRAZENECA SpA | "DEPOT" 1 siringa sc 3,6 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ZOLADEX 10,8**<br>ASTRAZENECA SpA | "DEPOT" 1 siringa SC 10,8 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

**leuprorelina**

| Medicinale / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| **ENANTONE**<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ENANTONE**<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ENANTONE DIE**<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1fiala 1,6ml/8d + 8 siringhe | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ENANTONE DIE**<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1 flacone SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ENANTONE DIE**<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 1fiala 4ml/20d + 20 siringhe | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ELIGARD**<br>ASTELLAS PHARMA SpA | siringa + siringa 7,5 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **ELIGARD**<br>ASTELLAS PHARMA SpA | siringa + siringa 22,5 mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

**triptorelina**

| Medicinale / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| **DECAPEPTYL**<br>IPSEN SpA | 1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **DECAPEPTYL**<br>IPSEN SpA | 7 fiale 0,1 mg + 7 fiale solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **DECAPEPTYL**<br>IPSEN SpA | 1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAPEPTYL DEPOT**<br>FERRING SpA | 1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |
| **GONAPEPTYL DEPOT**<br>FERRING SpA | 3 siringhe 3,75mg | uso vietato nei soggetti di sesso maschile |

## Eritropoietine - derivati e complessi

**darpoietina**

| Medicinale / Ditta | Confezione |
|---|---|
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml |
| **NESPO**<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml |

| | |
|---|---|
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | SC EV 4 siringhe 500mcg 1ml |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | SC 1 penna 10 mcg 0,4ML |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | SC 1 penna 15 mcg 0,375ML |
| ***NESPO***<br>DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 20 mcg 0,5 ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | SC 1 penna 30 mcg 0,3ML |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | SC 1 penna 50 mcg 0,5ML |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 60 mcg 0,3 ml |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 100 mcg 0,5 ml |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 150 mcg 0,3 ml |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 300 mcg 0,6 ml |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 500 mcg 1 ml |
| ***NESPO*** DOMPE` BIOTEC SpA | 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP*** AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN EUROPE B.V. (NL) | 4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | SC 1 penna 10 mcg 0,4ML |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | SC 1 penna 15 mcg 0,375ML |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 20 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | SC 1 penna 30 mcg 0,3ML |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | SC 1 penna 50 mcg 0,5ML |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 60 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 100 mcg 0,5 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 150 mcg 0,3 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 300 mcg 0,6 ml |
| ***ARANESP***<br>AMGEN SpA | 1 penna SC 500 mcg 1 ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

***ARANESP***
AMGEN SpA — 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml

***epoetina alfa (eritropoietina alfa)***

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 fiala EV SC 4.000 UI 1 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa tamp fosf 1.000 UI 0,5 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa tamp fosf 3.000 U.I. 0,3 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa tamp fosf 4.000 U.I. 0,4 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa tamp fosf 10.000 UI 1 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 fiala 40.000 UI 1 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 6 fiale 40.000 UI / ml 1ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 6 siringhe tamp fosf 500ui 0,25ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1siringa 7000UI/0,7ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml

***EPREX***
JANSSEN CILAG SpA — 1siringa 9000UI/0,9ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1 fiala EV 2.000 UI 1 ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1 fiala EV 4.000 UI 1 ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1 fiala EV 10.000 UI 1 ml

***EPOXITIN 1000***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1fiala 1.000 UI / 0,5 ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1siringa 1000UI 0,5ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1siringa 2000UI 0,5ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1siringa 3000UI 0,3ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1siringa 4000UI 0,4ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1siringa 10000UI 1ml

***EPOXITIN***
J.C.HEALTHCARE Srl — 1 fiala 40.000 UI / ml 1 ml

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 6 fiale 40.000 UI / ml 1 ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 6 siringhe 500UI/0,25ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 1siringa 5000UI/0,5ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 1siringa 6000UI/0,6ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 1siringa 7000UI/0,7ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 1siringa 8000UI/0,8ml |
| ***EPOXITIN***<br>J.C.HEALTHCARE Srl | 1siringa 9000UI/0,9ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 fiala EV 2.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 fiala EV 4.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 fiala EV 10.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN 1000***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1fiala 1.000 UI 0,5 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 1.000 UI 0,5 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 2.000 UI 0,5 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 3.000 UI 0,3 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 fiala 40.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 6 fiale iniet 40.000 UI 1 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1siringa 9000UI/0,9ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 1siringa 7000UI/0,7ml |
| ***GLOBUREN***<br>DOMPE' BIOTEC SpA | 1sir 8000ui/0,8ml |
| ***GLOBUREN***<br>JANSSEN CILAG GmbH (DE) | 6 siringhe 500UI/0.25ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

***epoetina beta (eritropoietina beta)***

| | |
|---|---|
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 500UI – fiala 0,5m |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 5fiale 500UI + 5fiale |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 10fiale 500UI + 10fiale solv |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | fiala 1000UI + siringa solv |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 5fiale 1000UI + 5fiale |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 10fiale 1000UI + 10fiale sol |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | fiala 2000UI + siringa solv |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 5fiale 2000UI + 5fiale |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 10fiale 2000UI + 10fiale sol |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | fiala 5000UI + siringa solv |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 5fiale 5000UI + 5fiale |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | fiala 10000UI + siringa sol |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 5fiale 10000UI + 5 |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 flaconcino multid 50.000 UI + 1 fia a solv |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 flaconcino multid 100.000 UI + 1 fiala solv |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 cartuccia SC 10.000 UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 3 cartucce SC 10.000 UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 cartuccia SC 20.000 UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 3 cartucce SC 20.000 UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 1siringa 500UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 500UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 1.000 UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 1000UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 2.000 UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 2000UI |
| ***NEORECORMON*** ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 3.000 UI |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 3000UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 5.000 UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 5000UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 10.000 UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 10000UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 20.000 UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 20000UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 4.000 UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 6 siringa 4000UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 6.000 UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | EV SC 1siringa 6000UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 1 siringa EV SC 30.000 UI |
| ***NEORECORMON***<br>ROCHE REGISTRATION Ltd | 4 siringhe 30000UI |

## *Insulina umana - derivati e complessi*

### *insulina aspart*

| | |
|---|---|
| ***NOVORAPID***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC 10 ml 100 UI / ml |
| ***NOVORAPID PENFILL***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 1,5 ml |
| ***NOVORAPID PENFILL***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***NOVORAPID NOVOLET***<br>NOVO NORDISK A/S | SC 5 siringhe 1,5m |
| ***NOVORAPID NOVOLET***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 siringhe sc 3 ml |
| ***NOVORAPID***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3ml 300 UI |
| ***NOVOMIX 30***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3ml 300 UI |

### *insulina lispro*

| | |
|---|---|
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 5 cartucce SC 300 UI 1,5 ml |
| ***HUMALOG PEN***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 5 penne SC 300 U.I. 3 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |

| | |
|---|---|
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 25" 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | SC 1fiala 10ml 100u/ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 50" 1 flacone SC 10ml 100UI/ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "NPL"5 cartucce SC 3 ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 25" 5 cartucce SC 100U/ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "MIX 50" 5 cartucce SC 100U/ml |
| ***HUMALOG***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | "NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml |
| ***HUMALOG HUMAJECT***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 5 cartucce SC IM 3 ml |
| ***Insulina umana*** | |
| ***HUMULIN R***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMULIN R***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 300 UI 3 ml |
| ***HUMULIN R JET***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3 ml |
| ***BIOINSULIN R***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***BIOINSULIN R***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 1.5 ml |
| ***BIOINSULIN I***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 1.5 ml |
| ***BIOINSULIN R***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 300 UI 3 ml |
| ***BIOINSULIN R JET***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 penfill 1d 3ml |
| ***INSUMAN***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 fiala IM SC 5ml 100 UI / ml |
| ***INSUMAN***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 fiale IM SC 5ml 100 UI / ml |
| ***INSUMAN***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml |
| ***INSUMAN***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml |
| ***INSUMAN***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 cartucce IM SC 3,15 ml 100 UI / ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH comb 15 im sc 5cart 3m

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml

***INSUMAN***
SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH 3 fiale IM SC 10 ml 100 UI/ 1ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 1 fiala EV SC10 ml 40 UI / ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 5 fiale EV SC 10 ml 40 UI / ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 1 fiala 1.000 UI 10 ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 5 fiale SC EV 10 ml 100 UI / ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 1 penfill 3ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 5 penfill 300 UI 3 ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 10 penfill 3 ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S 5 cartucce 300 UI 3 ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S "NOVOLET" 10 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S INN 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml

***ACTRAPID***
NOVO NORDISK A/S FLEX 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***ACTRAPID***<br>NOVO NORDISK A/S | FLEX 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***insulina umana + insulina isofano umana*** | |
| ***BIOINSULIN 20/80***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***BIOINSULIN 40/60***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***insulina umana + insulina umana isofano*** | |
| ***HUMULIN 30/70***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMULIN 10/90***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***HUMULIN 20/80***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***HUMULIN 40/60***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***HUMULIN 10/90 CART.***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 tubofiale 1.5 ml |
| ***HUMULIN 40/60 CART.***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 tubofiale 1.5 ml |
| ***HUMULIN 50/50***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMULIN 30/70***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 300 UI 3 ml |
| ***HUMULIN 30/70 JET***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3 ml |
| ***BIOINSULIN 10/90***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100UI / ml |
| ***BIOINSULIN 30/70***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10ml 100 UI/ ml |
| ***BIOINSULIN 10/90***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 1.5 ml |
| ***BIOINSULIN 20/80***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 1.5 ml |
| ***BIOINSULIN 30/70***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 1.5 ml |
| ***BIOINSULIN 40/60***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 1.5 ml |
| ***BIOINSULIN 50/50***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***BIOINSULIN 30/70***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 300 UI 3 ml |
| ***BIOINSULIN 30/70 JET***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 penfill 3ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC10 ml 40 UI / ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC10 ml 40 UI / ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 penfill 3 ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 penfill 300 UI 3 ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 penfill 3ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | NOVOLET 10 cartucce 3ml 100UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | INN 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | FLEX 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***PROTAPHANE***<br>NOVO NORDISK A/S | FLEX 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***ACTRAPHANE 30***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC 40 UI 10 ml |
| ***ACTRAPHANE 30***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC 40 UI 10 ml |
| ***ACTRAPHANE 30***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***ACTRAPHANE 30***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC 100 UI 10 ml |
| ***ACTRAPHANE 10 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml |
| ***ACTRAPHANE 10 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***ACTRAPHANE 10 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 20 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 20 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***ACTRAPHANE 20 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***ACTRAPHANE 30 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 40 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 40 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***ACTRAPHANE 40 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 50 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 50 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***ACTRAPHANE 50 PEN***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 10 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 10 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 20 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 20 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***ACTRAPHANE 30 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 40 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 40 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 50 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***ACTRAPHANE 50 NOV***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 INN***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 INN***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 INN***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 FLE***<br>NOVO NORDISK A/S | 1 cartuccia 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 FLE***<br>NOVO NORDISK A/S | 5 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***ACTRAPHANE 30 FLE***<br>NOVO NORDISK A/S | 10 cartucce 3 ml 100 UI |
| ***insulina umana isofano*** | |
| ***HUMULIN I***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMULIN I***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce sc 300 UI 3 ml |
| ***HUMULIN I JET***<br>ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3 ml |
| ***BIOINSULIN I***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 1fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***BIOINSULIN I***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 cartucce 300 UI 3 ml |
| ***BIOINSULIN I JET***<br>LILLY DEUTSCHLAND | 5 penfill 3ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

**insulina zinco-umana**

| | |
|---|---|
| ***HUMULIN U*** ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMULIN L*** ELI LILLY ITALIA SpA | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***HUMULIN 10/90*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 3ml100u/ml |
| ***HUMULIN 20/80*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 3ml100u/ml |
| ***HUMULIN 40/60*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 3ml100u/ml |
| ***HUMULIN 50/50*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 3ml 100u |
| ***HUMULIN 50/50*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 cartucce 1,5ml 100u |
| ***HUMULIN 10/90 JET*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3ml |
| ***HUMULIN 20/80 JET*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3ml |
| ***HUMULIN 40/60 JET*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3ml |
| ***HUMULIN 50/50 JET*** ELI LILLY ITALIA SpA | 5 penfill 3ml |
| ***BIOINSULIN U*** LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100 UI /ml |
| ***BIOINSULIN L*** LILLY DEUTSCHLAND | 1 fiala 10 ml 100 UI / ml |
| ***ULTRATARD*** NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml |
| ***ULTRATARD*** NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml |
| ***ULTRATARD*** NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml |
| ***ULTRATARD*** NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml |
| ***MONOTARD*** NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml |
| ***MONOTARD*** NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml |
| ***MONOTARD*** NOVO NORDISK A/S | 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml |
| ***MONOTARD*** NOVO NORDISK A/S | 5 fiale SC10 ml 100 UI / ml |

**insulina detemir**

| | |
|---|---|
| ***LEVEMIR*** NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | penfill 1 cartuccia 3ML 100UI/ML |
| ***LEVEMIR*** NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | penfill 5 cartucce 3ML 100UI/ML |
| ***LEVEMIR*** NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | penfill 10 cartucce 3ML 100UI/ML |
| ***LEVEMIR*** NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | FLEX 1 penna 3ML 100UI/ML |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***LEVEMIR FLEX penna***<br>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml |
| ***LEVEMIR***<br>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | FLEX 10 penna 3ML 100UI/M |
| ***LEVEMIR***<br>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | 1 penna 3ML 100UI/ML |
| ***LEVEMIR***<br>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | 5 penne 3ML 100UI/ML |
| ***LEVEMIR***<br>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SpA | 10 penne 3ML 100UI/ML |
| ***insulina glulisina*** | |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 fiala 1.000 UI 10 ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 2 fiale 1.000 UI 10 ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 4 fiale 1.000 UI 10 ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 fiale 1.000 UI 10 ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 3 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 4 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 6 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 8 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 9 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 penna 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 3 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 4 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 6 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 8 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 9 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 10 penne 3 ml 100UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 cartuccia OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

| | |
|---|---|
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 3 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 4 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |
| ***APIDRA***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml |

***insulina umana glargine***

| | |
|---|---|
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 flaconcino SC 5 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 2 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 10 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 4 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 10 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 3 penne SC 3 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 4 penne SC 3 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | optiset 5 penne SC 300 UI 3 ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 10 penne SC 3 ml 100 UI/ml |
| ***LANTUS***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 1 cartuccia SC 1.000 UI 10 ml |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | SC 1 cartucce 100UI/ML 3ML |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | SC 3 cartucce 3ML 100UI/ML |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | SC 4 cartucce 3ML 100UI/ML |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | opticlik 5 cartucce SC 300 UI 3 ml |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | SC 6 cartucce 3ML 100UI/ML |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | SC 8 cartucce 100UI/ML 3ML |
| ***LANTUS***<br>AVENTIS PHARMA SpA | SC 9 cartucce 100UI/ML 3ML |

*ORMONI E SOSTANZE CORRELATE*

***LANTUS***
AVENTIS PHARMA SpA SC 10 cartucce 100UI/ML 3ML

## *Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi*

### *dutasteride*

| Prodotto | Confezione |
|---|---|
| ***AVODART*** GLAXOSMITHKLINE SpA | 30 cps 0,5 mg |
| ***AVODART*** GLAXOSMITHKLINE SpA | 90 cps 0,5 mg |
| ***DUAGEN*** GLAXO ALLEN SpA | 30 cps 0,5 mg |
| ***DUAGEN*** GLAXO ALLEN SpA | 90 cps 0,5 mg |

### *finasteride*

| Prodotto | Confezione |
|---|---|
| ***PROSCAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 15 cpr riv 5 mg |
| ***FINASTID*** NEOPHARMED SpA | 15 cpr riv 5 mg |
| ***PROSTIDE*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 15 cpr riv 5 mg |
| ***GENAPROST*** IST.GENTILI SpA | 15 cpr riv 5 mg |
| ***PROPECIA*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 7 cpr riv 1 mg |
| ***PROPECIA*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 28 cpr 1 mg |
| ***PROPECIA*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 30 cpr 1 mg |
| ***PROPECIA*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 84 cpr 1 mg |
| ***PROPECIA*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 98 cpr 1 mg |
| ***PILUS*** IST.GENTILI SpA | 7 cpr riv 1 mg |
| ***PILUS*** IST.GENTILI SpA | 28 cpr riv 1 mg |
| ***PILUS*** IST.GENTILI SpA | 30 cpr riv 1 mg |
| ***PILUS*** IST.GENTILI SpA | 84 cpr riv 1 mg |
| ***PILUS*** IST.GENTILI SpA | 98 cpr riv 1 mg |
| ***FOLIANS*** NEOPHARMED SpA | 7 cpr riv 1 mg |
| ***FOLIANS*** NEOPHARMED SpA | 28 cpr riv 1 mg |
| ***FOLIANS*** NEOPHARMED SpA | 30 cpr riv 1 mg |
| ***FOLIANS*** NEOPHARMED SpA | 84 cpr riv 1 mg |
| ***FOLIANS*** NEOPHARMED SpA | 98 cpr riv 1 mg |

Proibiti IN e FUORI GARA

# BETA-2 AGONISTI

S3

## Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione

### clenbuterolo

| Prodotto / Ditta | Confezione |
|---|---|
| **MONORES**<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 30 cpr 10 mcg |
| **MONORES**<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 30 cpr 0,02 mg |
| **MONORES**<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | forte scir 120 ml |
| **MONORES**<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | scir 120 ml |
| **SPIROPENT**<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 30 cpr 0,02 mg |
| **SPIROPENT**<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | scir 200 ml |
| **BRONCODIL**<br>EPIFARMA Srl | 30 cpr 10 mcg |
| **BRONCODIL**<br>EPIFARMA Srl | scir 200 ml 0,2mg |
| **CLENASMA**<br>BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp | 30 cpr 0,02 mg |
| **CLENASMA**<br>BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp | scir 150 ml |
| **CLENASMA**<br>BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp | aerosol 28m (200inal) |
| **CONTRASMINA**<br>FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA | 30 cpr 20 mcg |
| **CONTRASMINA**<br>FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA | scir 100 ml |
| **PRONTOVENT**<br>SALUS RESEARCHES SpA | 30 cpr 0,02 mg |
| **PRONTOVENT**<br>SALUS RESEARCHES SpA | scir 200 ml 0,1% |
| **PRONTOVENT**<br>SALUS RESEARCHES SpA | aerosol 200d 10mcg |
| **FLUIRES**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 30 cpr |
| **FLUIRES**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | scir 200 ml |

### fenoterolo

| Prodotto / Ditta | Confezione |
|---|---|
| **DOSBEROTEC 200**<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | aer 300d 200mcg |
| **DOSBEROTEC**<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | scir 200 ml |
| **DOSBEROTEC**<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | gtt os/inal 20 ml 0,1% |
| **DOSBEROTEC**<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | polvxinal 30cps 0,2 |

| | |
|---|---|
| ***DOSBEROTEC*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 30cps c/inalatore |
| ***DOSBEROTEC 0,5 UDV*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | aer 20f 1d |
| ***DOSBEROTEC 1,25 UDV*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | aer 20f 1d |
| ***DOSBEROTEC*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | nebul fl 20ml 0,5% |
| ***DOSBEROTEC 100*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | soluz inal 100 mcg 10 ml |
| ***DUOVENT*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | aerosol fl 20ml |
| ***FENOPREL*** | |
| CHIESI FARMACEUTICI SpA | spray 15g 200inal. |
| ***FENOPREL 100*** | |
| CHIESI FARMACEUTICI SpA | aerosol 15g 200er |
| ***fenoterolo + ipratropio bromuro*** | |
| ***IPRAFEN*** | |
| CHIESI FARMACEUTICI SpA | sosp inal 300 erog 100 mcg + 40 mcg |
| ***IPRAFEN*** | |
| CHIESI FARMACEUTICI SpA | soluzxinal.20ml |
| ***DUOVENT*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 300 erog 40 mcg + 100 mcg 15 ml aerosol |
| ***DUOVENT MITE*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | inal 15ml 300d |
| ***DUOVENT UDV*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 20 fiale aerosol 4 ml |
| ***DUOVENT MITE UDV*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 20 fiale aerosol 4ml 0,1 mg + 0,25 mg |
| ***DUOVENT MITE*** | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | sospxinal10ml 20 + 50mcg |
| ***EFDUO*** | |
| IST.DE ANGELI Srl | aerosol dosato 15ml |
| ***formoterolo*** | |
| ***FORADIL*** | |
| NOVARTIS FARMA SpA | polv 30cps 12mcg + inal |
| ***FORADIL*** | |
| NOVARTIS FARMA SpA | 60 cps 12 mcg polv inal |
| ***FORADIL*** | |
| NOVARTIS FARMA SpA | soluz inal 100 dosi 12 mcg |
| ***EOLUS*** | |
| SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | polv 30cps 12mcg + inal |
| ***EOLUS*** | |
| SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 60 cps 12 mcg polv inal |
| ***EOLUS*** | |
| SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | sosp inal 100 dosi 12 mcg |
| ***OXIS TURBOHALER 4,5*** | |
| ASTRAZENECA SpA | 60 dosi polv inal |
| ***OXIS TURBOHALER 9*** | |
| ASTRAZENECA SpA | 60 dosi polv inal |
| ***OXIS TURBOHALER 4,5*** | |
| ASTRAZENECA SpA | 3inal 60d |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***OXIS TURBOHALER 9***<br>ASTRAZENECA SpA | 3inal 60d/in |
| ***ATIMOS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | polvxinal 12mcg 60d |
| ***ATIMOS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | polvxinal 12mcg 100d |
| ***ATIMOS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 6mcg 100d |
| ***ATIMOS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 6mcg 120d |
| ***ATIMOS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | soluz inal 100 dosi 12 mcg |
| ***ATIMOS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 12mcg 120d |
| ***BOREAX***<br>PROMEDICA Srl | polvxinal 60erog 12mcg |
| ***BOREAX***<br>PROMEDICA Srl | polvxinal 100erog 12mcg |
| ***BOREAX***<br>PROMEDICA Srl | solxinal 100erog 6mcg |
| ***BOREAX***<br>PROMEDICA Srl | solxinal 120erog 6mcg |
| ***BOREAX***<br>PROMEDICA Srl | solxinal 100erog 12mcg |
| ***BOREAX***<br>PROMEDICA Srl | solxinal 120erog 12mcg |
| ***LIFEROL***<br>MASTER PHARMA Srl | polvxinal 60erog 12mcg |
| ***LIFEROL***<br>MASTER PHARMA Srl | polvxinal100erog 12mcg |
| ***LIFEROL***<br>MASTER PHARMA Srl | solxinal 100erog 6mcg |
| ***LIFEROL***<br>MASTER PHARMA Srl | solxinal 120erog 6mcg |
| ***LIFEROL***<br>MASTER PHARMA Srl | soluz inal 100 dosi 12 mcg |
| ***LIFEROL***<br>MASTER PHARMA Srl | solxinal 120erog 12mcg |
| ***ICARUS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | polvxinal 60erog 12mcg |
| ***ICARUS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | polvxinal 100erog 12mcg |
| ***ICARUS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 100erog 6mcg |
| ***ICARUS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 120erog 6mcg |
| ***ICARUS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 100erog 12mcg |
| ***ICARUS***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | solxinal 120erog 12mcg |
| ***FERONAL***<br>FARMA 1 Srl | 60 cps 12 mcg polv inal |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***FERONAL***<br>FARMA 1 Srl | 100 cps 12 mcg polv inal |
| ***LEVOVENT***<br>GENETIC SpA | 60 cps 12 mcg polv inal |
| ***LEVOVENT***<br>GENETIC SpA | 100 cps 12 mcg polv inal |
| ***EVERVENT***<br>N&P Srl | 60 cps polvere 12 mcg + erogatore |
| ***EVERVENT***<br>N&P Srl | 100 cps polvere 12 mcg + erogatore |
| ***FORTASINT***<br>P.R.C. Srl | 60 cps polvere 12 mcg + erogatore |
| ***FORTASINT***<br>P.R.C. Srl | 100 cps polvere 12 mcg + erogatore |
| ***FORMOTEROLO EG***<br>EG SpA | 60 cps 12 mcg + erogatore |
| ***FORMOTEROLO EG***<br>EG SpA | 100 cps 12 mcg |
| ***FORMOTEROLO BI***<br>BIOSUD Srl | 60 cps polvere 12 mcg |
| ***FORMOTEROLO BI***<br>BIOSUD Srl | 100 cps polvere 12 mcg |
| ***FOROTAN***<br>PANTAFARM Srl | 60 cps polvere 12 mcg + erogatore |
| ***FOROTAN***<br>PANTAFARM Srl | 100 cps 12 mcg + erog polv inal |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 10 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 20 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 30 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 50 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 60 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 100 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 120 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 180 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 200 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori |
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 50 cps 12 mcg |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***KUROVENT***<br>ITALCHIMICI SpA | 60 cps 12 mcg |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 10 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 20 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 30 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 50 cps polvere 12 mcg + inalatori |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 56 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 60 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 100 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 120 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 180 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 200 cps polvere 12 mcg + inalatore |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 50 cps 12 mcg |
| ***WINDEROL***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 60 cps 12 mcg |
| ***formoterolo + budesonide*** | |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT***<br>ASTRAZENECA SpA | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***SYMBICORT*** ASTRAZENECA SpA | 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***SYMBICORT*** ASTRAZENECA SpA | 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***SYMBICORT*** ASTRAZENECA SpA | 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***SYMBICORT*** ASTRAZENECA SpA | 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***SYMBICORT*** ASTRAZENECA SpA | 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC*** BIOFUTURA PHARMA Srl | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 1 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 120 erog 160/4,5 mcg aerosol |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME*** SIMESA SpA | 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 80/4.5mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 2 monod 120 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 3 monod 120 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 1 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 60 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 2inal 60d 80/4,5 |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 10 monod 60d 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 3inal 120d 80/4. |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 60 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 2inal 120d 80/4.5 |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 3inal 120d 80/4.5 |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 10inal 120d 80/4, |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 18inal 120d 80/4, |

***orciprenalina***

| | |
|---|---|
| ***ALUPENT***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 10 fiale 0,5 mg 1 ml |

***procaterolo***

| | |
|---|---|
| ***PROPULM***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | scir 200 ml 0,0005% |
| ***PROPULM 10***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | aeros dos.200erog |
| ***PROPULM 25***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 200 erog aerosol |
| ***PROCADIL***<br>RECORDATI SpA | 30 cpr 0,05 mg |
| ***PROCADIL***<br>RECORDATI SpA | scir 200 ml 0,5% |
| ***PROCADIL AEROSOL***<br>RECORDATI SpA | 200 erog 10 mcg 10 ml |

***ritodrina***

| | |
|---|---|
| ***MIOLENE***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | 20 cpr 10 mg |
| ***MIOLENE***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | 6 fiale IM 10 mg 2 ml |
| ***MIOLENE***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | 3 fiale EV 50 mg 5 ml |

***salbutamolo***

| | | |
|---|---|---|
| ***VENTOLIN***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 30 cpr eff 2 mg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |

*BETA-2 AGONISTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***VENTOLIN***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp inal 200 erog 100 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTOLIN***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 30 cps 6 mg control | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTOLIN***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | scir 200 ml 0,024% | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTOLIN 100***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 10 fiale EV 100 mcg 5 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTOLIN 500***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 10 fiale IM 500mcg 1 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTOLIN DISKUS***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 erog 200 mcg polv inal | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***BRONCOVALEAS***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | scir 120 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***BRONCOVALEAS***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 200 erog aerosol | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***BRONCOVALEAS***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***BRONCOVALEAS***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 25 cpr 2 mg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***BRONCOVALEAS***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | sosp inal 200 erog 100 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTOLIN ESPETTOR.***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 20 cps | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 30 cpr 2 mg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 30 cpr 4 mg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | scir 200 ml 0,048% | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | aerosol 200d | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | sosp inal 100 erog 200 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VOLMAX***<br>GLAXO ALLEN SpA | 30 cpr 4 mg rilascio prolungato | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VOLMAX***<br>GLAXO ALLEN SpA | 30 cpr 8 mg rilascio prolungato | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBUFAX***<br>MASTER PHARMA Srl | aeros 200d | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBUFAX***<br>MASTER PHARMA Srl | 400 erog aerosol autohaler | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***VENTMAX JET***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | aeros 200d 100mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBUJET***<br>PROMEDICA Srl | aer dos.200inal100mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBUTAMOLO PL.***<br>PLIVA PHARMA SpA | 30 cps 4 mg rilascio prolungato | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |

| | | |
|---|---|---|
| ***SALBUTAMOLO PL.***<br>PLIVA PHARMA SpA | 30 cps 8 mg rilascio prolungato | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBIDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 100mcg/d | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBUTAMOLO TAIFUN***<br>LEIRAS OY | 200 dosi 50 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***SALBUTAMOLO TAIFUN***<br>LEIRAS OY | 200 dosi 100 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***salbutamolo + beclometasone*** | | |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | sosp inal 200 erog 50 mcg + 100 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | polv 80d 200+400mc | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | polv 80d 100+200mc | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6 mg 2 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | sosp inal 200 erog jet 250 mcg + 100 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | sosp inal 200 erog jet 50 mcg + 100 mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***CLENIL COMP***<br>PROMEDICA Srl | 20f 2ml 0.8+1,6mg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***JETBES MITE***<br>PROMEDICA Srl | aerosol 200erog | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***JETBES***<br>PROMEDICA Srl | aerosol 200d 250+100mcg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***salbutamolo + flunisolide*** | | |
| ***PLENAER***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | soluz nebul 20 fiale 0,5 mg + 20 fiale 0,5 mg | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***PLENAER***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 100 erog 25 mg + 10 mg aerosol | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***salbutamolo + ipratropio bromuro*** | | |
| ***BREVA***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | 200 erog aerosol | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***BREVA***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | soluz os / nebul 15 ml | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***COMBIVENT***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | aerosol 5ml 100inal | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***COMBIVENT***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | aerosol 10m 200inal | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***COMBIVENT***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | neb 20fl 2,5ml 1d | concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti |
| ***salmeterolo*** | | |
| ***SEREVENT SOSPxINAL***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp inal 120 erog 25 mcg | |
| ***SEREVENT DISKUS***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi 50 mcg polv inal | |
| ***ARIAL***<br>DOMPE' FARMACEUTICI SpA | sospxinal 60erog 25mcg | |
| ***ARIAL***<br>DOMPE' FARMACEUTICI SpA | inal 28d 50mcg | |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***ARIAL DISKUS***<br>DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 60 dosi 50 mcg polv inal |
| ***ARIAL***<br>DOMPE' FARMACEUTICI SpA | sosp inal 120 erog 25 mcg |
| ***SALMETEDUR***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sospxinal 60er25mcg |
| ***SALMETEDUR***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | inal 28d 50mcg |
| ***SALMETEDUR DISKUS***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 60 dosi 50 mcg polv inal |
| ***SALMETEDUR SOSPxINAL***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sosp inal 120 erog 25 mcg |

***salmeterolo + fluticasone***

| | |
|---|---|
| ***SERETIDE DISKUS 50/100***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | inal28d |
| ***SERETIDE DISKUS 50/250***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | inal28d |
| ***SERETIDE DISKUS 50/500***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | inal28d |
| ***SERETIDE DISKUS 50/100***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi polv inal |
| ***SERETIDE DISKUS 50/250***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi polv inal |
| ***SERETIDE DISKUS 50/500***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi polv inal |
| ***SERETIDE DISKUS 50/100***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 3inal60 |
| ***SERETIDE DISKUS 50/250***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 3inal60 |
| ***SERETIDE DISKUS 50/500***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 3inal60 |
| ***SERETIDE***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp inal 120 erog 25/50 mcg |
| ***SERETIDE***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp inal 120 erog 25/125 mcg |
| ***SERETIDE***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp inal 120 erog 25/250 mcg |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/100***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | inal 28d |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/250***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | inal 28d |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/500***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | inal 28d |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/100***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 60 dosi polv inal |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/250***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 60 dosi polv inal |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/500***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 60 dosi polv inal |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/100***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 3 inalatori 60 dosi polv inal |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/250***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 3inal60d |

*BETA-2 AGONISTI*

| | |
|---|---|
| ***ALIFLUS DISKUS 50/500***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 3inal60d |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | sosp inal 120 erog 25/500 mcg |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | sosp inal 120 erog 25/125 mcg |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | sosp inal 120 erog 25/250 mcg |
| ***terbutalina*** | |
| ***BRICANYL***<br>ASTRAZENECA SpA | 200 dosi polv inal |

Proibiti IN e FUORI GARA

# AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA S4

## Inibitori della aromatasi

**aminoglutetimide**

| | |
|---|---|
| ***ORIMETEN*** NOVARTIS FARMA SpA | 40 cpr 250 mg |

**anastrozolo**

| | |
|---|---|
| ***ARIMIDEX*** ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) | 28 cpr 1 mg |
| ***ARIMIDEX*** ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) | 30 cpr 1 mg |
| ***ARIMIDEX*** ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) | 84 cpr 1 mg |
| ***ARIMIDEX*** ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) | 20 cpr 1 mg |
| ***ARIMIDEX*** ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) | 100 cpr 1 mg |
| ***ARIMIDEX*** ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) | 300 cpr 1 mg |

**exemestan**

| | |
|---|---|
| ***AROMASIN*** PFIZER ITALIA Srl | 15 cpr riv 25 mg |
| ***AROMASIN*** PFIZER ITALIA Srl | 20 cpr riv 25 mg |
| ***AROMASIN*** PFIZER ITALIA Srl | 30 cpr riv 25 mg |
| ***AROMASIN*** PFIZER ITALIA Srl | 90 cpr riv 25 mg |
| ***AROMASIN*** PFIZER ITALIA Srl | 100 cpr riv 25 mg |
| ***AROMASIN*** PFIZER ITALIA Srl | 120 cpr riv 25 mg |

**formestan**

| | |
|---|---|
| ***LENTARON*** NOVARTIS FARMA SpA | depot IM fiala 250mg + 1fiala |
| ***LENTARON*** NOVARTIS FARMA SpA | IM 6fiale 250mg + 6fiale solv |

**letrozolo**

| | |
|---|---|
| ***FEMARA*** NOVARTIS FARMA SpA | 30 cpr riv 2,5 mg |
| ***FEMARA*** NOVARTIS FARMA SpA | 100 cpr riv 2.5 mg |

## Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni

**raloxifene**

| | |
|---|---|
| ***EVISTA*** ELI LILLY NEDERLAND BV | 14 cpr riv 60 mg |
| ***EVISTA*** ELI LILLY NEDERLAND BV | 28 cpr riv 60 mg |

| | |
|---|---|
| ***EVISTA***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 84 cpr riv 60 mg |
| ***EVISTA***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV | 100 cpr riv 60 mg |
| ***OPTRUMA***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) | 14 cpr riv 60 mg |
| ***OPTRUMA***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) | 28 cpr riv 60 mg |
| ***OPTRUMA***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) | 100 cpr riv 60 mg |
| ***OPTRUMA***<br>ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) | 84 cpr riv 60 mg |
| ***tamoxifene*** | |
| ***NOLVADEX***<br>ASTRAZENECA SpA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***NOLVADEX D***<br>ASTRAZENECA SpA | 20 cpr riv 20 mg |
| ***KESSAR***<br>ORION CORPORATION (FI) | 30 cpr 10 mg |
| ***KESSAR***<br>ORION CORPORATION (FI) | 30 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 10 mg |
| ***TAMOXIFENE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 20 mg |
| ***LEDERTAM 10***<br>WYETH LEDERLE SpA | 30 cpr 10 mg |
| ***LEDERTAM 20***<br>WYETH LEDERLE SpA | 30 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 10 mg |
| ***TAMOXIFENE SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 30 cpr riv 10 mg |
| ***TAMOXIFENE RATIO.***<br>RATIOPHARM GMBH | 20 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE EG***<br>EG SpA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***TAMOXIFENE EG***<br>EG SpA | 20 cpr riv 20 mg |
| ***NOMAFEN***<br>FIDIA FARMACEUTICI SpA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***NOMAFEN***<br>FIDIA FARMACEUTICI SpA | 20 cpr riv 20 mg |
| ***TAMOXIFEN REMEDIA***<br>REMEDIA Srl | 30 cpr 10 mg |
| ***TAMOXIFEN REMEDIA***<br>REMEDIA Srl | 20 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE PHT***<br>MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl | 30 cpr 10 mg |
| ***TAMOXIFENE PH&T***<br>MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl | 30 cpr 20 mg |

*AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA*

| | |
|---|---|
| ***TAMOXIFENE PHT***<br>MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl | 20 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE MONT.***<br>MONTERESEARCH Srl | 30 cpr riv 10 mg |
| ***TAMOXIFENE MONT.***<br>MONTERESEARCH Srl | 20 cpr riv2 0 mg |
| ***MILLENIUM***<br>PHARMATEX ITALIA Srl | 30 cpr 10 mg |
| ***MILLENIUM***<br>PHARMATEX ITALIA Srl | 30 cpr 20 mg |
| ***TAMOXIFENE SEGIX***<br>SEGIX FARMA Srl | 30 cpr riv 10 mg |
| ***TAMOXIFENE SEGIX***<br>SEGIX FARMA Srl | 20 cpr riv 20 mg |
| ***TAMOXIFENE SEGIX***<br>SEGIX FARMA Srl | 30 cpr 10 mg |
| ***TAMOXIFENE SEGIX***<br>SEGIX FARMA Srl | 20 cpr 20 mg |
| ***TAMOXENE***<br>LISAPHARMA SpA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***TAMOXENE***<br>LISAPHARMA SpA | 20 cpr riv 20 mg |
| ***TAMOXIFENE BIG***<br>TAD PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr riv 10 mg |
| ***TAMOXIFENE BIG***<br>TAD PHARMA ITALIA Srl | 20 cpr riv 20 mg |
| ***XENAFEN***<br>SIGMATAU GENERICS SpA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***XENAFEN***<br>SIGMATAU GENERICS SpA | 30 cpr riv 20 mg |

***toremifene***

| | |
|---|---|
| ***FARESTON***<br>ORION CORPORATION | 30 cpr 60 mg |
| ***FARESTON***<br>ORION CORPORATION | 100 cpr 60 mg |

## *Altri antiestrogeni*

***ciclofenil***

| | |
|---|---|
| ***NEOCLYM***<br>MARVECSPHARMA SERVICES Srl | 30 cpr 200 mg |

***clomifene***

| | |
|---|---|
| ***CLOMID***<br>BRUNO FARMACEUTICI SpA | 10 cpr 50 mg |
| ***PROLIFEN***<br>EFFIK ITALIA Spa | 10 cps 50 mg |
| ***SEROFENE***<br>IND.FARMACEUTICA SERONO SpA | 30 cpr 50 mg |

***fulvestran***

| | |
|---|---|
| ***FASLODEX***<br>ASTRAZENECA UK Ltd | 1 siringa IM 5 ml + 1 ago |

Proibiti IN e FUORI GARA

# DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI S5

## Diuretici osmotici

### mannitolo

| Prodotto | Confezione |
|---|---|
| **ISOTOL**<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 250 ml 20% |
| **ISOTOL**<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone EV 500 ml 20% |
| **MANNISTOL**<br>BIEFFE MEDITAL SpA | soluz 250 ml 20% |
| **MANNISTOL**<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 500 ml 20% |
| **GLICINA MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 sacca 3.000 ml |
| **GLICINA MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 sacca 5.000 ml |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 500 ml 5% |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 100 ml 10% |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 250 ml 10% |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 500 ml 10% |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 100 ml 18% |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 250 ml 18% |
| **MANNITOLO**<br>GALENICA SENESE Srl | 1 flacone 500 ml 18% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 250 ml 10% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 250 ml 18% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 500 ml 18% |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 sacca 250 ml 5 % |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 sacca 500 ml 5 % |
| **MANNITOLO**<br>SALF SpA | 1 flacone 100 ml 5% |

| | |
|---|---|
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 1.000 ml 5 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 flacone 100 ml 5 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 flacone 1.000 ml 10 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 250 ml 10 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 500 ml 10 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 flacone 1.000 ml 18 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 250 ml 18 % |
| ***MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 500 ml 18 % |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>SALF SpA | 1 flacone 500 ml |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>SALF SpA | 1 flacone 500 ml |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>SALF SpA | 1 flacone 250 ml |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>SALF SpA | 1 flacone 1.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 3.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 5.000 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 3.000 ml 0,54 % + 2,7% |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>SALF SpA | 1 sacca 5.000 ml 0,54 % + 2,7% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 50 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 100 ml 5 % |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 250 ml 5 % |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 1.000 ml 5 % |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 50 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 100 ml 10 % |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 1.000 ml 10 % |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 50 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 flacone 1.000 ml 18 % |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 20 flaconi 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 20 flaconi 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 30 flaconi 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 24 flaconi 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 20 flaconi 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 sacca 3.000 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>PIERREL MEDICAL CARE SpA | 1 sacca 5.000 ml |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 50 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 1.000 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 50 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 100 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 1.000 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 50 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 500 ml 18% |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 1.000 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 250 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 100 ml 5%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 250 ml 5%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 5%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 1.000 ml 5%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 250 ml 10%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 10%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 1.000 ml 10%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 10%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 10%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 1.000 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 18%

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 24 flaconi 250 ml 10 g /100 ml

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 flaconi 500 ml 10 g /100 ml

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 49 flaconi 100 ml 18 g /100 ml

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 24 flaconi 250 ml 18 g /100 ml

***MANNITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 flaconi 500 ml 18 g /100 ml

***MANNITOLO***
MONICO SpA 1 flacone 250 ml 5%

***MANNITOLO***
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 5%

***MANNITOLO***
MONICO SpA 1 flacone 250 ml 10%

***MANNITOLO***
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 10%

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***MANNITOLO***<br>MONICO SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>MONICO SpA | 1 flacone 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>MONICO SpA | 1 flacone 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 250 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 1.000 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 50 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 100 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 100 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 1.000 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 50 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 flacone 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 1 sacca 1.000 ml 18% |
| ***MANNITOLO BIEFFE***<br>BIEFFE MEDITAL SpA | 18% 30 flaconi 250 ml |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***MANNITOLO***<br>PANPHARMA Srl | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>PANPHARMA Srl | 1 flacone 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>PANPHARMA Srl | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>PANPHARMA Srl | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PANPHARMA Srl | 1 flacone 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>PANPHARMA Srl | 1 flacone 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 100 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 1 flacone 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO SODIO CL***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone 1.000 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>EUROSPITAL SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>EUROSPITAL SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>EUROSPITAL SpA | 1 flacone 500 ml 18% |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 sacca per irrigazioni 3.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 sacca per irrigazioni 5.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 sacca 3.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 sacca 5.000 ml |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

***MANNITOLO SORBITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 3000 ml 0,54% + 2,7%

***MANNITOLO SORBITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 5000 ml 0,54% + 2,7%

***MANNITOLO SORBITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3.000 ml sacca

***MANNITOLO SORBITOLO***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5.000 ml sacca

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 50 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 250 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 500 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 100 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 250 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 500 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 1000 ml 5%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 50 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 250 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 500 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 100 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 250 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 500 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 1000 ml 10%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 50 ml 18%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 ml 18%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 250 ml 18%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 500 ml 18%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 100 ml 18%

***MANNITOLO***
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 250 ml 18%

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 500 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 1000 ml 18% |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 2.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 3.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 4.500 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 5.000 ml |
| ***GLICINA MANNITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 6.000 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 2000 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 3000 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 4500 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 5000 ml |
| ***MANNITOLO SORBITOLO***<br>IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl | 1 sacca 6000 ml |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 50 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 1.000 ml 5% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 50 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 100 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 250 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 500 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 1.000 ml 10% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 50 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 100 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 250 ml 18% |
| ***MANNITOLO***<br>LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 500 ml 18% |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

***MANNITOLO***
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA | 1 flacone 1.000 ml 18%

## *Tiazidi*

### *butizide + metildopa*

| Farmaco / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| ***SALUDOPIN***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 50 conf 250 mg + 1 mg | anche effetto mascherante |

### *idroclorotiazide*

| Farmaco / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| ***ESIDREX***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 20 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE A.***<br>A.D.PHARMA 2000 Srl | 30 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 20 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 100 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 500 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 1000 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 20 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 100 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 500 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 1000 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>BELTAPHARM SpA | 1000 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROCLOROTIAZIDE***<br>BELTAPHARM SpA | 1000 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |

### *idroclorotiazide + benazepril*

| Farmaco / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| ***CIBADREX***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CIBADREX***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CIBADREX***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cpr riv 20 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CIBADREX***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 28 cpr riv 10 g+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZINADIUR 10***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZINADIUR***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 14 cpr riv 5/6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZINADIUR***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 14 cpr riv 20/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZINADIUR***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 28 cpr riv 10/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TENSADIUR***<br>I.B.N. SAVIO Srl | 14 cpr div 5/6,25 mg | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***TENSADIUR***<br>I.B.N. SAVIO Srl | 14 cpr div 10 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TENSADIUR***<br>I.B.N. SAVIO Srl | 14 cpr div 20/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***TENSADIUR***<br>I.B.N. SAVIO Srl | 28 cpr 10 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + candesartan cilexetil*** | | |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 7 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 15 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 30 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 56 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 98 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 98 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 100 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 300 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 8/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | flacone 100 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 7 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 30 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 56 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 98 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 98 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 100 cpr | anche effetto mascherante |
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | 300 cpr | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***RATACAND PLUS 16/12,5***<br>ASTRAZENECA SpA | flacone 100 cpr | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 7 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 14 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 20 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 28 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 50 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 56 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 98 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 98 cpr 8 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 100 cpr 8 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 300 cpr 8 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 7 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 14 cpr 16 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 20 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 28 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 50 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 56 cpr 16 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 98 cpr 16 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 100 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BLOPRESID***<br>TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA | 300 cpr 16 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + captopril*** | | |
| ***ACEDIUR***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 12 cpr 25 mg + 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACEDIUR MITE***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 12 cpr 15 mg + 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACEPLUS***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 12 cpr 25 mg + 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACEPLUS MITE***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 12 cpr 15 mg + 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 28 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 30 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 56 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 60 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 84 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 90 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 100 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 112 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 120 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 168 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 180 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>ALPHARMA A.S. | 12 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM)***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 12 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 20 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 28 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 30 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 50 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 60 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 100 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 10 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 12 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 20 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 28 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 30 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 60 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 50 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 100 cpr 50 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + cilazapril*** | | |
| ***INIBACE PLUS***<br>ROCHE SpA | 14 cpr 5 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***INITISS PLUS*** CRINOS SpA | 14 cpr 5 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + enalapril*** | | |
| ***VASORETIC*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CONDIUREN*** IST.GENTILI SpA | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACESISTEM*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***SINERTEC*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 14 cpr 20 mg + 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***GENTIPRESS*** IST.GENTILI SpA | 14 cpr 20 mg + 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***NEOPREX*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 14 cpr 20 mg + 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + eprosartan*** | | |
| ***TIARTAN*** SOLVAY PHARMA SpA | 28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TIARTAN*** SOLVAY PHARMA SpA | 56 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TIARTAN*** SOLVAY PHARMA SpA | 98 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TIARTAN*** SOLVAY PHARMA SpA | 280 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + fosinopril*** | | |
| ***ELIDIUR*** BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TENSOZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***FOSICOMBI*** A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + irbesartan*** | | |
| ***KARVEZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | 28 cpr 150 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***KARVEZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | 56 cpr 150 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***KARVEZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | 98 cpr 150 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***KARVEZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | 28 cpr 300 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***KARVEZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | 56 cpr 300 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***KARVEZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | 98 cpr 300 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COAPROVEL*** SANOFI PHARMA B.M.S. SNC | 28 cpr 150 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COAPROVEL*** SANOFI PHARMA B.M.S. SNC | 56 cpr 150 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COAPROVEL*** SANOFI PHARMA B.M.S. SNC | 98 cpr 150 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COAPROVEL*** SANOFI PHARMA B.M.S. SNC | 28 cpr 300 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***COAPROVEL*** SANOFI PHARMA B.M.S. SNC | 56 cpr 300 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COAPROVEL*** SANOFI PHARMA B.M.S. SNC | 98 cpr 300 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + lisinopril*** | | |
| ***PRINZIDE*** BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 14 cpr 20 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZESTORETIC*** ASTRAZENECA SpA | 14 cpr 20 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZESTORETIC*** ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 20 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZESTORETIC*** ASTRAZENECA SpA | 42 cpr 20 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***NALAPRES*** MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA | 14 cpr 20 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + losartan*** | | |
| ***LOSAZID*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 14 cpr riv 50 + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***LOSAZID*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 14cpr riv 100 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***LOSAZID*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 28 cpr riv 100mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***LOSAZID*** SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***HIZAAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***HIZAAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 14 cpr riv 100 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***HIZAAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***HIZAAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***NEOLOTAN PLUS*** NEOPHARMED SpA | 14cpr riv 50 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***NEOLOTAN PLUS*** NEOPHARMED SpA | 14cpr 100mg + 25mg | anche effetto mascherante |
| ***NEOLOTAN PLUS*** NEOPHARMED SpA | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***NEOLOTAN PLUS*** NEOPHARMED SpA | 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***FORZAAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 14 cpr riv 100 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***FORZAAR*** MERCK SHARP & DOHME SpA | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + metildopa*** | | |
| ***MEDOZIDE*** MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. | 30 cpr 300 mg + 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + metoprololo*** | | |
| ***SELOZIDE*** PFIZER ITALIA Srl | 30 cpr | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***idroclorotiazide + moexipril*** | | |
| ***FEMIPRES PLUS***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 14 cpr riv 7,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***FEMIPRES PLUS***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 14 cpr riv 15 mg | anche effetto mascherante |
| ***ENULID***<br>ROTTAPHARM SpA | 14 cpr riv 7,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ENULID***<br>ROTTAPHARM SpA | 14 cpr riv 15 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + quinapril*** | | |
| ***ACCURETIC***<br>PFIZER ITALIA Srl | 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACCURETIC***<br>PFIZER ITALIA Srl | 14 cpr riv 20+6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACCURETIC***<br>PFIZER ITALIA Srl | 28c pr riv 20mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACEQUIDE***<br>RECORDATI SpA | 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACEQUIDE***<br>RECORDATI SpA | 14 cpr 20 mg + 6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***ACEQUIDE***<br>RECORDATI SpA | 28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***QUINAZIDE***<br>MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. | 14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***QUINAZIDE***<br>MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. | 14 cpr 20 mg + 6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***QUINAZIDE***<br>MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. | 28 cpr riv20 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICROQUIDE***<br>BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl | 14 cpr riv 20 + 6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***GIUVAPRESS***<br>BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl | 14 cpr 20 mg + 6,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + ramipril*** | | |
| ***TRIATEC HCT 2,5***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TRIATEC HCT 5***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 14 cpr 5 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***UNIPRILDIUR***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***UNIPRILDIUR***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr 5 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROQUARK 2,5***<br>POLIFARMA SpA | 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROQUARK 5***<br>POLIFARMA SpA | 14 cpr 5 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + telmisartan*** | | |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 14 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 28 cpr 40 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 28 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 56 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 98 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 14 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 28 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 56 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MICARDISPLUS***<br>BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO | 98 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 14 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 28 cpr 40 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 28 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 56 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 98 cpr 40/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 14 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 28 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 56 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRITORPLUS***<br>BAYER HEALTHCARE AG | 98 cpr 80/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + valsartan*** | | |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cpr riv | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cpr riv 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 28 cpr 160 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 56 cpr riv 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 98 cpr riv 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 98 UD cpr riv 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 280 cpr riv 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 280 cpr riv 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 28 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 56 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 98 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 98 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 280 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COTAREG***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 280 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 14 cpr 80 mg/12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 28 cpr 80 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 14 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 28 cpr 160 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 56 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 98 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 280 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 280 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 14 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 28 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 56 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 98 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 98 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 280 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***COMBISARTAN***<br>A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl | 280 cpr 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 14cpr riv 80 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 28cpr riv 80 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 14cpr 160 mg/12.5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 28 cpr riv 160 mg + 12.5 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 56 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 98 cpr 160mg/12.5mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 98 cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 280 (10x28) cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 280 (20x14) cpr 160 mg/12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 14 cpr 160mg/ 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 28 cpr riv 160 mg/25 mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 56(4x14)cpr 160mg/25mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 98(7x14)cpr 160mg/25mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 98(98x1)cpr 160mg/25mg | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 280(10x28)cpr 160mg/25 | anche effetto mascherante |
| ***CORIXIL***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 280(20x14)cpr 160mg/25 | anche effetto mascherante |
| ***idroclorotiazide + zofenopril*** | | |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZOPRAZIDE***<br>LAB.GUIDOTTI SpA | 90 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***BIFRIZIDE***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 90 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***ZANTIPRIDE***<br>F.I.R.M.A. SpA | 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZANTIPRIDE***<br>F.I.R.M.A. SpA | 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZANTIPRIDE***<br>F.I.R.M.A. SpA | 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZANTIPRIDE***<br>F.I.R.M.A. SpA | 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZANTIPRIDE***<br>F.I.R.M.A. SpA | 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZANTIPRIDE***<br>F.I.R.M.A. SpA | 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg | anche effetto mascherante |

## *Sulfonamidi*

### *bumetanide*

| | | |
|---|---|---|
| ***BURINEX***<br>SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 5 fiale IM EV 0,5 mg 2 ml | |
| ***BURINEX***<br>SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 30 cps 0,50 mg | |
| ***BURINEX***<br>SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 30 cps 1 mg | |
| ***FONTEGO***<br>POLIFARMA SpA | 20 cpr 1 mg | |
| ***FONTEGO***<br>POLIFARMA SpA | 5 fiale IM EV 0,5 mg 2 ml | |

### *clortalidone*

| | | |
|---|---|---|
| ***IGROTON 25***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 30 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |

### *clortalidone + atenololo*

| | | |
|---|---|---|
| ***DIUBE***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | |
| ***DIUBE 50***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | |
| ***EUPRES***<br>VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl | 21 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***EUPRES MITE***<br>VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl | 21 cpr 50 mg + 25 mg | |
| ***TENORETIC***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***TENORETIC***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***TENORETIC MITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | |
| ***CARMIAN***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***IGROSELES***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***IGROSELES***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | |
| ***IGROSELES***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 60 cpr 100 mg + 25 mg | |

| Specialità / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***IGROSELES***<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 60 cpr 50 mg + 12.5 mg |
| ***TARGET***<br>LISAPHARMA SpA | 28 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENIGRON***<br>MITIM Srl | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***CLORTANOL***<br>C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | 30 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CLORT.RK***<br>TAD PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.HEX.***<br>HEXAL SpA | 30 cpr riv 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.HEX.***<br>HEXAL SpA | 30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.DOROM***<br>DOROM Srl | "MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.DOROM***<br>DOROM Srl | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 28 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.EG***<br>EG SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.EG***<br>EG SpA | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CLORT.***<br>LIFEPHARMA SpA | 30 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAN***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 100 + 25 mg |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 100 + 25 mg | |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 100 + 25 mg | |
| ***ATENOLOLO CL.M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***ATENOLOLO CL.M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | |
| ***ATENOLOLO CL.DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 28 cpr 100 mg + 25 mg | |
| ***ATENOLOLO CL.DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | |
| ***clortalidone + labetololo*** | | |
| ***TRANDIUR***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr 200 mg + 20 mg | anche effetto mascherante |
| ***clortalidone + metoprololo*** | | |
| ***IGROTON LOPRESOR***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 28 cpr 25 mg + 200 mg | anche effetto mascherante |
| ***clortalidone + oxprenololo*** | | |
| ***TRASITENSIN RETARD***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato | anche effetto mascherante |
| ***clortalidone + reserpina*** | | |
| ***IGROTON RESERPINA***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 12 cpr 50 mg + 0,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***fenquizone*** | | |
| ***IDROLONE***<br>SANOFI-AVENTIS SpA | 20 cps 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***furosemide*** | | |
| ***LASIX***<br>SANOFI AVENTIS DEUTSCH. GMBH | 5 fiale 20 mg 2ml | anche effetto mascherante |
| ***LASIX RESERPIN***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 50 cpr | anche effetto mascherante |
| ***LASIX***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 30 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***LASIX 500***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***LASIX***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 5 fiale EV 250 mg 25 ml | anche effetto mascherante |
| ***LASIX LIQUIDUM***<br>SANOFI AVENTIS SpA | os soluz 100 ml 1% | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA | 5 fiale 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>GALENICA SENESE Srl | 1 fiala 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>ALTASELECT Srl | 5 fiale 20 mg 2ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl | 5 fiale 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl | 10 fiale 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |

| Medicinale / Ditta | Confezione | Note |
| --- | --- | --- |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 60 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 100 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 500 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 28 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***metolazone*** | | |
| ***ZAROXOLYN 5***<br>TEOFARMA Srl | 50 cpr 5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZAROXOLYN 10***<br>TEOFARMA Srl | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***piretanide*** | | |
| ***TAULIZ***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 20 cpr 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***TAULIZ 3***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 20 cpr 3 mg | anche effetto mascherante |
| ***piretanide + ramipril*** | | |
| ***PRILACE***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 14 cpr 5 mg + 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***torasemide*** | | |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 14 cpr div 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 5 fiale EV 10 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | anche effetto mascherante |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 28 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIURESIX***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 14 cpr div 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIURESIX***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 5 fiale EV 10 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***DIURESIX***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***FUROSEMIDE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 20mg 2ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 20mg 2ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 20mg 2ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 20mg 2ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE HEXAL***<br>HEXAL SpA | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE HEXAN***<br>HEXAL SpA | 5 fiale EV 250 mg 25 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE HEXAL***<br>HEXAL SpA | 5 fiale EV 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE PLIVA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE PLIVA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 30 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE PLIVA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 5 fiale 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE PLIVA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 5 flaconcini 250 mg 25 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 100 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 30 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 600 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 5 fiale 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 300 fiale 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE F.UNO***<br>FARMA 1 Srl | 5 flaconcini 250 mg 25 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 5 fiale 20 mg/2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 5 flaconcini 250 mg 25 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 30 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 5 fiale EV 20 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 5 flaconcini 250 mg 25 ml | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***FUROSEMIDE***<br>ANGENERICO SpA | 20 cpr 500 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>ANGENERICO SpA | 5 fiale 2 ml 20 mg | anche effetto mascherante |
| ***FUROSEMIDE***<br>ANGENERICO SpA | 5F 25ML 250 mg/25 ml | anche effetto mascherante |
| ***indapamide*** | | |
| ***NATRILIX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 30 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***NATRILIX LP***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 30 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato | anche effetto mascherante |
| ***IPAMIX***<br>VISUFARMA Srl | 50 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAMOL***<br>TEOFARMA Srl | 50 conf 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRESSURAL***<br>POLIFARMA SpA | 30 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRESSURAL***<br>POLIFARMA SpA | 50 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAFLEX***<br>LAMPUGNANI FARMACEUTICI SpA | 50 cps 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAPAMIDE RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 20 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAPAMIDE RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 30 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAPAMIDE RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 50 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***DAMIDE***<br>BENEDETTI SpA | 50 cps 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***VEROXIL***<br>LAB.BALDACCI SpA | 30 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***MILLIBAR***<br>LISAPHARMA SpA | 50 cps 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***DINAPRES 1,25***<br>MASTER PHARMA Srl | 28 cpr 30 mg + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAPAMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAPAMIDE SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***INDAPAMIDE PL***<br>PLIVA PHARMA SpA | 30 cpr riv 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***indapamide + atenololo*** | | |
| ***NORMOPRESS***<br>FARMAC.CABER SpA | 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg | |
| ***NORPA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg | |
| ***ATINORM***<br>BIOPROGRESS PHARMA SpA | 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg | |
| ***indapamide + delapril*** | | |
| ***DINAPRES 2,5***<br>MASTER PHARMA Srl | 28 cpr 30 mg + 2,5 mg | anche effetto mascherante |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| Specialità / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| ***DELAPRIDE***<br>PROMEDICA Srl | 28 cpr 30 mg + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***DELAPRIDE***<br>PROMEDICA Srl | 28 cpr 30 mg + 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***PERTENSIN 1,25***<br>PROMEDICA Srl | 28 cpr 30 mg + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PERTENSIN 2,5***<br>PROMEDICA Srl | 28 cpr 30 mg + 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***indapamide + perindopril*** | | |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 20 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 28 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 30 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 50 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 56 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 60 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 100 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | 500 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRELECTAL***<br>STRODER Srl | "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 14 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 20 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 28 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 30 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 50 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 56 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 60 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 100 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | 500 cpr 2 mg + 0,625 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 28 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***PRETERAX***<br>LABORATOIRES SERVIER (FR) | "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg | anche effetto mascherante |
| ***metolazone*** | | |
| ***ZAROXOLYN 5***<br>TEOFARMA Srl | 50 cpr 5 mg | anche effetto mascherante |
| ***ZAROXOLYN 10***<br>TEOFARMA Srl | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***piretanide*** | | |
| ***TAULIZ***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 20 cpr 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***TAULIZ 3***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 20 cpr 3 mg | anche effetto mascherante |
| ***piretanide + ramipril*** | | |
| ***PRILACE***<br>SANOFI AVENTIS SpA | 14 cpr 5 mg + 6 mg | anche effetto mascherante |
| ***torasemide*** | | |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 14 cpr div 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 5 fiale EV 10 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | anche effetto mascherante |
| ***TORADIUR***<br>ROCHE SpA | 28 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIURESIX***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 14 cpr div 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIURESIX***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 5 fiale EV 10 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***DIURESIX***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***DIURESIX*** <br> A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 28 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIUREMID*** <br> LAB.GUIDOTTI SpA | 14 cpr div 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIUREMID*** <br> LAB.GUIDOTTI SpA | 5 fiale EV 10 mg 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***DIUREMID*** <br> LAB.GUIDOTTI SpA | 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | anche effetto mascherante |
| ***DIUREMID*** <br> LAB.GUIDOTTI SpA | 28 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE PLIVA*** <br> PLIVA PHARMA SpA | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE PLIVA*** <br> PLIVA PHARMA SpA | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE PLIVA*** <br> PLIVA PHARMA SpA | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE PLIVA*** <br> PLIVA PHARMA SpA | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE PLIVA*** <br> PLIVA PHARMA SpA | 100 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE PLIVA*** <br> PLIVA PHARMA SpA | 112 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***MIDAX*** <br> CRINOS SpA | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***MIDAX*** <br> CRINOS SpA | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***MIDAX*** <br> CRINOS SpA | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***MIDAX*** <br> CRINOS SpA | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***MIDAX*** <br> CRINOS SpA | 100 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***MIDAX*** <br> CRINOS SpA | 112 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 20 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 56 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.*** <br> MERCK GENERICS ITALIA SpA | 400 cpr10 mg | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 20 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 56 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 400 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 10 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 20 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 56 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 400 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 10 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 20 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 56 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***TORASEMIDE HEX.***<br>HEXAL SpA | 400 cpr 10 mgl | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 20 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 28 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 56 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 2,5 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 20 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 28 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 400 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |
| ***TORASEMIDE TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 14 cpr 10 mg | anche effetto mascherante |

## *Derivati dell'acido arilossiacetico*

***acido etacrinico***

| | | |
|---|---|---|
| ***REOMAX***<br>MARVECSPHARMA SERVICES Srl | 20 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***REOMAX***<br>MARVECSPHARMA SERVICES Srl | 1 fiala EV 50 mg + fiale solv 20 ml | anche effetto mascherante |

## *Altri diuretici ad azione diuretica maggiore*

***etozolina***

| | | |
|---|---|---|
| ***ELKAPIN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 20 cpr 200 mg | anche effetto mascherante |
| ***ELKAPIN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 50 cpr 200 mg | anche effetto mascherante |
| ***ELKAPIN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 24 cpr 400 mg | anche effetto mascherante |

## *Antagonisti dell'aldosterone*

***canrenone***

| | | |
|---|---|---|
| ***LUVION MITE***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 10 cps 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***LUVION***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 10 cps 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***LUVION***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 20 cps 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***LUVION***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 20 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |

| | | |
|---|---|---|
| ***LUVION***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 40 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***potassio canrenoato*** | | |
| ***VENACTONE***<br>BENEDETTI SpA | 1 fiala EV 200 mg + 1 flaconcino solv 20 ml | anche effetto mascherante |
| ***KANRENOL***<br>ABBOTT SpA | 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***KANRENOL***<br>ABBOTT SpA | 20 cpr 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***KANRENOL***<br>ABBOTT SpA | 20 cpr 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***KANRENOL***<br>ABBOTT SpA | 20 cpr riv 200 mg | anche effetto mascherante |
| ***LUVION VENA***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | EV fiala 200mg + fiala 2ml | anche effetto mascherante |
| ***LUVION***<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml | anche effetto mascherante |
| ***POTASSIO CAN.RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 20 cpr riv 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***POTASSIO CAN.UNION***<br>UNION HEALTH Srl | 20 cpr riv 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIUREK***<br>BONISCONTRO & GAZZONE Srl | 20 cpr riv 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***POTASSIO CAN.SAND.***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr riv 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***DIKANTAL***<br>EG SpA | 20 cpr riv 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***spironolattone*** | | |
| ***URACTONE***<br>SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 10 cpr 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***ALDACTONE***<br>GRUPPO LEPETIT SpA | 16 cps 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***ALDACTONE***<br>GRUPPO LEPETIT SpA | 10 conf 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***SPIROLANG***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 16 cps 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***SPIROLANG***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 10 cps 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***SPIROLANG***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 10 cps 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***SPIROLANG***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 20 cps 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROLATTONE***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 10 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROLATTONE***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 10 cpr 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROLATTONE***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 20 cpr 100 mg | anche effetto mascherante |
| ***IDROLATTONE***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 16 cps 25 mg | anche effetto mascherante |
| ***SPIRAXIN***<br>ALFA WASSERMANN SpA | crema derm 30 g 5% | anche effetto mascherante - è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

## Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione

**amiloride + idroclorotiazide**

| | | |
|---|---|---|
| **MODURETIC**<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | 20 cpr 5 mg + 50 mg | anche effetto mascherante |
| **MODURETIC**<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | 28 cpr 2,5 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |

**potassio canrenoato + butizide**

| | | |
|---|---|---|
| **KADIUR**<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 20 cpr 50 mg + 5 mg | anche effetto mascherante |
| **KADIUR**<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | 30 cpr | anche effetto mascherante |
| **KADIUR**<br>THERABEL GIENNE PHARMA SpA | EV 6fiale + 6fiale 20ml | anche effetto mascherante |

**spironolattone + furosemide**

| | | |
|---|---|---|
| **SPIROFUR**<br>BRUNO FARMACEUTICI SpA | 10 cps 50 mg | anche effetto mascherante |
| **SPIROFUR**<br>BRUNO FARMACEUTICI SpA | 20 cps 50 mg | anche effetto mascherante |
| **LASITONE**<br>SANOFI AVENTIS SpA | 20 cps 25 mg + 37 mg | anche effetto mascherante |

**spironolattone + idroclorotiazide**

| | | |
|---|---|---|
| **SPIRIDAZIDE**<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 20 cps | anche effetto mascherante |
| **ALDACTAZIDE**<br>SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 20 cpr 25 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |

**triamterene + furosemide**

| | | |
|---|---|---|
| **FLUSS 40**<br>SCHARPER SpA | 20 cpr 40 mg + 25 mg | anche effetto mascherante |

## Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

**probenecid**

| | |
|---|---|
| **PROBENECID A.D.**<br>A.D.PHARMA 2000 Srl | 20 cpr 500 mg |
| **PROBENECID**<br>NOVA ARGENTIA SpA | 20 cpr 500 mg |
| **PROBENECID**<br>NOVA ARGENTIA SpA | 100 cpr 500 mg |
| **PROBENECID**<br>NOVA ARGENTIA SpA | 500 cpr 500 mg |
| **PROBENECID**<br>NOVA ARGENTIA SpA | 1000 cpr 500 mg |

## Inibitori dell'anidrasi carbonica

**acetazolamide**

| | | |
|---|---|---|
| **DIAMOX**<br>TEOFARMA Srl | 12 cpr 250 mg | anche effetto mascherante |
| **DIAMOX**<br>TEOFARMA Srl | 12 cps 500 mg rilascio prolungato | anche effetto mascherante |

**brinzolamide**

| | | |
|---|---|---|
| ***AZOPT***<br>ALCON LABORATORIES (UK) LTD. | coll 5 ml 10 mg/ml | anche effetto mascherante - è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione |
| ***AZOPT***<br>ALCON LABORATORIES (UK) LTD. | coll 10ml 10mg/ml | anche effetto mascherante - è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione |

**diclofenamide**

| | | |
|---|---|---|
| ***ANTIDRASI***<br>VISUFARMA Srl | 20 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***ANTIDRASI***<br>VISUFARMA Srl | 5 fiale EV 75 mg + 5 fiale solv 2,5 ml | anche effetto mascherante |
| ***GLAUMID***<br>SIFI SpA | 25 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |
| ***FENAMIDE***<br>FARMIGEA SpA | 20 cpr 50 mg | anche effetto mascherante |

## *Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2)*

**albumina**

| | | |
|---|---|---|
| ***ALBUM.U.KED.***<br>KEDRION SpA | 1 flacone IV 50 ml 25% + set | |
| ***ALBUM.U.KED.***<br>KEDRION SpA | 1 flacone IV 100 ml 25% + set | |
| ***ALBUM.U.KED.***<br>KEDRION SpA | 1 flacone 50 ml 20g/100ml | |
| ***ALBUM.U.KED.***<br>KEDRION SpA | 1 flacone 100 ml 20g/100ml | |
| ***ALBUM.UM.IMMUNO***<br>BAXTER AG | 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set | |
| ***ALBUM.UM.IMMUNO***<br>BAXTER AG | 1 flaconcino EV 50 ml 25% + set | |
| ***ALBUM.UM.BEHRING***<br>ZLB BEHRING SpA | 1 flaconcino EV 50 ml 20% | |
| ***UMANALBUMIN***<br>KEDRION SpA | 1 flacone EV 50 ml 20% | |
| ***UMANALBUMIN***<br>KEDRION SpA | 1 flacone 250 ml 5% | |
| ***UMANALBUMIN***<br>KEDRION SpA | 1 flacone EV 50 ml 25% | |
| ***UMANALBUMIN***<br>KEDRION SpA | 1 flacone EV 100 ml 20% | |
| ***ALBUM.UM.PUR.***<br>HARDIS SpA | 1 flacone 50 ml 25% | |
| ***ALBUM.UM.KABI***<br>OCTAPHARMA A.B. | 1 flacone EV 20 ml 20 % | |
| ***ALBUM.UM.KABI***<br>OCTAPHARMA A.B. | 1 flacone EV 50 ml 20% | |
| ***ALBUM.UM.KABI***<br>OCTAPHARMA A.B. | 1 flacone EV 100 ml 20% | |
| ***ALBITAL***<br>HARDIS SpA | 1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml+ set | |
| ***ALBITAL***<br>HARDIS SpA | 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set | |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***ALBUM.UM.AIMA***<br>HARDIS SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***ALBUM.UM.BAXTER***<br>BAXTER S.A. | 1 flaconcino EV 50 ml 20% |
| ***ALBUM.UM.BAXTER***<br>BAXTER S.A. | 1 flacone IV 100 ml 20% |
| ***ALBUM.UM.BAXTER***<br>BAXTER S.A. | 1 flacone EV 250 ml 5% |
| ***ALBUM.UM.BAXTER***<br>BAXTER S.A. | 1 flacone EV 50 ml 25% |
| ***ALBUM.UM.MF***<br>BAXTER SpA | 1 flacone EV 50 ml 10g/ml |
| ***ALBUM.UM.MF***<br>BAXTER SpA | 1 flacone EV 2,5 g 50 ml |
| ***ALBUM.UM.MF***<br>BAXTER SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***PLASBUMIN***<br>BAYER SpA | infus flacone 50 ml 20% |
| ***PLASBUMIN***<br>BAYER SpA | infus flacone 100 ml 20% |
| ***ALBUTEIN***<br>ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***ALBUTEIN***<br>ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***ALBUTEIN***<br>ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA | 1 flaconcino EV 50 ml 20 % |
| ***ALBUTEIN***<br>ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA | 1 flaconcino EV 50 ml 25% |
| ***ALBUMINA GRIFOLS***<br>INSTITUTO GRIFOLS SA | 1 flacone EV 50 ml 20% |
| ***ALBUMINA GRIFOLS***<br>INSTITUTO GRIFOLS SA | 1 flacone EV 100 ml 20 % |
| ***ALBUMINA GRIFOLS***<br>INSTITUTO GRIFOLS SA | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***ALBUMINA GRIFOLS***<br>INSTITUTO GRIFOLS SA | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***ALBUMINA GRIFOLS***<br>INSTITUTO GRIFOLS SA | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***ALBUMINA LFB***<br>LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. | 5 flaconi 50 ml 200 mcg/ml |
| ***ALBUMINA LFB***<br>LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. | 5 flaconi 100 ml 200 mcg/ml |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 20 ml 5% |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 100 ml 5% |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 250 ml 5% |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 500 ml 5% |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 50 ml 20% |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| Specialità / Ditta | Confezione | Note |
|---|---|---|
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 100 ml 20% | |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 50 ml 25% | |
| ***ALBUREX***<br>ZLB BEHRING GMBH | 1 flacone 100 ml 25% | |
| ***destrano*** | | |
| ***EUDEXTRAN***<br>MEDACTA ITALIA Srl | 1 flacone EV fisiol. 500 ml 10% | |
| ***EUDEXTRAN***<br>MEDACTA ITALIA Srl | 1 flacone EV glucos. 500 ml 10% | |
| ***PLANDER***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone EV 500 ml 6 % | |
| ***PLANDER R***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 flacone EV 500 ml 10% | |
| ***PLANDER***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | infusione 20 flaconi 500 m 50 g/ 500 ml | |
| ***PLANDER***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | infsione 20 flaconi 500 ml 30 g/500 ml | |
| ***SOLPLEX 40***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | soluz fisiol 500ml | |
| ***SOLPLEX 40***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | soluz gluc 500ml | |
| ***SOLPLEX 70***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | soluz fisiol 500ml | |
| ***SOLPLEX 70***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | soluz gluc 500ml | |
| ***DACRIOSOL***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 10 ml | è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commerc o, sia per schema posologico che per via di sommin strazione |
| ***DACRIOSOL***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 15ml | è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commerc o, sia per schema posologico che per via di sommin strazione |
| ***DACRIOSOL***<br>ALCON ITALIA SpA | 24 monod coll 0,6ml | è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commerc o, sia per schema posologico che per via di sommin strazione |
| ***DACRIOSOL***<br>ALCON ITALIA SpA | 30 monod coll 0,4 ml | è vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commerc o, sia per schema posologico che per via di sommin strazione |
| ***idrossietilamido*** | | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH | 1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 flacone EV 500 ml 10 g/100 ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 20 sacche 250ml 6g/100ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 15 sacche 500ml 6g/100ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 20 sacche 250ml 10g/100ml | |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 15 sacche 500ml 10g/100ml | |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 sacca 250ml 6g/100ml |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 sacca 500ml 6g/100ml |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 sacca 250ml 10g/100ml |
| ***HAESSTERIL***<br>FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | 1 sacca 500ml 10g/100ml |
| ***HETASTARCH***<br>BAXTER HEALTHCARE Ltd Norfolk (GB) | 1 sacca EV 500 ml |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 flaconi infus 250 ml |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 flaconi infus 500 ml |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 sacche 250 ml c/sovrasacca |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 20 sacche 250 ml c/sovrasacca |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 sacche 500 ml c/sovrasacca |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 15 sacche 500 ml c/sovrasacca |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 40 sacche 250 ml s/sovrasacca |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 40 sacche 250 ml s/sovrasacca |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 25 sacche 250 ml |
| ***VOLUVEN***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 15 sacche 500 ml 6% |
| ***VIASPAN***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 6sacche 1lt |
| ***PENTASTARCH***<br>BAXTER SpA | 1 sacca 250 ml 6 % |
| ***PENTASTARCH***<br>BAXTER SpA | 1 sacca 500 ml 6 % |
| ***PENTASTARCH***<br>BAXTER SpA | 1 sacca 250 ml 10 % |
| ***PENTASTARCH***<br>BAXTER SpA | 1 sacca 500 ml 10 % |
| ***HYPERHAES***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1sacca 250ml |
| ***HYPERHAES***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 sacche 250 ml |
| ***HYPERHAES***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 20 sacche 250 ml |
| ***AMIDOLITE***<br>B.BRAUN ME_SUNGEN AG (DE) | 10 flaconi vetro 250 ml 6% |
| ***AMIDOLITE***<br>B.BRAUN ME_SUNGEN AG (DE) | 10 flaconi vetro 500 ml 6% |
| ***AMIDOLITE***<br>B.BRAUN ME_SUNGEN AG (DE) | 10 flaconi polietilene 250 ml 6% |

*DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI*

| | |
|---|---|
| ***AMIDOLITE*** | |
| B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) | 10 sacche 250 ml 6% |
| ***AMIDOLITE*** | |
| B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) | 20 sacche 250 ml 6% |
| ***AMIDOLITE*** | |
| B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) | 10 sacche 500 ml 6% |
| ***AMIDOLITE*** | |
| B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) | 20 sacche 500 ml 6% |
| ***AMIDOLITE*** | |
| B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) | 10 sacche 1.000 ml 6% |

Proibiti solo IN GARA

# STIMOLANTI

S6

## *Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B*

**selegilina**

| Prodotto | Confezione | Note |
|---|---|---|
| **JUMEX**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 50 cpr 5 mg | |
| **JUMEX 10**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 25 cpr 10 mg | |
| **EGIBREN**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 30 cpr riv 10 mg | |
| **EGIBREN**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 15 cpr riv 10 mg | |
| **EGIBREN**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | os soluz 10 flaconcini 10 mg | |
| **SELEDAT**<br>MASTER PHARMA Srl | 30 cpr riv 10 mg | |
| **SELEDAT**<br>MASTER PHARMA Srl | 15 cpr riv 10 mg | |
| **SELEDAT**<br>MASTER PHARMA Srl | os soluz 10 fiale 10 mg | |
| **NEUROGER**<br>PROMEDICA Srl | 30 cpr 10 mg | |
| **NEUROGER**<br>PROMEDICA Srl | 15 cpr riv 10 mg | |
| **NEUROGER**<br>PROMEDICA Srl | os 10 fiale 10 mg | |
| **SELPAR**<br>EG SpA | 50 cpr 5 mg | |
| **SELECOM**<br>FULTON MEDICINALI SpA | 50 cpr 5 mg | |
| **SELEGILINA DOROM**<br>DOROM Srl | 50 cpr 5 mg | |
| **XILOPAR**<br>ZENEUS PHARMA LTD | 30 os liof 1,25 mg | |

## *Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione*

**efedrina**

| Prodotto | Confezione | Note |
|---|---|---|
| **CODEINOL**<br>SABA FARMACEUTICI sas | os gtt 25ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| **CODEINOL**<br>SABA FARMACEUTICI sas | os gtt 30ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| **SCIROPPO FAMEL**<br>OPTREX LTD | scir 200 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| **PANERAJ**<br>BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp | scir 180 g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| **FIENAMINA**<br>RECORDATI SpA | 10 cpr 10 mg + 15 mg | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| **LISOFLU**<br>SANOFI-AVENTIS OTC SpA | 8 cpr solub | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| **EFEDRINA CLORIDR**<br>SELLA Srl | scir 150 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |

| | | |
|---|---|---|
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>GALENICA SENESE Srl | 1 fiala 10 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>GALENICA SENESE Srl | 1 fiala 25 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>GALENICA SENESE Srl | 5 fiale 10 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>GALENICA SENESE Srl | 5 fiale 25 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>A.F.O.M. MEDICAL SpA | sci' 150 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 5 fiale 10 mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 10 mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale 10 mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 5 fiale 25 mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 25 mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale 25 mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl | 20 compresse 25 mg | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl | sci' 150 ml 0,1% | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 5 fiale 10 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 50 fiale 10 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 5 fiale 25 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 50 fiale 25 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 5 fiale 25 mg 1 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>ZETA FARMACEUTICI SPA | sci' 150 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |

*STIMOLANTI*

| | | |
|---|---|---|
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 10mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***EFEDRINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 25mg 1ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***PASTA ARSENICALE NORM***<br>OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA | 5mg 100d | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***PASTA ARSENICALE NORM***<br>OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA | 6,5 g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***efedrina + argento vitellinato*** | | |
| ***ARGIROFEDRINA***<br>VAILLANT Srl | spray nasale 25 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***ARGOTONE***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | gtt rinol 20 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza*** | | |
| ***RINOVIT***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | gtt rinol 25 g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***PAIDORINOVIT***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | liq 15g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***PAIDORINOVIT***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | gtt rinol 30 g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***PAIDORINOVIT***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | pom derm 8 g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***RINOVIT***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | pom rinol 12 g | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |
| ***efedrina + nafazolina*** | | |
| ***DELTARINOLO***<br>SANOFI AVENTIS SpA | spray nasale 15 ml | positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml |

*STIMOLANTI*

# Adrenergici e dopaminergici

## adrenalina

| | |
|---|---|
| ***FASTJEKT***<br>MERCK SpA | "AD" 1 siringa 0,33 mg |
| ***FASTJEKT***<br>MERCK SpA | "BB" 1 siringa 0,165 mg |
| ***ADRENALINA***<br>OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA | 5 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>I.S.F. SpA | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>GALENICA SENESE Srl | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>GALENICA SENESE Srl | 10 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>GALENICA SENESE Srl | 5 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>GALENICA SENESE Srl | 10 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 10 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 0,5 mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale 0.5 mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 5 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 10 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 10 fiale 1 mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>ITALFARMACO SpA | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>ITALFARMACO SpA | 5 fiale 1mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>SALF SpA | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>SALF SpA | 50 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>SALF SpA | 5 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>SALF SpA | 50 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MONICO SpA | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MONICO SpA | 5 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>MONICO SpA | 10 fiale 1 mg 1 ml |

*STIMOLANTI*

| | |
|---|---|
| ***ADRENALINA***<br>MONICO SpA | 10 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 5 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 10 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 100 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 5 fiale 0,5 mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 10 fiale 0,5 mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA | 100 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 5 fiale 0,5 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 5 fiale 1 mg 1 ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 10 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 50 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 100 fiale 1mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 10 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 50 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FISIOPHARMA Srl | 100 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl | 5 fiale 0,5mg/1ml |
| ***ADRENALINA***<br>BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl | 5 fiale 1mg/1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 0,5mg 1ml |
| ***ADRENALINA***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 0,5mg 1ml |

*STIMOLANTI*

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 10 fiale 0,5mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 1 fiala 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 2 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 3 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 4 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 5 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 6 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 7 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 8 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 9 fiale 1mg 1ml

***ADRENALINA***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 10 fiale 1mg 1ml

***dimetofrina***

***PRESSAMINA***
TEOFARMA Srl — 20 cpr 100 mg

***RAFFREDDOREMED***
IODOSAN SpA — 12 cpr eff

***RAFFREDDOREMED***
IODOSAN SpA — 12 cps

***dobutamina***

***DOBUTAMINA ABBOTT***
HOSPIRA SpA — 1 fiala EV 20 ml

***MIOZAC***
FISIOPHARMA Srl — 1 flaconcino EV 20 ml 12.5 mg/ml

***DOBUTAMINA MAYNE***
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl — 1 flaconcino EV 20 ml

***DOBUTAMINA BIOIND.***
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA — 1 flaconcino EV 20 ml

***dopamina***

***REVIVAN 200***
ASTRAZENECA SpA — 10 fiale EV 200 mg 5 ml

***DOPAMINA CLORIDR***
GALENICA SENESE Srl — 1 fiala 10 mg 2 ml

***DOPAMINA CLORIDR***
GALENICA SENESE Srl — 1 fiala 50 mg 10 ml

***DOPAMINA CLORIDR***
GALENICA SENESE Srl — 5 fiale 10 mg 2 ml

***DOPAMINA CLORIDR***
GALENICA SENESE Srl — 5 fiale 50 mg 10 ml

***DOPAMINA CLORIDR***
MAYNE PHARMA Srl — 10 fiale 10 mg 2 ml

*STIMOLANTI*

| | |
|---|---|
| ***DOPAMINA CLORIDR*** MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 10 mg 2 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale 10 mg 2 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** MAYNE PHARMA Srl | 10 fiale 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** I.S.F. SpA | 2 fiale 10 mg 2 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** I.S.F. SpA | 1fiala 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** SALF SpA | 5 fiale 10 mg 2 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** SALF SpA | 50 fiale 10 mg 2 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** SALF SpA | 5 fiale 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** SALF SpA | 50 fiale 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FISIOPHARMA Srl | 2 fiale 10 mg 2 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FISIOPHARMA Srl | 1 fiala 50 mg 10 ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FISIOPHARMA Srl | 10 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FISIOPHARMA Srl | 10 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl | 1 fiala 50mg/10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl | 1 fiala 10mg/2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR*** FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 10mg 2ml |

*STIMOLANTI*

| | |
|---|---|
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 10mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 10mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 50mg 2ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 50mg 10ml |

*STIMOLANTI*

| | |
|---|---|
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 50mg 10ml |
| ***DOPAMINA PH&T***<br>PH&T SpA | 10 fiale EV 200 mg |
| ***DOPAMINA PH&T***<br>PH&T SpA | 10 fiale EV 400 mg |
| ***DOPAMINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 10 fiale ev 200 mg 5 ml |
| ***DOPAMINA***<br>MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale EV 200 mg / 5 ml |
| ***etilefrina*** | |
| ***EFFORTIL***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 6 fiale IM EV 10 mg 1 ml |
| ***EFFORTIL***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | gtt os 15 g 0.75% |
| ***EFFORTIL***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 20 cpr 5 mg |
| ***EFFORTIL PERLONGETTEN***<br>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | perlongetten 20 cps 25 mg rilascio prolungato |
| ***fenoldopam*** | |
| ***FEDOPAM***<br>ZENEUS PHARMA ITALIA Srl | 1 fiala 2ml 10 mg / ml |
| ***FEDOPAM***<br>ZENEUS PHARMA ITALIA Srl | 1 fiala 5 ml 10 mg / ml |
| ***CORLOPAM***<br>ZENEUS PHARMA ITALIA Srl | 1 fiala 20 mg 2 ml |
| ***CORLOPAM***<br>ZENEUS PHARMA ITALIA Srl | 1 fiala 50 mg 5 ml |
| ***ibopamina*** | |
| ***INOPAMIL 50***<br>ZAMBON GROUP SpA | 40 cpr 50 mg |
| ***INOPAMIL 100***<br>ZAMBON GROUP SpA | 40 cpr 100 mg |
| ***INOPAMIL 200***<br>ZAMBON GROUP SpA | 20 cpr 200 mg |
| ***SCANDINE 50***<br>ZAMBON ITALIA Srl | 40 cpr 50 mg |
| ***SCANDINE 100***<br>ZAMBON ITALIA Srl | 40 cpr 100 mg |
| ***SCANDINE 200***<br>ZAMBON ITALIA Srl | 20 cpr 200 mg |
| ***TRAZYL***<br>ANGELINI SpA | coll 5ml 1% + flaconcino 5ml |

*STIMOLANTI*

| | |
|---|---|
| ***TRAZYL***<br>ANGELINI SpA | coll flaconcino liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml |
| ***isoprenalina*** | |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>GALENICA SENESE Srl | 1 fiala 0,2 mg 1 ml |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>GALENICA SENESE Srl | 5 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 5 fiale 0,2 mg 1 ml |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 50 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>MAYNE PHARMA Srl | 100 fiale 0,2 mg 1ml |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 5 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 50 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 5 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>BIOINDUSTRIA LIM Spa | 5 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>BIOINDUSTRIA LIM Spa | 10 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>BIOINDUSTRIA LIM Spa | 100 fiale 0,2 mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 1 fiala 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 2 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 3 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 4 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 6 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 7 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 8 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 9 fiale 0,2mg |
| ***ISOPRENALINA CLORIDR***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 10 fiale 0,2mg |
| ***midodrina*** | |
| ***GUTRON***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | 30 cpr div 2,5 mg |
| ***GUTRON***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | gtt os 30 ml 0,25% |
| ***GUTRON***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | 6 fiale IM 5 mg 2 ml |

*STIMOLANTI*

***XEROTIL***
BONISCONTRO & GAZZONE Srl — os gtt fl 30ml 0,25%

***MIDODRINA UN.***
UNION HEALTH Srl — gtt os 30 ml 0,25 %

***RODOM***
PULITZER ITALIANA Srl — gtt os 30 ml 0,25%

***noradrenalina***

***NORADRENALINA TARTR***
SALF SpA — 5 fiale 2 mg 1 ml

***NORADRENALINA TARTR***
SALF SpA — 50 fiale 2 mg 1 ml

***NORADRENALINA TARTR***
MONICO SpA — 5 fiale 2 mg 1 ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 1 fiala 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 2 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 3 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 4 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 5 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 6 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 7 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 8 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 9 fiale 2mg 1ml

***NORADRENALINA TARTR***
FRESENIUS KABI ITALIA SpA — 10 fiale 2mg1ml

***NORADRENALINA TARTR***
GALENICA SENESE Srl — 5 fiale ev 2 mg/ml

***NORADRENALINA TARTR***
GALENICA SENESE Srl — 10 fiale 2 mg/ml

## Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

***crotetamide + cropropamide***

***MICOREN***
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA — gtt os 20 ml 15%

***MICOREN 100***
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA — 20 cps 100 mg

***eptaminolo***

***COREPTIL***
SANOFI-SYNTHELABO SpA — os gtt 10ml 3,054g

***fenfluramina***

***PONDERAL***
SERVIER ITALIA SpA — 60 cpr 20 mg

***PONDERAL RETARD***
SERVIER ITALIA SpA — 30 cps 60 mg

*STIMOLANTI*

| | |
|---|---|
| ***DIMAFEN***<br>STRODER Srl | 60 cpr 20 mg |
| ***DIMAFEN RITARDO***<br>STRODER Srl | 30 cps 60 mg |
| ***ISOMERIDE***<br>SERVIER ITALIA SpA | 60 cps 15 mg |
| ***GLYPOLIX***<br>STRODER Srl | 60 cps 15 mg |
| ***modafinil*** | |
| ***PROVIGIL***<br>CEPHALON UK LIMITED | 30 cpr 100 mg |
| ***pentetrazolo + diidrocodeina*** | |
| ***CARDIAZOL PARACODINA***<br>ABBOTT SpA | gtt os 10 ml |
| ***sibutramina*** | |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 28 cps 10 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 56 cps 10 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 98 cps 10 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 280 cps 10 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 28 cps 15 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 56 cps 15 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 98 cps 15 mg |
| ***REDUXADE***<br>ABBOTT SpA | 280 cps 15 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cps rig 10 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 56 cps 10 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 98 cps 10 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 280 cps 10 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cps rig 15 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 56 cps 15 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 98 cps 15 mg |
| ***ECTIVA***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 280 cps 15 mg |
| ***REDUCTIL***<br>ABBOTT SpA | 28 cps rig 10 mg |
| ***REDUCTIL***<br>ABBOTT SpA | 56 cps 10 mg |

*STIMOLANTI*

***REDUCTIL***
ABBOTT SpA 98 cps 10 mg

***REDUCTIL***
ABBOTT SpA 280 cps 10 mg

***REDUCTIL***
ABBOTT SpA 28 cps rig 15 mg

***REDUCTIL***
ABBOTT SpA 56 cps 15 mg

***REDUCTIL***
ABBOTT SpA 98 cps 15 mg

***REDUCTIL***
ABBOTT SpA 280 cps 15 mg

***tranilcipromina + trifluoperazina***

***PARMODALIN***
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 25 cpr riv 10 mg + 1 mg



*STIMOLANTI*

Proibiti solo IN GARA

# NARCOTICI

S7

**alfentanile**

| | |
|---|---|
| ***FENTALIM*** | |
| ANGELINI SpA | 5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml |

**buprenorfina**

| | |
|---|---|
| ***TEMGESIC*** | |
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT | 5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml |
| ***TEMGESIC*** | |
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT | 10 cpr sublinguali 0,2 mg |
| ***TEMGESIC*** | |
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT | 10 cpr sublinguali 0,4 mg |
| ***SUBUTEX*** | |
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT | 7 cpr sublinguali 0,4 mg |
| ***SUBUTEX*** | |
| RECKITT BENCKISER HEALTH. Ltd | 7 cpr sublinguali 2 mg |
| ***SUBUTEX*** | |
| RECKITT BENCKISER HEALTH. Ltd | 7 cpr sublinguali 8 mg |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 3 cerotti transd 35 mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 5 cerotti transd 35 mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 3 cerotti transd 52,5 mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 5 cerotti transd 52,5 mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cerotti transd 30mg 52.5mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 3 cerotti transd 70 mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 5 cerotti transd 70 mcg/h |
| ***TRANSTEC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 3 cerotti transd 20mg 35mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 5 cerotti transd 20mg 35mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 3 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 5 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cerotti transd 30mg 52.5mcg/h |
| ***TRIQUISIC*** | |
| PRODOTTI FORMENTI Srl | 3 cerotti transd 40mg 70mcg/h |

| | |
|---|---|
| ***TRIQUISIC***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 5 cerotti transd 40mg 70mcg/h |
| ***TRIQUISIC***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h |
| ***fentanil*** | |
| ***LEPTOFEN***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 fiala IM EV 10 ml |
| ***FENTANEST***<br>PFIZER ITALIA Srl | 5 fiale 0,1 mg 2 ml |
| ***FENTATIENIL***<br>ANGELINI SpA | 5 fiale EV ED 1 ml |
| ***FENTATIENIL***<br>ANGELINI SpA | 5 fiale EV ED 20 ml |
| ***DUROGESIC***<br>JANSSEN CILAG SpA | 3 cerotti transd 25 mcg/h |
| ***DUROGESIC***<br>JANSSEN CILAG SpA | 3 cerotti transd 50 mcg/h |
| ***DUROGESIC***<br>JANSSEN CILAG SpA | 3 cerotti transd 75 mcg/h |
| ***DUROGESIC***<br>JANSSEN CILAG SpA | 3 cerotti transd 100 mcg/h |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 3 pastiglie orosolub 200 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 6 pastiglie oro 200 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 15 pastiglie oro 200 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 30 pastiglie oro 200 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 3 pastiglie orosolub 400 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 6 pastiglie oro 400 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 15 pastiglie oro 400 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 30 pastiglie oro 400 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 3 pastiglie orosolub 600 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 6 pastiglie oro 600 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 15 pastiglie oro 600 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 30 pastiglie oro 600 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 3 pastiglie orosolub 800 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 6 pastiglie oro 800 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 15 pastiglie oro 800 mcg |
| ***ACTIQ***<br>CEPHALON UK LTD | 30 pastiglie oro 800 mcg |

*NARCOTICI*

| Medicinale / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 3 pastiglie orosolub 1.200 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 6 pastiglie oro 1200 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 15 pastiglie oro 1200 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 30 pastiglie oro 1200 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 3 pastiglie orosolub 1.600 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 6 pastiglie oro 1600 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 15 pastiglie oro 1600 mcg |
| ***ACTIQ*** CEPHALON UK LTD | 30 pastiglie oro 1600 mcg |
| ***FENTANYL HAM*** HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH | 5 fiale EV 100 mcg 2 ml |
| ***FENTANYL HAM.*** HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH | 5 fiale 10 ml 50 mcg/ml |
| ***DISUFEN*** ANGENERICO SpA | 5 fiale 1 ml 50 mcg/ml |
| ***DISUFEN*** ANGENERICO SpA | 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml |
| ***DISUFEN*** ANGENERICO SpA | 5 fiale 20 ml 50 mcg/ml |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 3 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 5 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 7 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 10 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 14 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 20 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 3 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 5 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 7 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 10 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 14 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 20 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL*** HEXAL SpA | 5 cerotti transd 75mcg/ora |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 7 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 10 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 14 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 20 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 3 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 5 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 7 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 10 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 14 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 20 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL HEXAL***<br>HEXAL SpA | 3 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 3 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 5 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 7 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 10 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 14 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 20 cerotti transd 25mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 3 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 5 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 7 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 10 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 14 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 20 cerotti transd 50mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 3 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 5 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 7 cerotti transd 75mcg/ora |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 10 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 14 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 20 cerotti transd 75mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 3 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 5 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 7 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 10 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 14 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***FENTANIL SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | 20 cerotti transd 100mcg/ora |
| ***metadone*** | |
| ***EPTADONE***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale IM 10 mg 1 ml |
| ***EPTADONE***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os soluz 20 mg 20 ml |
| ***EPTADONE***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os soluz 10 mg 20 ml |
| ***EPTADONE***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os soluz 5 mg 20 ml |
| ***EPTADONE***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os soluz 40 mg 40 ml |
| ***EPTADONE***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 80 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 5 mg 5 ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 10 mg 10 ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 20 mg 20 ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 100 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 500ml1mg/ |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 1.000 ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 40 ml 0,1% |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 60 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 5 ml 5 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 10 ml 5 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 20 ml 5 mg/ml |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 1.000 ml 0,5% |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 5 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 10 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 20 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 100 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 40 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 60 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 5 ml 5 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 10 ml 5 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.MOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 20 ml 5 mg/ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 5 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 10 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 20 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 3 mg/ 1 ml 20 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 5 mg/ 1 ml 20 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 100 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 1.000 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 40 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 60 ml |
| ***METADONE CLOR.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | scir 1 mg/ 1 ml 80 ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | OS 5ML 1 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | OS 10ML 1 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | os 20 ml 1 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | OS 40ML 1 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | OS 60ML 1 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | OS 80ML 1 mg/ml |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | os 20 ml 3 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | OS100ML 1 mg/ml |
| ***METADONE CLORIDRATO***<br>A.F.O.M. DI pennaDENZE Srl | os 20 ml 5 mg/ml |
| ***METADONE CL.AFOM***<br>A.F.O.M. DIPENDENZE Srl | os 3lt 1mg/1m |
| ***METADONE CL.ALITTI***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 5ml1mg/m |
| ***METADONE CL.ALITTI***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 10ml1mg/ |
| ***METADONE CL.ALITTI***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 20ml1mg/ |
| ***METADONE CL.ALITTI***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 100ml1mg |
| ***METADONE CL.ALITTI***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 500ml1mg |
| ***METADONE CL.ALITTI***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os 1lt1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os5ml 1mg/ml |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os10ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os20ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os40ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os60ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os80ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os100ml 1mg/ |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os500ml 1mg/ |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os 1lt 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.***<br>FARMA LEADER Srl | os 5ml 1mg/ml |
| ***METADONE CLOR.***<br>FARMA LEADER Srl | os10ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.IBP***<br>FARMA LEADER Srl | os20ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.***<br>FARMA LEADER Srl | os40ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.***<br>FARMA LEADER Srl | os60ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.***<br>FARMA LEADER Srl | os80ml 1mg/m |
| ***METADONE CLOR.***<br>FARMA LEADER Srl | os100ml 1mg/ |



*NARCOTICI*

**morfina**

| Specialità / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***MINDOL MERCK***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 12 conf |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 16 cpr 10 mg rilascio prolungato |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 16 cpr 30 mg rilascio prolungato |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 16 cpr 60 mg rilascio prolungato |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 16 cpr 100 mg rilascio prolungato |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 16 cpr 200 mg rilascio prolungato |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | granulato per sosp OS 20 mg R.C. |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | granulato per sosp OS 30 mg |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | granulato per sosp OS 60 mg |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | granulato per sosp OS 100 mg |
| ***MSCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | granulato per sosp OS 200 mg |
| ***SKENAN***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 16 cps 10 mg rilascio prolungato |
| ***SKENAN***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 16 cps 30 mg rilascio prolungato |
| ***SKENAN***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 16 cps 60 mg rilascio prolungato |
| ***SKENAN***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 16 cps 100 mg rilascio prolungato |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 20 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 1 fiala 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 1 fiala 20 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 1 fiala 10 ml 100 mg / 10ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 10 ml 100 mg / 10 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 1 fiala 10 ml 200 mg / 10 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 10 ml 200 mg / 10 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 100 mg / 5 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 1 fiala 100 mg / 5 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 1 fiala 50 mg 5 ml |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 50 mg / 5 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>ANGELINI SpA | 5 fiale 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>ANGELINI SpA | 5 fiale 20 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 5 fiale 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 5 fiale 20 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 1 fiala 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 1 fiala 20 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 5 fiale 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 5 fiale 20 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 1 fiala 10 mg 1 ml |
| ***MORFINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 1 fiala 20 mg 1 ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 100 ml 2 mg/ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os soluz fiala 120ml 20mg/ |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 20 flaconcini os 10 mg 5 ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 20 flaconcini os 30 mg 5 ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 20 flaconcini os 100 mg 5 ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 250 ml 2 mg/ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 500 ml 2 mg/ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | os soluz fiala 30ml 20mg/m |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 100 ml 20 mg/ml |
| ***ORAMORPH***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | scir 20 ml 20 mg/ml |
| ***TWICE***<br>ANGELINI SpA | 16 cps 10 mg rilascio prolungato |
| ***TWICE***<br>ANGELINI SpA | 16 cps 30 mg rilascio prolungato |
| ***TWICE***<br>ANGELINI SpA | 16 cps 60 mg rilascio prolungato |
| ***TWICE***<br>ANGELINI SpA | 16 cps 100 mg rilascio prolungato |
| ***MXL CONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 8 cps 30 mg rilascio prolungato |

| | |
|---|---|
| ***MXL CONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 8 cps 60 mg rilascio prolungato |
| ***MXL CONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 8 cps 90 mg rilascio prolungato |
| ***MXL CONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 8 cps 120 mg rilascio prolungato |
| ***MXL CONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 8 cps 150 mg rilascio prolungato |
| ***MXL CONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 8 cps 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 14 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 20 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 30 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 50 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 60 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 14 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 20 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 30 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 50 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 60 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 14 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 20 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 30 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 50 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 60 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |

| | |
|---|---|
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 14 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 20 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 30 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 50 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 60 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 100 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 10 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 14 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 20 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 30 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 50 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 60 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 200 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 30 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 60 mg rilascio prolungato |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 100 mg r.p |
| ***TICINAN***<br>PRODOTTI FORMENTI Srl | 100 cpr riv 200 mg r.p |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 1 cpr sublinguali 2 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 2 cpr sublinguali 2 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 3 cpr sublinguali 2 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 4 cpr sublinguali 2 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 8 cpr sublinguali 2 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 1 cpr sublinguale 3 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 2 cpr sublinguali 3 mg |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 4 cpr sublinguali 3 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 8 cpr sublinguali 3 mg |
| ***UPRIMA***<br>ABBOTT LABORATORIES LTD | 10 cpr sublinguali 3mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 1 cpr sublinguale 2 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 2 cpr sublinguali 2 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 3 cpr sublinguali 2 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 4 cpr sublinguali 2 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 8 cpr sublinguali 2 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 1 cpr sublinguale 3 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 2 cpr sublinguali 3 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 4 cpr sublinguali 3 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 8 cpr sublinguali 3 mg |
| ***TALUVIAN***<br>ABBOTT SpA | 12 cpr sublinguali 3 mg |
| ***morfina + atropina*** | |
| ***CARDIOSTENOL***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 8 fiale IM 1 ml |
| ***MORFINA CL ATROPINA SOLF***<br>SALF SpA | 5 fiale1 ml |
| ***MORFINA CL ATROPINA SOLF***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 1ml |
| ***MORFINA CL ATROPINA SOLF***<br>MONICO SpA | 5 fiale 1 ml |
| ***ossicodone*** | |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 28 cpr 10 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 56 cpr 10 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 112 cpr 10 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 28 cpr 10 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 56 cpr 10 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 112 cpr 10 mg ri ascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 28 cpr 20 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 56 cpr 20 mg rilascio prolungato |

| | |
|---|---|
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 112 cpr 20 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 28 cpr 20 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 56 cpr 20 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 112 cpr 20 mg ri ascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 28 cpr 40 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 56 cpr 40 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 112 cpr 40 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 28 cpr 40 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 56 cpr 40 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 112 cpr 40 mg ri ascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 28 cpr 80 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 56 cpr 80 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | 112 cpr 80 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 28 cpr 80 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 56 cpr 80 mg rilascio prolungato |
| ***OXYCONTIN***<br>MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | flacone 112 cpr 80 mg ri ascio prolungato |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 14 cpr riv 5 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 28 cpr riv 5 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 56 cpr riv 5 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 14 cpr riv 10 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 28 cpr riv 10 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 56 cpr riv 10 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 14 cpr riv 20 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 28 cpr riv 20 mg + 325 mg |
| ***DEPALGOS***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 56 cpr riv 20 mg + 325 mg |
| ***pentazocina*** | |
| ***TALWIN***<br>HOSPIRA SpA | 5 fiale IM EV 30 mg 1 ml |

*NARCOTICI*

| | |
|---|---|
| ***TALWIN***<br>HOSPIRA SpA | 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml |
| ***PENTAFEN***<br>FARMAC.FORMENTI SpA | 5 fiale IM EV 30 mg 1 ml |
| ***PENTAFEN***<br>FARMAC.FORMENTI SpA | 10 fiale IM EV 30 mg 1 ml |
| ***petidina*** | |
| ***PETIDINA CLORIDR***<br>MOLTENI FARMACEUTICI SpA | 5 fiale 100 mg 2 ml |
| ***PETIDINA CLORIDR***<br>SALF SpA | 5 fiale 100 mg 2 ml |
| ***PETIDINA CLORIDR***<br>MONICO SpA | 5 fiale 100 mg 2 ml |
| ***remifentanil*** | |
| ***ULTIVA***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 5 flaconi EV 1 mg |
| ***ULTIVA***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 5 flaconi EV 2 mg |
| ***ULTIVA***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 5 flaconi EV 5 mg |
| ***sufentanil*** | |
| ***FENTATIENIL***<br>ANGELINI SpA | 5 fiale EV 5 ml 50 mcg/ml |
| ***SUFENTANIL HAM***<br>HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH | 5 fiale EV 50 mcg 1ml |
| ***SUFENTANIL HAM***<br>HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH | 5 fiale EV 250 mcg 5 ml |
| ***SUFENTANIL HAM***<br>HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH | 5 fiale 50 mcg 20 ml |
| ***SUFENTANIL FRE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 1 ml 50 mcg/ml |
| ***SUFENTANIL FRE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml |
| ***SUFENTANIL FRE***<br>FRESENIUS KABI ITALIA SpA | 5 fiale 20 ml 50 mcg/ml |
| ***DISUFEN***<br>ANGENERICO SpA | 5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml |
| ***DISUFEN***<br>ANGENERICO SpA | 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml |
| ***DISUFEN***<br>ANGENERICO SpA | 5 fiale 20 ml 50 mcg/ml |

Proibiti solo IN GARA

# CORTICOSTEROIDI

S9

**beclometasone**

| | |
|---|---|
| **CLENIL**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 50mcg sol press.xinal |
| **CLENIL**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | "250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 er |
| **CLENIL**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | "100 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er |
| **CLENIL**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er |
| **CLENIL**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | "400 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er |
| **CLENIL**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | "0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose |
| **BECOTIDE**<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | "50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 er |
| **BECOTIDE A**<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | flacone 200mcg/ml sosp da nebulizzare con contagocce |
| **BECOTIDE**<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | "250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 e |
| **BRONCOTURBINAL**<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | aeros 200er 50 |
| **INALONE**<br>GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA | soluzxinal 200d 250mg |
| **VIAREX INALANTE**<br>SCHERING P.OUGH LABO N.V. | aeros 20g |
| **VIAREX**<br>SCHERING P.OUGH LABO N.V. | aeros nas 20g |
| **CLENIL JET**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | soluz inal 200 erog 250 mcg |
| **CLENIL JET**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | aer 200er 50mcg |
| **BECLOJET**<br>PROMEDICA Srl | spray 200d 50mcg c/er |
| **BECLOJET**<br>PROMEDICA Srl | spray 200d 250mcgc/er |
| **CLIPPER**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 10 clismi 3 mg 60 ml sosp rett |
| **CLIPPER**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 10 cpr 5 mg rilascio modificato |
| **CLIPPER**<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | 30 cpr 5 mg rilascio modificato |
| **BECOLEX**<br>MASTER PHARMA Srl | 10 clismi 3mg 60ml |
| **BECOLEX**<br>MASTER PHARMA Srl | 10 cpr 5 mg rilascio prolungato |
| **BECOLEX**<br>MASTER PHARMA Srl | 30 cpr 5 mg rilascio prolungato |
| **BIDICLIN**<br>PROMEDICA Srl | 10 clismi 3mg 60ml |

| | |
|---|---|
| ***BIDICLIN***<br>PROMEDICA Srl | 10 cpr 5 mg rilascio prolungato |
| ***BIDICLIN***<br>PROMEDICA Srl | 30 cpr 5 mg rilascio prolungato |
| ***BECLOFAX 50***<br>MASTER PHARMA Srl | sospxinal 50mcg |
| ***BECLOFAX 100***<br>MASTER PHARMA Srl | sospxinal 100mcg |
| ***BECLOFAX 250***<br>MASTER PHARMA Srl | sospxinal 250mcg |
| ***TOPSTER***<br>SOFAR SpA | 14 dosi 35 ml schiuma rett |
| ***TOPSTER***<br>SOFAR SpA | 10 supp 3 mg |
| ***TOPSTER***<br>SOFAR SpA | 10 clismi 3 mg sosp rett + 10 cannule rett |
| ***PRONTINAL***<br>DOMPE' SpA | sosp nebul 20 fiale 0,8 mg 2 ml |
| ***BECLOMETASONE LPB***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | spray 50mcg |
| ***BECLOMETASONE LPB***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | spray 250mc |
| ***BECLONEB***<br>MASTER PHARMA Srl | aer 10f 1d 2ml 0.04% |
| ***BECLONEB***<br>MASTER PHARMA Srl | aer 20fl 1d 0,8mg/2ml |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler inal 200mcg |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 100mcg 200d |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 100mcg c/co |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 100mcg2x200 |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 400mcg 100d |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 400mcg c/co |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 400mcg2x100 |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 200mcg2x200 |
| ***BEMEDREX***<br>ORION CORPORATION (FI) | easyhaler 200mcg 200d |
| ***CLENILEXX***<br>PROMEDICA Srl | sol press.inal 50mcg |
| ***CLENILEXX***<br>PROMEDICA Srl | soluz inal 200 erog 100 mcg |
| ***CLENILEXX***<br>PROMEDICA Srl | sol press.50mcg+erog |
| ***CLENILEXX***<br>PROMEDICA Srl | soluz inal 200 erog 100 mcg autohaler |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***NOVAHALER*** MASTER PHARMA Srl | solxinal 50mcg 200d |
| ***NOVAHALER*** MASTER PHARMA Srl | solxinal 100mcg 200d |
| ***NOVAHALER*** MASTER PHARMA Srl | inal 50mcg 200d c/er |
| ***NOVAHALER*** MASTER PHARMA Srl | inal 100mcg 200d c/e |
| ***KLOSTENAL*** BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannu e |
| ***KLOSTENAL*** BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett |
| ***BECLOMETASONE NOR*** NORTON WATERFORD Ltd | 250mcg 200d |
| ***BECLOMETASONE NOR*** NORTON WATERFORD Ltd | 50mcg 200d |
| ***beclometasone + salbutamolo*** | |
| ***CLENIL COMPOSITUM*** PROMEDICA | "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 fl |
| ***CLENIL COMP*** PROMEDICA Srl | polv 80d 200+400mc |
| ***CLENIL COMP*** PROMEDICA Srl | polv 80d 100+200mc |
| ***CLENIL COMPOSITUM*** PROMEDICA | "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" -0 flaconi monodo |
| ***CLENIL COMPOSITUM*** PROMEDICA | "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 fl |
| ***CLENIL COMP*** PROMEDICA Srl | 20f 2ml 0,8+1,6mg |
| ***JETBES MITE*** PROMEDICA Srl | aerosol 200erog |
| ***JETBES*** PROMEDICA Srl | aerosol 200d 250+100mcg |
| ***beclometasone+ salbutamolo*** | |
| ***CLENIL COMPOSITUM*** PROMEDICA | "250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 f |
| ***betametasone*** | |
| ***DELTAVAGIN*** FINDERM FARMACEUTICI Srl | 6 candelette vag 2 mg + 10 mg + 100 mg |
| ***CELESTONE*** SCHERING P.OUGH SpA | 10 cpr 0,5 mg |
| ***CELESTONE*** SCHERING P.OUGH SpA | gtt os 10 ml 0,5 mg/ml |
| ***CELESTONE*** SCHERING P.OUGH SpA | 5 fiale IM EV 4 mg 1 ml |
| ***CELESTONE CRONODOSE*** SCHERING P.OUGH SpA | 1 fiala IM 1 ml |
| ***CELESTONE CRONODOSE*** SCHERING P.OUGH SpA | 3 fiale IM 1 ml |
| ***CELESTONE AR*** SCHERING P.OUGH SpA | 10 conf 1 mg |

*CORTICOSTEROIDI*

| Farmaco / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***BENTELAN***<br>DEFIANTE FARMACEUTICA LDA | 10 cpr eff 0,5 mg |
| ***BENTELAN R***<br>DEFIANTE FARMACEUTICA LDA | 10 cpr eff 1 mg |
| ***BENTELAN***<br>DEFIANTE FARMACEUTICA LDA | 3 fiale IM EV 4 mg 2 ml |
| ***BENTELAN***<br>DEFIANTE FARMACEUTICA LDA | 6 fiale 1,5 mg 2 ml |
| ***EMILAN***<br>PERKINS SAS | 10 cpr eff 0,5 mg |
| ***EMILAN***<br>PERKINS SAS | 20 cpr eff 0,5 mg |
| ***BETAMETASONE FAR.MI***<br>LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl | 3 fiale 4 mg 1 ml |

***budesonide***

| Farmaco / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***PULMAXAN TURB.***<br>ASTRAZENECA SpA | 200 dosi 100 mcg polv ina |
| ***PULMAXAN TURB.200***<br>ASTRAZENECA SpA | 100 dosi polv inal |
| ***PULMAXAN TURB.400***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 dosi 400 mcg polv inal |
| ***PULMAXAN***<br>ASTRAZENECA SpA | aeros 20fl 0,125mg/ml |
| ***PULMAXAN***<br>ASTRAZENECA SpA | sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml |
| ***PULMAXAN***<br>ASTRAZENECA SpA | sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml |
| ***SPIROCORT***<br>SIMESA SpA | turbohal.200d 100mcg |
| ***SPIROCORT***<br>SIMESA SpA | 100 dosi 200 mcg polv ina |
| ***SPIROCORT***<br>SIMESA SpA | 50 dosi 400 mcg polv inal |
| ***SPIROCORT***<br>SIMESA SpA | aeros 20fl 0,125mg2m |
| ***SPIROCORT***<br>SIMESA SpA | sosp nebul 20 flaconcini 0,25 mg/1 ml |
| ***SPIROCORT***<br>SIMESA SpA | sosp nebul 20 flaconcini 0,5 mg/1 ml |
| ***AIRCORT***<br>ITALCHIMICI SpA | sosp inal 200 erog 40 mg |
| ***AIRCORT***<br>ITALCHIMICI SpA | sosp inal 400 mcg/d 100 dosi |
| ***BUGASUN***<br>SIMESA SpA | 50 cps 3 mg rilascio modificato |
| ***BUGASUN***<br>SIMESA SpA | 100 cps 3 mg rilascio modificato |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 10 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 20 cps 200 mcg polv inal |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 28 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 30 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 42 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 50 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 56 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 60 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 84 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 100 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 112 cps 200mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 120 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 140 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 168 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 200 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 280 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 60 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 10 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 14 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 20 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 28 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 30 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 42 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 50 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 56 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 60 cps 400 mg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 84 cps 400 mcg polv inal |

| | |
|---|---|
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 100 cps 400mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 112 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 120 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 140 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 168 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 200 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 280 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal |
| ***MIFLONIDE***<br>NOVARTIS FARMA SpA | 120 cps 400 mcg polv inal |
| ***ENTOCIR***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 cps 3 mg rilascio modificato |
| ***ENTOCIR***<br>ASTRAZENECA SpA | 100 cps 3 mg rilascio prolungato |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 10 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 14 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 20 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 28 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 30 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 42 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 50 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 56 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 60 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 84 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 100 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 112 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 120 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 140 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 168 cps 200 mcg polv inal |

| | |
|---|---|
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 200 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 280 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 60 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 10 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 14 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 20 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 28 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 30 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 42 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 50 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 56 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 60 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 84 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 100 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 112 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 120 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 140 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 168 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 200 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 280 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal |
| ***DESONAX***<br>LPB IST.FARMACEUTICO SpA | 120 cps 400 mcg polv inal in flacone |
| ***XAVIN***<br>IVAX FARMACEUTICI Srl | sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml |
| ***XAVIN***<br>IVAX FARMACEUTICI Srl | sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml |
| ***BUDIAIR***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | inal 200d 200mcg |

| | |
|---|---|
| ***BUDIAIR***<br>CHIESI FARMACEUTICI SpA | inal 200d 200mcg jet |
| ***MIFLO 200***<br>PROMEDICA Srl | inal 200d 200mcg |
| ***MIFLO***<br>PROMEDICA Srl | inal 200d 200mcg jet |
| ***BUDESONIDE VIATRIS***<br>MEDA PHARMA SpA | 100 dosi 200 mcg polv ina |
| ***BUDESONIDE VIATRIS***<br>MEDA PHARMA SpA | 1cart 2,18g |
| ***BUDESONIDE VIATRIS***<br>MEDA PHARMA SpA | 2cart 2,18g |
| ***BUDESONIDE VIAT.***<br>MEDA PHARMA SpA | r c 1cart2,18 |
| ***BUDESONIDE VIAT.***<br>MEDA PHARMA SpA | r c 2cart2,18 |
| ***BUDESONIDE VIAT.***<br>MEDA PHARMA SpA | r c 1cart100d |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | 1 cart. 50 dosi 400 mcg |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | 1 cart. 100 dosi 400 mcg |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | 2 cart. 100 dosi 400 mcg |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | inal. + cart. 100 dosi 400 mcg |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | inal. + 2 cart. 100 dosi 400 mcg |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | 10 cart. 50 dosi |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | 10 cart. 100 dosi |
| ***BUDESONIDE***<br>MEDA PHARMA SpA | inal. + cart. 50 dosi 400 mcg |
| ***RIBUSPIR***<br>MASTER PHARMA Srl | sospxinal 200mcg 200d |
| ***RIBUSPIR***<br>MASTER PHARMA Srl | sospxinal jet 200mcg |
| ***BUDOSAN***<br>DR.FALK PHARMA GMBH | 90 cps gastrores 3 mg |
| ***BUDOSAN***<br>DR.FALK PHARMA GMBH | 100 cps gastrores 3 mg |
| ***BUDOSAN***<br>DR.FALK PHARMA GMBH | 10 cps gastrores 3 mg |
| ***BUDOSAN***<br>DR.FALK PHARMA GMBH | 50 cps gastrores 3 mg |
| ***BUDOSAN***<br>DR.FALK PHARMA GMBH | 120 cps gastrores 3 mg |
| ***MARXIDE***<br>ARROW GENERICS LTD UNIT | sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml |
| ***MARXIDE***<br>ARROW GENERICS LTD UNIT | sosp nebul 24 fiale 0,25 mg/ml |

***MARXIDE***
ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 60 fiale 0,25 mg/ml

***MARXIDE***
ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 20 fiale 0,50 mg/ml

***MARXIDE***
ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 24 fiale 0,50 mg/ml

***MARXIDE***
ARROW GENERICS LTD UNIT sosp nebul 60 fiale 0,50 mg/ml

***budesonide + formoterolo***

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 320/9 mcg polv inal

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

***SYMBICORT***
ASTRAZENECA SpA 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

***SINESTIC***
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***SINESTIC***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTIC***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 1 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 120 erog 160/4,5 mcg aerosol |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 80/4,5mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 2 monod 120 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 3 monod 120 dosi 80/4.5 mcg polv inal |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME MITE***<br>SIMESA SpA | 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 1 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***ASSIEME***<br>SIMESA SpA | 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 60 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 2inal 60d 80/4,5 |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 10 monod 60d 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 3inal 120d 80/4, |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SYMBICORTMITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 60 dosi 80/4.5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 2inal 120d 80/4,5 |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 3inal 120d 80/4,5 |
| ***SINESTICMITE***<br>BIOFUTURA PHARMA Srl | 10inal 120d 80/4, |

*CORTICOSTEROIDI*

***SINESTICMITE***
BIOFUTURA PHARMA Srl — 18inal 120d 80/4,

***cortisone***

***CORTONE ACETATO***
IST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl — 20 cpr 25 mg

***CORTONISONE ACETATO***
DYNACREN Lab.Farmaceutico Srl — 20 cpr 25 mg

***deflazacort***

***FLANTADIN***
TEOFARMA Srl — 10 cpr 6 mg

***FLANTADIN***
TEOFARMA Srl — 10 cpr 30 mg

***FLANTADIN***
TEOFARMA Srl — gtt os 13 ml 22,75 mg/ml

***FLANTADIN***
TEOFARMA Srl — gtt fiala 8ml

***DEFLAN***
LAB.GUIDOTTI SpA — 10 cpr 6 mg

***DEFLAN***
LAB.GUIDOTTI SpA — 10 cpr 30 mg

***DEFLAN***
LAB.GUIDOTTI SpA — gtt os 13 ml 22,75 mg/ml

***DEFLAN***
LAB.GUIDOTTI SpA — os gtt 8ml 22,75mg/ml

***desametasone***

***DECADRON***
VISUFARMA Srl — 10 cpr 0,5 mg

***DECADRON***
VISUFARMA Srl — 10 cpr 0,75 mg

***DECADRON FOSF.***
VISUFARMA Srl — 1 fiala 1 ml 4 mg/1 ml

***DECADRON FOSF.***
VISUFARMA Srl — 1 fiala 2 ml 8 mg/2 ml

***MEGACORT***
FARMA 1 Srl — 3 fiale IM EV 4 mg 1 ml

***SOLDESAM***
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl — 3 fiale IM EV ev 4 mg 1 ml

***SOLDESAM***
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl — gtt os 10 ml 0,2%

***SOLDESAM FTE***
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl — 3 fiale IM EV 8 mg 2 ml

***DOXIPROCT***
ABIOGEN PHARMA SpA — 8supp

***DOXIPROCT***
ABIOGEN PHARMA SpA — pom derm 20 g

***DESAMETAZONE A.D.***
A.D.PHARMA 2000 Srl — 40 cpr 0,5 mg

***DESAMETASONE***
ITALFARMACO SpA — 10 cpr 0,5 mg

***DESAMETASONE***
ECOBI FARMACEUTICI sas — 10 cpr 0,5 mg

*CORTICOSTEROIDI*

***DESAMETASONE***
BELTAPHARM SpA — 10 cpr 0,5 mg

***DESAMETASONE FOSF***
MAYNE PHARMA Srl — 3 fiale IM EV 4 mg

***DESAMETASONE FOSF***
MAYNE PHARMA Srl — 1 fiala IM EV 8 mg

***desossicortone***

***CORTIRON***
SCHERING SpA — 4 fiale IM 10 mg 1 ml

***CORTIRON DEPOT***
SCHERING SpA — 1 fiala IM 50 mg 1 ml

***flunisolide***

***SYNTARIS BRONCH.***
RECORDATI SpA — "0,42% sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 10 ml

***NISOLID***
CHIESI FARMACEUTICI SpA — aerosol dosato 200 dosi

***NISOLID JET***
CHIESI FARMACEUTICI SpA — sospxinal 200d 250

***LUNIBRON***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA — "30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare" 1 flacone

***LUNIBRON***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA — 15fl 2ml 2mg/2ml

***LUNIBRON***
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA — 15fl 2ml 1mg/2ml

***NISOLID***
CHIESI FARMACEUTICI SpA — "AD" 15 fiale 2 ml 0,1% aerosol

***NISOLID***
CHIESI FARMACEUTICI SpA — "BB" 15 fiale 2 ml 0,05% aerosol

***NISOLID MONOD.***
CHIESI FARMACEUTICI SpA — aer 20fl 0,1%

***NISOLID MONOD.***
CHIESI FARMACEUTICI SpA — aer 20fl 0,05%

***PULMIST JET***
MADAUS Srl — sospxinal 250mcg/d

***PULMIST***
MADAUS Srl — sosp inal 200 erog 250 mcg

***PULMIST***
MADAUS Srl — "AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml

***PULMIST***
MADAUS Srl — "BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml

***PULMIST***
MADAUS Srl — ad nebul 20monod 2ml

***PULMIST***
MADAUS Srl — bb nebul 20monod 2ml

***AERFLU***
LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl — soluz nebul 30 ml 0,1%

***AERFLU***
LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl — "AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml

***AERFLU***
LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl — bb nebul 15fl 1mg/2ml

***ASMAFLU***
MAX FARMA Srl — soluz nebul 30 ml 0,1%

| | |
|---|---|
| ***ASMAFLU***<br>MAX FARMA Srl | "BB"" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml |
| ***ASMAFLU***<br>MAX FARMA Srl | "AD""""" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml |
| ***DORICOFLU***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***CAREFLU***<br>FARMA 1 Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***CAREFLU***<br>FARMA 1 Srl | AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml |
| ***CAREFLU***<br>FARMA 1 Srl | bb sol nebul 15fl 2ml |
| ***NEBULCORT***<br>ITALCHIMICI SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUMINEX***<br>FOURNIER PHARMA SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***VENTOFLU***<br>PLIVA PHARMA Spa | soluz nebul 15 fiale 2 ml 0.1% |
| ***VENTOFLU***<br>PLIVA PHARMA Spa | soluz nebul 15 fiale 2 ml 0.05% |
| ***AEROLID***<br>VECCHI & PIAM Sapa | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***AEROLID***<br>VECCHI & PIAM Sapa | AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml |
| ***AEROLID***<br>VECCHI & PIAM Sapa | bb neb 15fl 1mg/2ml |
| ***INALCORT***<br>FARMAC.CABER SpA | soluz nebul 30 ml 0,1 % |
| ***FLUNISOLIDE ABC***<br>ABC FARMACEUTICI SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***TURM***<br>BIORES ITALIA Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***NEREFLUN***<br>NEW RESEARCH Srl | soluz nebul 30 ml 30 mg/30 ml |
| ***EUROFLU***<br>EURO-PHARMA Srl | AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0.1% |
| ***EUROFLU***<br>EURO-PHARMA Srl | BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0.05% |
| ***EUROFLU***<br>EURO-PHARMA Srl | spray fl 20ml 0,025% |
| ***ASSOLID***<br>KONPHARMA Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE SANDOZ***<br>SANDOZ SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE DOR***<br>DOROM Srl | nebul 0,1%30ml |
| ***NISORAN***<br>AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***PLAUDIT***<br>SO.SE.PHARM Srl | AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml |
| ***PLAUDIT***<br>SO.SE.PHARM Srl | BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***KAIMIL***<br>LISAPHARMA SpA | soluz nebul 30 ml 1 mg/ml |
| ***FLUNITOP***<br>PIERRE FABRE PHARMA Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNITOP***<br>PIERRE FABRE PHARMA Srl | AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml |
| ***FLUNITOP***<br>PIERRE FABRE PHARMA Srl | BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml |
| ***FLUNISOLIDE EG***<br>EG SpA | soluz nebul 30 ml 1 mg/ml |
| ***SIRMIN***<br>ALMUS Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***GIVAIR***<br>EPIFARMA Srl | soluz nebul 30 ml 1 mg/ml |
| ***FLUBIOS***<br>BIOPROGRESS SpA IND.CHIM.FARM. | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE TAD***<br>TAD PHARMA ITALIA Srl | neb 30ml 0,1% |
| ***LEVONIS***<br>FARMACEUTICI T.S. Srl | BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml |
| ***LEVONIS***<br>FARMACEUTICI T.S. Srl | AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml |
| ***LEVONIS***<br>FARMACEUTICI T.S. Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml |
| ***FLUNISOLIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml |
| ***FLUNISOLIDE M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE RAT***<br>RATIOPHARM GMBH | soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml |
| ***FLUNISOLIDE RAT***<br>RATIOPHARM GMBH | soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml |
| ***FLUNISOLIDE RAT***<br>RATIOPHARM GMBH | soluz nebul 30 ml 30 mg/30 ml |
| ***CITIFLUX***<br>C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | bb neb 15fl 1mg/2ml |
| ***CITIFLUX***<br>C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml |
| ***CITIFLUX***<br>C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE PL***<br>PLIVA PHARMA SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***DESAFLU***<br>COPERNICO Srl | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE ALLEN***<br>ALLEN SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE HEX***<br>HEXAL SpA | soluz nebul 30 ml 0,1% |
| ***FLUNISOLIDE ANG***<br>ANGENERICO SpA | neb 30ml 0,1% |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***ELIOSID***<br>NEW RESEARCH Srl | soluz nebul ¨5 fiale 2 mg/2 ml |
| ***ELIOSID***<br>NEW RESEARCH Srl | soluz nebul ¨5 fiale 1 mg/2 ml |
| ***ELIOSID***<br>NEW RESEARCH Srl | spray 20ml 0,025% |
| ***NAMBROL***<br>LEVOFARMA Srl | nebul 15fl 1m |
| ***NAMBROL***<br>LEVOFARMA Srl | nebul 15fl 2m |
| ***NAMBROL***<br>LEVOFARMA Srl | nebul 30fl 1m |
| ***NAMBROL***<br>LEVOFARMA Srl | nebul 30fl 1m |
| ***FLUNISOLIDE ITA***<br>ITALCHIMICI SpA | 15 monod 1mg/2 |
| ***FLUNISOLIDE ITA***<br>ITALCHIMICI SpA | 15 monod 2mg/2 |
| ***FLUNISOLIDE ITA***<br>ITALCHIMICI SpA | 30 monod 1mg/1 |
| ***FLUNISOLIDE ITA***<br>ITALCHIMICI SpA | 30 monod 0,5mg |
| ***FLUNISOLIDE BIOSUD***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | nebul 15fl |
| ***FLUNISOLIDE BIOSUD***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | nebul 15fl |
| ***FLUNISOLIDE BIOSUD***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | nebul 30fl |
| ***FLUNISOLIDE BIOSUD***<br>VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA | nebul 30fl |
| ***FLUNISOLIDE PRC***<br>DOC GENERICI Srl | nebul 15fl 1mg |
| ***FLUNISOLIDE PRC***<br>DOC GENERICI Srl | nebul 15fl 2mg |
| ***FLUNISOLIDE PRC***<br>DOC GENERICI Srl | nebul 30fl 1mg |
| ***FLUNISOLIDE PRC***<br>DOC GENERICI Srl | nebul 30fl 0,5 |
| ***NEBULGEN***<br>GENETIC SpA | 15 monod 1mg/ |
| ***NEBULGEN***<br>GENETIC SpA | 15 monod 2mg/ |
| ***NEBULGEN***<br>GENETIC SpA | 30monod 1mg/1 |
| ***NEBULGEN***<br>GENETIC SpA | 30monod 0,5mg |
| ***CHARLYN***<br>KRUGHER PHARMA Srl | soluz nebul ¨5 fiale 2 mg 2 ml |

***flunisolide+salbutamolo***

| | |
|---|---|
| ***PLENAER***<br>VALEAS | "0,5 mg+ 0,5 mg soluzione da nebulizzare" 20 flaconi da 0,5 mg+2 |
| ***PLENAER***<br>VALEAS | "25 mg + 10 mg sospensione pressurizzata per inalazione" flacone |

*CORTICOSTEROIDI*

| **fluocinolone** | |
|---|---|
| **PROCTOLYN**<br>RECORDATI SpA | pom rettale 20 g |
| **PROCTOLYN**<br>RECORDATI SpA | pom derm 40g |
| **PROCTOLYN**<br>RECORDATI SpA | 10 supposte 2 g |
| **PROCTOLYN**<br>RECORDATI SpA | 12supp 2g |
| **PROCTOLYN**<br>RECORDATI SpA | tubo crema rettale 30 g |
| **DERMOLIN GLICOLE**<br>LA.FA.RE. Srl | soluz vag 10fiale |
| **fluocortolone** | |
| **ULTRALAN**<br>SCHERING SpA | 10 cpr 20 mg |
| **SEREKIS**<br>INTENDIS SpA | 10 supp 1 mg+40 mg |
| **SEREKIS**<br>INTENDIS SpA | 120 supp 1 mg+40 mg |
| **DOLOPROCT**<br>INTENDIS SpA | crema rett 10 g |
| **DOLOPROCT**<br>INTENDIS SpA | crema rett 15 g |
| **DOLOPROCT**<br>INTENDIS SpA | crema rett 30 g |
| **fluocortolone+cincocaina** | |
| **ULTRAPROCT**<br>INTENDIS | 12 supposte |
| **ULTRAPROCT**<br>INTENDIS SpA | ung rett 30 g |
| **fluticasone** | |
| **FLIXOTIDE 50**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | "50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore s |
| **FLIXOTIDE 125**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | "125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore |
| **FLIXOTIDE 250**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp inal 120 erog 250 mcg |
| **FLIXOTIDE 100**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi 100 mcg polv inal |
| **FLIXOTIDE 250**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi 250 mcg polv inal |
| **FLIXOTIDE 500**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 60 dosi 500 mcg polv inal |
| **FLIXOTIDE**<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | sosp nebul 10 nebules 500 mcg 2 ml |
| **PRONTOFLU PEDIAT.**<br>VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | aer 120er 25 |
| **PRONTOFLU MITE**<br>VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | aer 120d 50mcg |
| **PRONTOFLU**<br>VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | aerosol 60d 125mcg |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***PRONTOFLU FORTE*** | |
| VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | aer 60d 250mcg |
| ***PRONTOFLU PED.DISK*** | |
| VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | polv 15disk |
| ***PRONTOFLU MITE DISK*** | |
| VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | polv 15dis |
| ***PRONTOFLU DISK*** | |
| VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | polv 7disk 4d |
| ***PRONTOFLU FORTE DISK*** | |
| VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA | polv 7dis |
| ***FLUSPIRAL BB*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sospxinal 120d 25 |
| ***FLUSPIRAL 50*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sosp inal 120 dosi 50 mcg |
| ***FLUSPIRAL 125*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sosp inal 120 dosi 125 mcg |
| ***FLUSPIRAL 250*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sosp inal 120 dosi 250 mcg |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | polv inal 28d 50mcg |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | polv inal 28d 100mcg |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | polv inal 28d 250mcg |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | polv inal 28d 500mcg |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | polv inal 60d 50mcg |
| ***FLUSPIRAL 100*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 60 dosi 100 mcg polv inal |
| ***FLUSPIRAL 250*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 60 dosi 250 mcg polv inal |
| ***FLUSPIRAL 500*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 60 dosi 500 mcg polv inal |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 10 nebules 500 mcg 2 ml aerosol |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | nebul 10d 2mg/2ml |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sospxinal 60erog 125 |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | sospxinal 60erog 250 |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | nebul 20d 500mcg/2ml |
| ***FLUSPIRAL*** | |
| A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | nebul 20d 2mg/2ml |
| ***fluticasone + salmeterolo*** | |
| ***SERETIDE DISKUS 50/100*** | |
| GLAXOSMITHKLINE SpA | inal28d |
| ***SERETIDE DISKUS 50/250*** | |
| GLAXOSMITHKLINE SpA | inal28d |
| ***SERETIDE DISKUS 50/500*** | |
| GLAXOSMITHKLINE SpA | inal28d |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***SERETIDE***<br>GSK | diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz |
| ***SERETIDE***<br>GSK | diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz |
| ***SERETIDE***<br>GSK | diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz |
| ***SERETIDE DISKUS 50/100***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 3inal60 |
| ***SERETIDE DISKUS 50/250***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 3inal60 |
| ***SERETIDE DISKUS 50/500***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 3inal60 |
| ***SERETIDE***<br>GSK | evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 in |
| ***SERETIDE***<br>GSK | evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i |
| ***SERETIDE***<br>GSK | evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/100***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | inal 28d |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/250***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | inal 28d |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/500***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | inal 28d |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNATIONAL | diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNATIONAL | diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNATIONAL | diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/100***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 3 inalatori 60 dosi polv inal |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/250***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 3inal60d |
| ***ALIFLUS DISKUS 50/500***<br>MENARINI INTERNAT. O.L.S.A | 3inal60d |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNATIONAL | evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 in |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNATIONAL | evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i |
| ***ALIFLUS***<br>MENARINI INTERNATIONAL | evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i |
| ***idrocortisone*** | |
| ***IDROCET***<br>IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA | 8tav vag |
| ***KINOGEN***<br>GEYMONAT SpA | 10 flaconi vaginali 10 ml |
| ***KINOGEN***<br>GEYMONAT SpA | lav vag pronta 5fiale |
| ***CORTINAL***<br>TEOFARMA Srl | 15 fiale 6 mg + 4 mg 2 ml aerosol |
| ***SOLUCORTEF***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 flacone IM EV 100 mg 2 ml |

*CORTICOSTEROIDI*

| Farmaco / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***SOLUCORTEF***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 flacone IM EV 250 mg 2 ml |
| ***SOLUCORTEF***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 flacone IM EV 500 mg 4 ml |
| ***PROCTOSEDYL***<br>BAYER SpA | "crema rettale" tubo 20 g |
| ***PROCTOSEDYL***<br>BAYER SpA | "supposte" 6 supposte |
| ***FLEBOCORTID***<br>GRUPPO LEPETIT SpA | 3 fiale 25 mg + 3 fiale solv 2 ml |
| ***FLEBOCORTID***<br>GRUPPO LEPETIT SpA | 1 fiala 100 mg + 1 fiala solv 2 ml |
| ***FLEBOCORTID***<br>GRUPPO LEPETIT SpA | 1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml |
| ***FLEBOCORTID***<br>GRUPPO LEPETIT SpA | 1 fiala EV 1 g - 1 fiala solv 10 ml |
| ***NEVACORT***<br>FINDERM FARMACEUTICI Srl | 4 ovuli vaginali |
| ***MICTASONE***<br>FARMAC.FORMENTI SpA | 10 supposte |
| ***EMORRIL***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 10 supposte |
| ***EMORRIL***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | crema rettale 40 g |
| ***PROCTIDOL***<br>NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA | "0,5% + 5% unguento rettale"tubo 20 g |
| ***PREPACORTH***<br>WYETH CONSUMER HEALTH CARE | 0,5g/100g + 5g/100g Tubo crema |
| ***RAPICORT***<br>MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. | 1fiala 100mg + solv |
| ***RAPICORT***<br>MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. | fiale 500mg + fiale 5ml |
| ***COLIFOAM***<br>MEDA A.B. | 14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applic |
| ***PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR.***<br>ALFA WASSERMANN SpA | "crema" tubo da 20 g |
| ***PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL.***<br>GIULIANI SpA | 20 g |
| ***CORTOP***<br>MAYNE PHARMA Srl | 1 fiala IM EV 100 mg + 1 fiala solv 2 ml |
| ***CORTOP***<br>MAYNE PHARMA Srl | 1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml |
| ***PROCTOFOAM HC***<br>MEDA A.B. | schiuma rettale 12 g |
| ***PROCTOFOAM HC***<br>MEDA A.B. | schiuma rettale 24 g |
| ***metilprednisolone*** | |
| ***MEDROL***<br>PFIZER ITALIA Srl | 10cpr div 4mg |
| ***MEDROL***<br>PFIZER ITALIA Srl | 30 cpr div 4 mg |
| ***MEDROL***<br>PFIZER ITALIA Srl | 20 cpr div 16 mg |

*CORTICOSTEROIDI*

| Farmaco / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***METILBETASONE*** SO.SE.PHARM Srl | 3 fiale IM 80 mg + 3 fiale solv |
| ***DEPOMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 1 fiala 40 mg 1 ml + 1 siringa |
| ***DEPOMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 3 fiale 40 mg 1 ml + 3 siringhe |
| ***URBASON SOLUB.*** SANOFI AVENTIS SpA | 3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml |
| ***URBASON SOLUB.*** SANOFI AVENTIS SpA | 1 fiala 40 mg + 1 fiala solv 1 ml |
| ***URBASON SOLUB.FTE*** SANOFI AVENTIS SpA | 1 fiala EV 250 mg + 1 fiala solv 5 ml |
| ***ESAMETONE*** LISAPHARMA SpA | 10 cpr 4 mg |
| ***ESAMETONE*** LISAPHARMA SpA | 20 cpr 4 mg |
| ***ASMACORTONE*** NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl | 5 fiale IM EV 8 mg + 5 fiale solv 2 ml |
| ***ASMACORTONE*** NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl | IM EV 1 fiala 8mg + fiala 2ml |
| ***ASMACORTONE*** NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl | IM EV 1 fiala 20mg + fiala 2ml |
| ***ASMACORTONE*** NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl | 5 fiale IM EV 20 mg + 5 fiale solv 2 ml |
| ***SOLUMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 1 flacone IM EV 40 mg 1 ml |
| ***SOLUMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 1 fiala IM EV 125 mg 2 ml |
| ***SOLUMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml |
| ***SOLUMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 1 fiala IM EV 1 g + 1 fiala solv 16 ml |
| ***SOLUMEDROL*** PFIZER ITALIA Srl | 1 flaconcino IM EV 2 g + 1 flaconcino solv 32 ml |
| ***URBASON*** SANOFI AVENTIS SpA | 10 cpr 4 mg |
| ***URBASON*** SANOFI AVENTIS SpA | 10 cpr 8 mg rilascio prolungato |
| ***URBASON*** SANOFI AVENTIS SpA | 10 cpr 4 mg rilascio prolungato |
| ***METILPREDNISOLONE A.*** A.D.PHARMA 2000 Srl | 10 cpr 8 mg |
| ***METILPREDNISOLONE A*** A.D.PHARMA 2000 Srl | 100 cpr 4 mg |
| ***METILPREDNISOLONE*** NOVA ARGENTIA SpA | 10 cpr 4 mg |
| ***METILPREDNISOLONE*** NOVA ARGENTIA SpA | 100 cpr 4 mg |
| ***METILPREDNISOLONE*** NOVA ARGENTIA SpA | 500 cpr 8 mg |
| ***METILPREDNISOLONE*** NOVA ARGENTIA SpA | 1000 cpr 4 mg |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***METILPREDNISOLONE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 10 cpr 8 mg |
| ***METILPREDNISOLONE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 100 cpr 8 mg |
| ***METILPREDNISOLONE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 500 cpr 8 mg |
| ***METILPREDNISOLONE***<br>NOVA ARGENTIA SpA | 1000 cpr 8 mg |
| ***SUPRESOL***<br>MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl | 1 flaconcino 40 mg + 1 fiala solv 1 ml |
| ***metilprednisolone + lidocaina*** | |
| ***DEPOMEDROL+LID.***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 fiala 1 ml + 1 siringa |
| ***DEPOMEDROL+LID.***<br>PFIZER ITALIA Srl | 3 fiale 1ml + 3 siringhe |
| ***DEPOMEDROL+LID.***<br>PFIZER ITALIA Srl | 1 fiale 2ml + 1siringa |
| ***prednisolone*** | |
| ***METICORTELONE***<br>SCHERING PLOUGH SpA | 20 cpr 5 mg |
| ***METICORTELONE***<br>SCHERING PLOUGH SpA | 10 cpr 2,5 mg |
| ***METICORTELONE***<br>SCHERING PLOUGH SpA | 1 fiala iniet 125 mg |
| ***CORTISOLONE***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 20 cpr 5 mg |
| ***ETAPROCTENE***<br>ANGELINI SpA | pom rettale 10 g |
| ***ETAPROCTENE***<br>ANGELINI SpA | 6supp |
| ***SOLUDACORTIN***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 3 fiale EV 10 mg + 3 fiale solv |
| ***SOLUDACORTIN***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 3 fiale EV 25 mg + 3 fiale solv |
| ***SINTISONE***<br>PHARMACIA ITALIA SpA | 10 cpr 6,65 mg |
| ***SINTISONE***<br>PHARMACIA ITALIA SpA | 20 cpr |
| ***SINTISONE***<br>PHARMACIA ITALIA SpA | os gtt 10ml 1,33% |
| ***prednisone*** | |
| ***DELTACORTENE***<br>BRUNO FARMACEUTICI SpA | 10 cpr 5 mg |
| ***DELTACORTENE FORTE***<br>BRUNO FARMACEUTICI SpA | 10 cpr 25 mg |
| ***DELTACORTENE***<br>BRUNO FARMACEUTICI SpA | 20 cpr 5 mg |
| ***triamcinolone*** | |
| ***KENACORT***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 10 cpr 4 mg |
| ***KENACORT***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 3 fiale 40 mg 1 ml |

*CORTICOSTEROIDI*

| | |
|---|---|
| ***LEDERCORT***<br>WYETH LEDERLE SpA | scir 60 ml 0,04% |
| ***LEDERCORT***<br>WYETH LEDERLE SpA | 10 cpr 4 mg |
| ***LEDERCORT***<br>WYETH LEDERLE SpA | 10 cpr 8 mg |
| ***IPERCORTIS***<br>AGIPS FARMACEUTICI Srl | 20 cpr 2 mg |
| ***TRIACORT***<br>PHARMATEX ITALIA Srl | 3 fiale 40 mg 1 ml |
| ***TRIACORT***<br>PHARMATEX ITALIA Srl | 3 flaconi 80 mg/2 ml |
| ***TRIAMVIRGI***<br>FISIOPHARMA Srl | 3 fiale 40 mg 1 ml |
| ***TRIAMVIRGI***<br>FISIOPHARMA Srl | iniet 3 fiale 80mg 2ml |

***triamcinolone + clorfenamina***

| | |
|---|---|
| ***DIRAHIST***<br>TEOFARMA Srl | 24 cps 2 mg + 1 mg |

Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT

# BETABLOCCANTI

P2

**acebutololo**

| | |
|---|---|
| **SECTRAL**<br>SANOFI AVENTIS SpA | 30 cpr 400 mg |
| **SECTRAL**<br>SANOFI AVENTIS SpA | EV 6 fiale 5ml 25mg/5ml |
| **PRENT**<br>BAYER SpA | 50 cpr 200 mg |
| **PRENT**<br>BAYER SpA | 30 cpr 400 mg |
| **ACECOR**<br>SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 30 cpr riv 200 mg |
| **ACECOR**<br>SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 50 cpr riv 200 mg |
| **ACECOR**<br>SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 30c pr riv 400 mg |
| **ALOL**<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 30 cpr 400 mg |

**atenololo**

| | |
|---|---|
| **TENORMIN**<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr 100 mg |
| **TENORMIN**<br>ASTRAZENECA SpA | 10 fiale EV 5 mg 10 ml |
| **TENORMIN**<br>ASTRAZENECA SpA | 42 cpr 100 mg |
| **SELES BETA**<br>SCHWARZ PHARMA SpA | 50 cpr 100 mg |
| **ATENOL**<br>C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | 50 cpr 100 mg |
| **TENOMAX**<br>BONISCONTRO & GAZZONE Srl | 50 cpr div 100 mg |
| **ATENOLOLO M.G.**<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 42 cpr 100 mg |
| **ATENOLOLO HEXAN**<br>HEXAL SpA | 50 cpr riv 50 mg |
| **ATENOLOLO HEXAL**<br>HEXAL SpA | 50 cpr riv 100 mg |
| **ATENOLOLO**<br>HEXAL SpA | 42 cpr riv 100 mg |
| **ATENOLOLO RK**<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 42 cpr 100 mg |
| **ATENOLOLO EG**<br>EG SpA | 20 cpr 50 mg |
| **ATENOLOLO EG**<br>EG SpA | 50 cpr 50 mg |
| **ATENOLOLO EG**<br>EG SpA | 100 cpr 50 mg |
| **ATENOLOLO EG**<br>EG SpA | 20 cpr 100 mg |

| Farmaco | Confezione |
|---|---|
| ***ATENOLOLO EG***<br>EG SpA | 50 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO EG***<br>EG SpA | 100 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO RATIO.***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 14 cpr 100 mg |
| ***CUXANORM 100MG***<br>TAD PH.WERK GmbH HEINZ (D) | 50 cpr 100 mg |
| ***ATERMIN***<br>MAGIS FARMACEUTICI SpA | 14 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO PLIVA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 50 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO***<br>LABORATORI ALTER Srl | 42 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO ABC***<br>ABC FARMACEUTICI SpA | 14 cpr riv 100 mg |
| ***ATENOLOLO***<br>DOROM Srl | 14 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 14 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 42 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO RATIO***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 14 cpr riv 100 mg |
| ***ATENOLOLO RATIO.***<br>RATIOPHARM ITALIA Srl | 50 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 60 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 300 cpr 50 mg |

| | |
|---|---|
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 500 cpr 50 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 21 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 60 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 300 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 500 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 42 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO ANG.***<br>ANGENERICO SpA | 50 cpr riv 50 mg |
| ***ATENOLOLO ANG.***<br>ANGENERICO SpA | 50 cpr riv 100 mg |
| ***TENSIBLOCK***<br>EPIFARMA Srl | 42 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO***<br>ALMUS Srl | 42 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO***<br>SIGMATAU GENERICS SpA | 42 cpr 100 mg |
| ***ATENOLOLO***<br>IPSO PHARMA Srl | 42 cpr 100 mg |

***atenololo + clortalidone***

| | |
|---|---|
| ***DIUBE***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg |
| ***DIUBE 50***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg |
| ***EUPRES***<br>VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl | 21 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***EUPRES MITE***<br>VALEANT PHARMACEUTIC.ITALY Srl | 21 cpr 50 mg + 25 mg |
| ***TENORETIC***<br>ASTRAZENECA SpA | 14 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***TENORETIC***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***TENORETIC MITE***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 50 mg + 12.5 mg |
| ***CARMIAN***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr 100 mg + 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| Specialità | Ditta | Confezione |
|---|---|---|
| ***IGROSELES*** | SCHWARZ PHARMA SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***IGROSELES*** | SCHWARZ PHARMA SpA | 28 cpr 50 mg + 12.5 mg |
| ***IGROSELES*** | SCHWARZ PHARMA SpA | 60 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***IGROSELES*** | SCHWARZ PHARMA SpA | 60 cpr 50 mg + 12,5 mg |
| ***TARGET*** | LISAPHARMA SpA | 28 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENIGRON*** | MITIM Srl | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***CLORTANOL*** | C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl | 30 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CLORT.RK*** | TAD PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.HEX.*** | HEXAL SpA | 30 cpr riv 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.HEX.*** | HEXAL SpA | 30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.DOROM*** | DOROM Srl | "MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.DOROM*** | DOROM Srl | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.RAT.*** | RATIOPHARM GMBH | 28 cpr 50 mg + 12.5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.RAT.*** | RATIOPHARM GMBH | 28 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.EG*** | EG SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.EG*** | EG SpA | 28 cpr 50 mg + 12.5 mg |
| ***ATENOLOLO CLORT.*** | LIFEPHARMA SpA | 30 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 14 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAN*** | SANDOZ SpA | 28 cpr 50 mg + 12.5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 14 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 28 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 20 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 30 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 50 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 56 cpr 50 + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND*** | SANDOZ SpA | 98 cpr 50 + 12,5 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 20 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.SAND***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 100 + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg |
| ***ATENOLOLO CL.DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 28 cpr 100 mg + 25 mg |
| ***ATENOLOLO CL.DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg |
| ***atenololo + indapamide*** | |
| ***NORMOPRESS***<br>FARMAC.CABER SpA | 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg |
| ***NORPA***<br>PLIVA PHARMA SpA | 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg |
| ***ATINORM***<br>BIOPROGRESS PHARMA SpA | 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg |
| ***atenololo + nifedipina*** | |
| ***NIFTEN***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cps 50 mg + 20 mg |
| ***BETAADALAT***<br>BAYER SpA | 28 cps |
| ***MIXER***<br>BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp | 28 cps 50 mg + 20 mg |
| ***betaxololo*** | |
| ***KERLON***<br>SANOFI-AVENTIS SpA | 28 cpr 20 mg |
| ***BETOPTIC***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***BETOPTIC***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 10ml 0.5% |
| ***BETOPTIC S***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***BETOPTIC S***<br>ALCON ITALIA SpA | 50 monod coll 0,25ml |
| ***BETOPTIC***<br>ALCON ITALIA SpA | 3 monod coll 5ml 0,5% |
| ***bisoprololo*** | |
| ***CONCOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr 10 mg |
| ***CONCOR MITE***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr 5 mg |
| ***PLUSCOR***<br>MERCK PHARMA SpA | 28 cpr riv 5 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***PLUSCOR***<br>MERCK PHARMA SpA | 28 cpr riv 10 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 20 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 30 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 50 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 56 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 60 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 90 cpr riv 1,25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 100 cpr riv 1.25 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 20 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 30 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 50 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 56 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 60 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 90 cpr riv 2,5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 100 cpr riv 2.5 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 20c cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 30 cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 50 cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 56 cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 60 cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 90 cpr riv 3,75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 100 cpr riv 3.75 mg |
| ***SEQUACOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 20 cpr riv 5 mg |

*BETABLOCCANTI*

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 7,5 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 10 mg

***SEQUACOR***
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 10 mg

***CONGESCOR***
MERCK KGAA 20 cpr riv 1,25 mg

***CONGESCOR***
MERCK KGAA 28 cpr riv 1,25 mg

***CONGESCOR***
MERCK KGAA 30 cpr riv 1,25 mg

| | |
|---|---|
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 50 cpr riv 1,25 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 56 cpr riv 1,25 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 60 cpr riv 1,25 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 90 cpr riv 1,25 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 20 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 28 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 30 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 50 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 56 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 60 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 90 cpr riv 2,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 100 cpr riv 2.5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 20 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 28 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 30 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 50 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 56 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 60 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 90 cpr riv 3,75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 100 cpr riv 3.75 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 20 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 28 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 30 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 50 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 56 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 60 cpr riv 5 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 90 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 100 cpr riv 5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 20 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 28 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 30 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 50 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 56 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 60 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KCAA | 90 cpr riv 7,5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 100 cpr riv 7.5 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 20 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 28 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 50 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 56 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 60 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 90 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 100 cpr riv 10 mg |
| ***CONGESCOR***<br>MERCK KGAA | 100 cpr riv 1.25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 28 cpr riv 1,25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 20 cpr riv 1,25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 30 cpr riv 1,25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 50 cpr riv 1,25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 56 cpr riv 1,25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 60 cpr riv 1,25 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 90 cpr riv 1,25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 100 cpr riv 1.25 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 20 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 28 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 30 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 50 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 56 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 60 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 90 cpr riv 2,5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 100 cpr riv 2.5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 20 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 28 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 30 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 50 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 56 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 60 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 90 cpr riv 3,75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 100 cpr riv 3.75 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 20 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 28 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 30 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 50 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 56 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 60 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 90 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 100 cpr riv 5 mg |
| ***CARDICOR*** BAYER SpA | 20 cpr riv 7,5 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 28 cpr riv 7,5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 30 cpr riv 7,5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 50 cpr riv 7,5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 56 cpr riv 7,5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 60 cpr riv 7,5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 90 cpr riv 7,5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 100 cpr riv 7.5 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 20 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 28 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 30 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 50 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 56 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 60 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 90 cpr riv 10 mg |
| ***CARDICOR***<br>BAYER SpA | 100 cpr riv 10 mg |
| ***BICONCOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg |
| ***BICONCOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr riv 5 mg+ 12,5 mg |
| ***BICONCOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 14 cpr riv 10 mg + 25 mg |
| ***BICONCOR***<br>BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA | 28 cpr riv 10 mg + 25 mg |
| ***VASPERDIL***<br>BRACCO IMAGING SpA | 14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg |
| ***VASPERDIL***<br>BRACCO IMAGING SpA | 28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg |
| ***VASPERDIL***<br>BRACCO IMAGING SpA | 14 cpr riv 10 mg + 25 mg |
| ***VASPERDIL***<br>BRACCO IMAGING SpA | 28 cpr riv 10 mg + 25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 50 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 60 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 90 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 100 cpr riv 2.5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 50 cpr riv 5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 60 cpr riv 5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 90 cpr riv 5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 100 cpr riv 5 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 50 cpr riv 10 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 60 cpr riv 10 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 90 cpr riv 10 mg/6,25 mg |
| ***LODOZ***<br>MERCK SpA | 100 cpr riv 10 mg/6,25 mg |
| ***carteololo*** | |
| ***CARTEOL***<br>SIFI SpA | coll 5 ml 1% |
| ***CARTEOL***<br>SIFI SpA | coll 5 ml 2% |
| ***CARTEOL***<br>SIFI SpA | 30 monod coll 0,3 ml 1% |
| ***CARTEOL***<br>SIFI SpA | 30 monod coll 0,3 ml 2% |
| ***carvedilolo*** | |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 30 cpr div 25 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 15 cpr div 50 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 14 cpr 6,25 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 28 cpr div 6,25 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 56 cpr 6,25 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 28 cpr 12,5 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 56 cpr 12,5 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***DILATREND***<br>ROCHE SpA | 28 cpr div 3,125 mg |

| Specialità / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***KREDEX*** SMITHKLINE BEECHAM SpA | 30 cpr div 25 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 15 cpr div 50 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 14 cpr div 6.25 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 28 cpr div 6,25 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 56 cpr div 6,25 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 28 cpr div 12,5 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 56 cpr div 12,5 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 56 cpr div 25 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 28 cpr div 3,125 mg |
| ***KREDEX*** ROBIN Srl | 28 cpr div 25 mg |
| ***CARVIPRESS*** IST.GENTILI SpA | 30 cpr div 25 mg |
| ***CARVIPRESS*** IST.GENTILI SpA | 15 cpr div 50 mg |
| ***CARVIPRESS 6,25*** IST.GENTILI SpA | 14 cpr div 6,25 mg |
| ***CARVIPRESS 6,25*** IST.GENTILI SpA | 28 cpr div 6,25 mg |
| ***CARVIPRESS 6,25*** IST.GENTILI SpA | 56 cpr div 6,25 mg |
| ***CARVIPRESS 12,5*** IST.GENTILI SpA | 28 cpr div 12,5 mg |
| ***CARVIPRESS 12,5*** IST.GENTILI SpA | 56 cpr div 12,5 mg |
| ***CARVIPRESS 25*** IST.GENTILI SpA | 56 cpr div 25 mg |
| ***CARVIPRESS*** IST.GENTILI SpA | 28 cpr div 3,125 mg |
| ***AGATUZ*** EPIFARMA Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***AGATUZ*** EPIFARMA Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***DIVELOL*** IPSO PHARMA Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***DIVELOL*** IPSO PHARMA Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***NOMODINE*** SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***NOMODINE*** SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO S.G.*** SIGMATAU GENERICS SpA | 28 cpr 6,25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO S.G.***<br>SIGMATAU GENERICS SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 5 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 20 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 40 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 90 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 120 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 150 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 200 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 300 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 400 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 500 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 1000 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 5 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 7 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 14 cpr 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 20 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 32 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 40 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 90 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 150 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 200 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 250 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 300 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 400 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 500 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EG***<br>EG SpA | 1000 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 28 cpr div 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 14 cpr 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 30 cpr div 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | 250 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO RAT.***<br>RATIOPHARM GMBH | flacone 250 cpr 25 mg |
| ***DILOCAR***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***DILOCAR***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 3,125 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 50 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 56 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 98 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 100 cpr 3,125m |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 10 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 14 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 28 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 50 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 56 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 98 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 100 cpr 3,125m |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 28 cpr 6,25 fl |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 56pr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 14s cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 28 cpr riv 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.*** MERCK GENERICS ITA_IA SpA | 98 cpr 6,25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 56 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 98 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 56 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 98 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 1 flacone 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 10 cpr 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr riv 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 32 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAN***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 120 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 7 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 7 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 6,25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 32 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 120 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 7 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 32 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 120 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 250 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 7 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.***<br>SANDOZ SpA | 28 cpr 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 32 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 120 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO SAND.*** SANDOZ SpA | 250 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 14 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 20 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 28 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 30 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 50 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDIL. HEXAL*** HEXAL SpA | 50 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 56 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 60 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 98 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX.*** HEXAL SpA | 98 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 100 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 28 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 30 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 60 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 100 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 250 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 500 cpr 3,125 mg |

*BETABLOCCANTI*

| Farmaco | Confezione |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 20 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 28 cpr div 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX.*** HEXAL SpA | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX.*** HEXAL SpA | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 500 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 14 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 20 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 50 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX.*** HEXAL SpA | 50 cpr 12,5m |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 56 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 60 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL*** HEXAL SpA | 98 cpr 12,5 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO HEX.***<br>HEXAL SpA | 98 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 60 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 250 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 500 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 20 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 30 cpr div 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 60 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 250 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 500 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 14 cpr 50 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 20 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 50 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 50 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 56 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 60 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 98 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 98 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX***<br>HEXAL SpA | 60 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX***<br>HEXAL SpA | 100 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX***<br>HEXAL SpA | 250 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO HEX***<br>HEXAL SpA | 500 cpr 50 mg |
| ***CARVEDILOLO DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO DOC***<br>DOC GENERICI Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***COLVER***<br>LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***COLVER***<br>LA FARMOCHIMICA ITALIANA Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO EPIF***<br>ALMUS Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO EPIF***<br>ALMUS Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***CURCIX***<br>SO.SE.PHARM Srl | 28 cpr div 6,25 mg |
| ***CURCIX***<br>SO.SE.PHARM Srl | 30 cpr div 25 mg |
| ***OMERIA***<br>MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA | 28 cpr 6,25 mg |
| ***OMERIA***<br>MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA | 30 cpr 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| Farmaco / Ditta | Confezione |
|---|---|
| ***ZEMIAN*** PULITZER ITALIANA Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***ZEMIAN*** PULITZER ITALIANA Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO*** LABORATORI ALTER Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO*** LABORATORI ALTER Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 10 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 14 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 50 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 56 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO ARROW*** ARROW GENERICS LTD UNIT | 100 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 14 cpr 6,25 mg |

| | |
|---|---|
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 28 cpr FL 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 60 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 250 cpr 6,25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 14 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 28 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 30 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 50 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 56 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 60 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 100 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 250 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 14 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 28 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL*** KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 30 cpr FL 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARIDOL***<br>KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 50 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL***<br>KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 56 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL***<br>KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 60 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL***<br>KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 100 cpr 25 mg |
| ***CARIDOL***<br>KRKA PHARMA DUBLIN LTD | 250 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 10 cpr 3,125M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 14 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 28 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 30 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 50 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 56 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 98 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 100 cpr 3,125M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 10 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 14 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 50 cpr 12,5 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 56 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 98 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 98 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 10 cpr 3.125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 14 cpr 3.125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 28 cpr 3,125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 30 cpr 3.125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 50 cpr 3.125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 56 cpr 3.125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 98 cpr 3.125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 100 cpr 3,125 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 10 cpr 6,25 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 14 cpr 6,25 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 28 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 30 cpr 6,25 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 50 cpr 6,25 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 56 cpr 6,25 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG | 98 cpr 6.25 |

*BETABLOCCANTI*

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 6,25

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 10 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 14 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 28 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 30 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 50 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 98 cpr 12,5

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 12,5M

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 10 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 14 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 28 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 30 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 50 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 56 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 98 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WORWAG PHARMA GmbH & CO. KG 100 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 28 cpr 3,125 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 3,125 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 3,125 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 3,125M

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 3,125 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 100 cpr 3,125M

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 14 cpr 6,25 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 28 cpr 6,25 mg

***CARVEDILOLO***
TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 6,25 mg

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 14 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 56 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 56 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 30 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 28 cpr 3,125 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 56 cpr 6,25 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 28 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 30 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 100 cpr 12,5 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 28 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 30 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>IWA CONSULTING APS | 100 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 10 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 14 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 28 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 30 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 50 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 56 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 98 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 100 cpr 6,25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 10 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 14 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 28 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 30 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 50 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 56 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 98 cpr 6,25M |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 100 cpr 6,25 |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 10 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 14 cpr 25 mg |
| ***CARVEDILOLO***<br>WINTHROP PHARM.ITALIA Srl | 28 cpr 25 mg |

*BETABLOCCANTI*

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 30 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 56 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 98 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 100 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 10 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 14 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 28 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 30 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 50 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 56 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 98 cpr 25 mg

***CARVEDILOLO***
WINTHROP PHARM.ITALIA Srl 100 cpr 25M

***celiprololo***

***CORDIAX***
CRINOS SpA 28 cpr riv 200 mg

***CORLIPROL***
PHARMACIA ITALIA SpA 28 cpr riv 200 mg

***esmololo***

***BREVIBLOC***
BAXTER SpA 5 fiale infus 100 mg 10 ml

***BREVIBLOC***
BAXTER SpA 1 flacone infus 250 ml 10 mg/ml

***indenololo***

***SECURPRES***
PHARMACIA ITALIA SpA 48 cpr 60 mg

***labetalolo***

***TRANDATE***
TEOFARMA Srl 30 cpr 100 mg

***TRANDATE***
TEOFARMA Srl 30 cpr 200 mg

***TRANDATE***
TEOFARMA Srl 1 flaconcino EV 100 mg 20 ml

***IPOLAB***
DEPO FARMA Srl 50 cpr 200 mg

***IPOLAB***
DEPO FARMA Srl 50 cpr 400 mg

| | | |
|---|---|---|
| ***labetololo + clortalidone*** | | |
| ***TRANDIUR***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr 200 mg + 20 mg | anche effetto mascherante |
| ***levobunololo*** | | |
| ***VISTAGAN***<br>ALLERGAN SpA | coll 5 ml 0,5% | |
| ***VISTAGAN***<br>ALLERGAN SpA | coll 3ml 0,5% | |
| ***VISTAGAN***<br>ALLERGAN SpA | coll 5 ml 0,25% | |
| ***VISTAGAN***<br>ALLERGAN SpA | coll 5 ml 0,1% | |
| ***VISTAGAN***<br>ALLERGAN SpA | 30 monod coll 0,4ml 0,5% | |
| ***VISTAGAN***<br>ALLERGAN SpA | 60 monod coll 0,4 ml 0,5% | |
| ***metipranololo*** | | |
| ***TUROPTIN***<br>BAUSCH & LOMB-IOM SpA | coll 5 ml 0,1% | |
| ***TUROPTIN***<br>BAUSCH & LOMB-IOM SpA | coll 5 ml 0,3% | |
| ***RIPIX***<br>NOVARTIS FARMA SpA | coll 10 ml | |
| ***metoprololo*** | | |
| ***LOPRESOR***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 30 cpr riv 100 mg | |
| ***LOPRESOR RETARD***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 28 cpr 200 mg rilascio prolungato | |
| ***LOPRESOR OROS***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 28 cpr 100 mg | |
| ***LOPRESOR OROS***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 28 cpr 200 mg | |
| ***LOPRESOR OROS***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 28 cpr 300 mg | |
| ***SELOKEN***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 cpr 100 mg | |
| ***SELOKEN RETARD***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cpr 200 mg | |
| ***SELOKEN***<br>ASTRAZENECA SpA | 5 fiale EV 5 mg 5 ml | |
| ***METOTENS***<br>SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 28 cpr 95 mg rilascio controllato | |
| ***METOTENS***<br>SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA | 28 cpr 190 mg rilascio controllato | |
| ***METOPROLOLO EG***<br>EG SpA | 20 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO EG***<br>EG SpA | 50 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO EG***<br>EG SpA | 100 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO EG***<br>EG SpA | 50 cpr 200 mg rilascio prolungato | |

| | | |
|---|---|---|
| ***METOPROLOLO EG***<br>EG SpA | 100 cpr 200 mg rilascio prolungato | |
| ***METOPROLOLO***<br>EG SpA | 30 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO HEX.***<br>HEXAL SpA | 30 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO HEX.***<br>HEXAL SpA | 28 cpr 200 mg rilascio prolungato | |
| ***METOPROLOLO RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 50 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 100 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 50 cpr 200 mg rilascio prolungato | |
| ***METOPROLOLO RK***<br>ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA | 100 cpr 200 mg rilascio prolungato | |
| ***METOPROLOLO ANGE***<br>ANGENERICO SpA | 30 cpr 100 mg | |
| ***METOPROLOLO ANGE***<br>ANGENERICO SpA | 30 cpr 200 mg rilascio prolungato | |
| ***metoprololo + clortalidone*** | | |
| ***IGROTON LOPRESOR***<br>DAIICHI SANKYO ITALIA SpA | 28 cpr 25 mg + 200 mg | anche effetto mascherante |
| ***metoprololo + idroclorotiazide*** | | |
| ***SELOZIDE***<br>PFIZER ITALIA Srl | 30 cpr | anche effetto mascherante |
| ***nadololo*** | | |
| ***CORGARD***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 30 cpr 80 mg | |
| ***nebivololo*** | | |
| ***NEBILOX***<br>GLAXOSMITHKLINE SpA | 28 cpr div 5 mg | |
| ***LOBIVON***<br>A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl | 28 cpr 5 mg | |
| ***oxprenololo + clortalidone*** | | |
| ***TRASITENSIN RETARD***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato | anche effetto mascherante |
| ***pindololo*** | | |
| ***VISKEN***<br>TEOFARMA Srl | 30 cpr 5 mg | |
| ***propranololo*** | | |
| ***INDERAL***<br>ASTRAZENECA SpA | 30 cpr 40 mg | |
| ***INDERAL***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 cpr 40 mg | |
| ***INDERAL 80***<br>ASTRAZENECA SpA | 50 cpr 80 mg | |
| ***INDERAL***<br>ASTRAZENECA SpA | 5 fiale EV 5 mg 5 ml | |
| ***INDERAL***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cps 160 mg rilascio prolungato | |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***INDERAL GRADUALE***<br>ASTRAZENECA SpA | 28 cps 80 mg |
| ***sotalolo*** | |
| ***SOTALEX***<br>BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl | 40 cpr 80 mg |
| ***BETADES***<br>SCHERING SpA | 40 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO HEXAN***<br>HEXAL SpA | 40 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO HEXAL***<br>HEXAL SpA | 40 cpr 160 mg |
| ***RYTMOBETA***<br>ABBOTT SpA | 20 cpr 80 mg |
| ***RYTMOBETA***<br>ABBOTT SpA | 50 cpr 80 mg |
| ***RYTMOBETA***<br>ABBOTT SpA | 20 cpr 160 mg |
| ***RYTMOBETA***<br>ABBOTT SpA | 50 cpr 160 mg |
| ***RYTMOBETA***<br>ABBOTT SpA | 5 fiale 40 mg/4 ml |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 20 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 28 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 30 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 40 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 50 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 60 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 100 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | flacone 300 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 20 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 28 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 30 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 40 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 50 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 60 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 100 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO M.G.***<br>MERCK GENERICS ITALIA SpA | 300 cpr 80 mg |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***SOTALOLO ANGEN.***<br>ANGENERICO SpA | 40 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO ANGEN.***<br>ANGENERICO SpA | 40 cpr 160 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 20 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 28 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 30 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 40 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 60 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 100 cpr 80 mg |
| ***SOTALOLO TEVA***<br>TEVA PHARMA ITALIA Srl | 50 cpr 80 mg |
| ***timololo*** | |
| ***BLOCADREN***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 40 cpr 10 mg |
| ***BLOCADREN***<br>SIT LABORATORIO FARMAC. Srl | 50 cpr 10 mg |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 3 ml 0,25% |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5ml 0,25% |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | col 3ml 0,5% |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***TIMOPTOL XE***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | soluz gelificante 2,5 ml 0,25% |
| ***TIMOPTOL XE***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | soluz gelificante 2,5 ml 0,50% |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 3ml 0,25% c/dos |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 3ml 0,5% c/dos |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***TIMOPTOL XE***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 2,5 ml 0,25% rilascio prolungato |
| ***TIMOPTOL XE***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 2,5 ml 0,50% rilascio prolungato |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | 30 monod 0,20 ml 0,25% |
| ***TIMOPTOL***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | 30 monod coll 0,2 ml 0,5% |

| | |
|---|---|
| ***EQUITON***<br>BRUSCHETTINI Srl | coll 5 ml 1% |
| ***EQUITON***<br>BRUSCHETTINI Srl | coll 5 ml 2% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | coll 3ml 0,25% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | coll 3ml 0,5% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | "TG" 15 monod coll 0,25% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | "TG" 25 monod coll 0,2 ml 0.25% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | "TG" 15 monod coll 0,5% |
| ***DROPTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | "TG" 25 monod coll 0,2 ml 0.5% |
| ***TIMICON 2***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5 ml |
| ***TIMICON 4***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5 ml |
| ***OFTIMOLO***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***OFTIMOLO***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | coll 3ml 0,25% |
| ***OFTIMOLO***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***OFTIMOLO***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | coll 3ml 0,50% |
| ***CUSIMOLOL***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***CUSIMOLOL***<br>ALCON ITALIA SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***GLAUTIMOL***<br>FARMIGEA SpA | coll flacone polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml |
| ***TIMOSOFT***<br>VISUFARMA SpA | coll 10ml 0,25% |
| ***TIMOSOFT***<br>VISUFARMA SpA | coll 10ml 0,50% |
| ***TIMOLABAK***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***TIMOLABAK***<br>FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***COSOPT***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 5 ml 2% + 0,5% |
| ***COSOPT***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 2% + 3 flaconcini 5 ml 0.5% |
| ***COSOPT***<br>MERCK SHARP & DOHME SpA | coll 2% + 6 flaconcini 5 ml 0.5% |

*BETABLOCCANTI*

| | |
|---|---|
| ***TIMOLUX***<br>TUBILUX PHARMA SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***TIMOLUX***<br>TUBILUX PHARMA SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***PILOBLOC***<br>SANTEN OY | coll 5 ml |
| ***PILOBLOC***<br>SANTEN OY | 60 monod coll 0,25ml |
| ***TIMOLOLO NOVARTIS***<br>NOVARTIS FARMA SpA | coll 5 ml 0,25% |
| ***TIMOLOLO NOVARTIS***<br>NOVARTIS FARMA SpA | coll 5 ml 0,5% |
| ***NYOGEL***<br>NOVARTIS FARMA SpA | gel oftalm 5 g 0,1% |
| ***XALACOM***<br>PFIZER ITALIA Srl | coll 2,5 ml |
| ***XALACOM***<br>PFIZER ITALIA Srl | 3 monod coll 2,5 ml |
| ***TAVU***<br>PFIZER ITALIA Srl | coll 2,5ml |
| ***TAVU***<br>PFIZER ITALIA Srl | 3 monod coll 2,5 ml |
| ***IALUTIM***<br>BAUSCH & LOMB-IOM SpA | 20 monod coll 0,35 ml 0.5% |
| ***timololo + bimatoprost*** | |
| ***DUOTRAV***<br>ALCON ITALIA SpA | collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml |
| ***DUOTRAV***<br>ALCON ITALIA SpA | 3 flaconi coll rio 40 mcg/ml + 5 mg/ml |
| ***DUOTRAV***<br>ALCON ITALIA SpA | 6 flaconi 40 mcg/ml + 5 mg/ml |
| ***GANFORT***<br>ALLERGAN SpA | collirio 300 mcg/ml + 5 mg/ml |
| ***GANFORT***<br>ALLERGAN SpA | 3 flaconi 300 mcg/ml + 5 mg/ml |

## Sezione 4

*ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI E DEI RELATIVI MEDICINALI*

| | | |
|---|---|---|
| 18-alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one | I | S1 |
| 19-norandrostenediolo | I | S1 |
| 19-norandrostenedione | I | S1 |
| 19-norandrosterone | I | S1 |
| 19-noretiocolanolone | I | S1 |
| 1-androstendiolo | I | S1 |
| 1-androstendione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione) | I | S1 |
| 1-testosterone | I | S1 |
| 3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one | I | S1 |
| 3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one | I | S1 |
| 4-androstenediolo | I | S1 |
| 4-idrossitestosterone | I | S1 |
| 5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diolo | I | S1 |
| 5alfa-androstane-3alfa,17beta-diolo | I | S1 |
| 5alfa-androstane-3beta,17alfa-diolo | I | S1 |
| 5alfa-androstane-3beta,17beta-diolo | I | S1 |
| 5-androstenedione | I | S1 |
| ACCURETIC<br>14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ACCURETIC<br>14 cpr riv 20+6,25 mg | I | S5 |
| ACCURETIC<br>28c pr riv 20mg/12,5 mg | I | S5 |
| ACECOR<br>30 cpr riv 200 mg | III | P2 |
| ACECOR<br>50 cpr riv 200 mg | III | P2 |
| ACECOR<br>30c pr riv 400 mg | III | P2 |
| ACEDIUR<br>12 cpr 25 mg + 50 mg | I | S5 |
| ACEDIUR MITE<br>12 cpr 15 mg + 50 mg | I | S5 |
| ACEPLUS<br>12 cpr 25 mg + 50 mg | I | S5 |
| ACEPLUS MITE<br>12 cpr 15 mg + 50 mg | I | S5 |
| ACEQUIDE<br>14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ACEQUIDE<br>14 cpr 20 mg + 6,25 mg | I | S5 |
| ACEQUIDE<br>28 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ACESISTEM<br>14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ACTH (vedi "tetracosactide") | I | S2 |
| ACTIQ<br>3 pastiglie orosolub 200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>6 pastiglie oro 200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>15 pastiglie oro 200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>30 pastiglie oro 200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>3 pastiglie orosolub 400 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>6 pastiglie oro 400 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>15 pastiglie oro 400 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>30 pastiglie oro 400 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>3 pastiglie orosolub 600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>6 pastiglie oro 600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>15 pastiglie oro 600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>30 pastiglie oro 600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>3 pastiglie orosolub 800 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>6 pastiglie oro 800 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>15 pastiglie oro 800 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>30 pastiglie oro 800 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>3 pastiglie orosolub 1.200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>6 pastiglie oro 1200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>15 pastiglie oro 1200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>30 pastiglie oro 1200 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>3 pastiglie orosolub 1.600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>6 pastiglie oro 1600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>15 pastiglie oro 1600 mcg | II | S7 |
| ACTIQ<br>30 pastiglie oro 1600 mcg | II | S7 |
| ACTRAPHANE 10 NOV<br>5 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| ACTRAPHANE 10 NOV<br>10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| ACTRAPHANE 10 PEN<br>1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| ACTRAPHANE 10 PEN<br>5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| ACTRAPHANE 10 PEN<br>10 cartucce 3ml 100 UI | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTRAPHANE 20 NOV** 5 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 20 NOV** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 20 PEN** 1 cartuccia 3ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 20 PEN** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 20 PEN** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30** 1 fiala SC 40 UI 10 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30** 5 fiale SC 40 UI 10 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30** 5 fiale SC 100 UI 10 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 FLE** 1 cartuccia 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 FLE** 5 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 FLE** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 INN** 1 cartuccia 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 INN** 5 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 INN** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 NOV** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 NOV** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 PEN** 1 cartuccia 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 PEN** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 30 PEN** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 40 NOV** 5 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 40 NOV** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 40 PEN** 1 cartuccia 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 40 PEN** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 40 PEN** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 50 NOV** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 50 NOV** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 50 PEN** 1 cartuccia 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 50 PEN** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPHANE 50 PEN** 10 cartucce 3 ml 100 UI | I | S2 |
| **ACTRAPID** 1 fiala EV SC10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 5 fiale EV SC 10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 5 fiale SC EV 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 1 penfill 3ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 5 penfill 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 10 penfill 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** 5 cartucce 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** "NOVOLET" 10 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** INN 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** FLEX 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ACTRAPID** FLEX 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| *adrafinil* | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 50 fiale 0,5 mg 1ml | II | S6 |

| | | |
|---|---|---|
| **ADRENALINA** 100 fiale 0,5 mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 50 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1 mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 50 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 50 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 100 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 0,5 mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 100 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1 mg 1 ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 50 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 100 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 50 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 100 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5mg/1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1mg/1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 1 fiala 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 2 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 3 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 4 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 6 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 7 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 8 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 9 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 0,5mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 1 fiala 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 2 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 3 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 4 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 5 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 6 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 7 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 8 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 9 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **ADRENALINA** 10 fiale 1mg 1ml | II | S6 |
| **AERFLU** soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| **AERFLU** "AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml | II | S9 |
| **AERFLU** bb nebul 15fl 1mg/2ml | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| **AEROLID** | II | S9 |
| soluz nebul 30 ml 0,1% | | |
| **AEROLID** | II | S9 |
| AD' soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml | | |
| **AEROLID** | II | S9 |
| bb neb 15fl 1mg/2ml | | |
| **AGATUZ** | III | P2 |
| 28 cpr 6,25 mg | | |
| **AGATUZ** | III | P2 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **AIRCORT** | II | S9 |
| sosp inal 200 erog 40 mg | | |
| **AIRCORT** | II | S9 |
| sospxinal 400mcg/d 100 | | |
| **ALBITAL** | I | S5 |
| 1 flacone EV 50 ml 25 g/100 ml+ set | | |
| **ALBITAL** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set | | |
| **ALBUM.U.KED.** | I | S5 |
| 1 flacone IV 50 ml 25% + set | | |
| **ALBUM.U.KED.** | I | S5 |
| 1 flacone IV 100 ml 25% + set | | |
| **ALBUM.U.KED.** | I | S5 |
| 1 flacone 50 ml 20g/100ml | | |
| **ALBUM.U.KED.** | I | S5 |
| 1 flacone 100 ml 20g/100ml | | |
| **ALBUM.UM.AIMA** | I | S5 |
| 1 flacone 250 ml 5% | | |
| **ALBUM.UM.BAXTER** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 20% | | |
| **ALBUM.UM.BAXTER** | I | S5 |
| 1 flacone IV 100 ml 20% | | |
| **ALBUM.UM.BAXTER** | I | S5 |
| 1 flacone EV 250 ml 5% | | |
| **ALBUM.UM.BAXTER** | I | S5 |
| 1 flacone EV 50 ml 25% | | |
| **ALBUM.UM.BEHRING** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 20% | | |
| **ALBUM.UM.IMMUNO** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 20% + set | | |
| **ALBUM.UM.IMMUNO** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 25% + set | | |
| **ALBUM.UM.KABI** | I | S5 |
| 1 flacone EV 20 ml 20 % | | |
| **ALBUM.UM.KABI** | I | S5 |
| 1 flacone EV 50 ml 20% | | |
| **ALBUM.UM.KABI** | I | S5 |
| 1 flacone EV 100 ml 20% | | |
| **ALBUM.UM.MF** | I | S5 |
| 1 flacone EV 50 ml 10g/ml | | |
| **ALBUM.UM.MF** | I | S5 |
| 1 flacone EV 2,5 g 50 ml | | |
| **ALBUM.UM.MF** | I | S5 |
| 1 flacone 250 ml 5% | | |
| **ALBUM.UM.PUR.** | I | S5 |
| 1 flacone 50 ml 25% | | |
| **ALBUMINA GRIFOLS** | I | S5 |
| 1 flacone EV 50 ml 20% | | |
| **ALBUMINA GRIFOLS** | I | S5 |
| 1 flacone EV 100 ml 20 % | | |
| **ALBUMINA GRIFOLS** | I | S5 |
| 1 flacone 100 ml 5% | | |
| **ALBUMINA GRIFOLS** | I | S5 |
| 1 flacone 250 ml 5% | | |
| **ALBUMINA GRIFOLS** | I | S5 |
| 1 flacone 500 ml 5% | | |
| **ALBUMINA LFB** | I | S5 |
| 5 flaconi 50 ml 200 mcg/ml | | |
| **ALBUMINA LFB** | I | S5 |
| 5 flaconi 100 ml 200 mcg/ml | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 20 ml 5% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 100 ml 5% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 250 ml 5% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 500 ml 5% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 50 ml 20% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 100 ml 20% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 50 ml 25% | | |
| **ALBUREX** | I | S5 |
| 1 flacone 100 ml 25% | | |
| **ALBUTEIN** | I | S5 |
| 1 flacone 250 ml 5% | | |
| **ALBUTEIN** | I | S5 |
| 1 flacone 500 ml 5% | | |
| **ALBUTEIN** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 20 % | | |
| **ALBUTEIN** | I | S5 |
| 1 flaconcino EV 50 ml 25% | | |
| *alcol* | III | P1 |
| **ALDACTAZIDE** | I | S5 |
| 20 cpr 25 mg + 25 mg | | |
| **ALDACTONE** | I | S5 |
| 16 cps 25 mg | | |
| **ALDACTONE** | I | S5 |
| 10 conf 100 mg | | |
| **ALIFLUS** | II | S9 |
| diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg | | |
| **ALIFLUS** | II | S9 |
| diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg | | |
| **ALIFLUS** | II | S9 |
| diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg | | |

| Farmaco | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| **ALIFLUS** | sosp inal 120 erog 25/500 mcg | I | S3 |
| **ALIFLUS** | evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi | II | S9 |
| **ALIFLUS** | evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi | II | S9 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/100** | inal 28d | II | S9 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/100** | 60 dosi polv inal | I | S3 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/100** | 3 inalatori 60 dosi polv inal | I | S3 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/250** | inal 28d | I | S3 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/250** | 60 dosi polv inal | I | S3 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/250** | 3inal60d | I | S3 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/500** | inal 28d | II | S9 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/500** | 60 dosi polv inal | I | S3 |
| **ALIFLUS DISKUS 50/500** | 3inal60d | II | S9 |
| **ALOL** | 30 cpr 400 mg | III | P2 |
| *alprenololo* | | III | P2 |
| *altre insuline di origine animale o di sintesi* | | I | S2 |
| *altri derivati e complessi dell'eritropoietina* | | I | S2 |
| **ALUPENT** | 10 fiale 0,5 mg 1 ml | I | S3 |
| *amfepramone* | | II | S6 |
| *amfetamine* | | II | S6 |
| *amfetaminil* | | II | S6 |
| **AMIDOLITE** | 10 flaconi vetro 250 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 10 flaconi vetro 500 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 10 flaconi polietilene 250 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 10 sacche 250 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 20 sacche 250 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 10 sacche 500 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 20 sacche 500 ml 6% | I | S5 |
| **AMIDOLITE** | 10 sacche 1.000 ml 6% | I | S5 |
| *amifenazolo* | | II | S6 |
| *amiloride* | | I | S5 |
| *amineptina* | | II | S6 |
| **ANDRIOL** | 30 cps 40 mg | I | S1 |
| **ANDRIOL** | 60 cps 40 mg | I | S1 |
| **ANDRODERM** | 10 cerotti transd 12,2 mg | I | S1 |
| **ANDRODERM** | 30 cerotti transd 12,2mg | I | S1 |
| **ANDRODERM** | 10 cerotti transd 5mg/24h | I | S1 |
| **ANDRODERM** | 30 cerotti transd 5mg/24h | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 1bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 2bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 7bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 10bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 14bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 28bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 30bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 50bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 60bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 90bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 100bust 25mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 1bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 2bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 7bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 10bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 14bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 28bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | 30 buste 50 mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 50bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** | gel 60bust 50mg | I | S1 |

| | | |
|---|---|---|
| **ANDROGEL** gel 90bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROGEL** gel 100bust 50mg | I | S1 |
| **ANDROPATCH** 10 cerotti transd 2,5mg/24h | I | S1 |
| **ANDROPATCH** 30 cerotti transd 2,5mg/24h | I | S1 |
| **ANDROPATCH** 10 cerotti transd 5mg/24h | I | S1 |
| **ANDROPATCH** 30 cerotti transd 5mg/24h | I | S1 |
| *androst-4-ene-3alfa,17alfa-diolo* | I | S1 |
| *androst-4-ene-3alfa,17beta-diolo* | I | S1 |
| *androst-4-ene-3beta,17alfa-diolo* | I | S1 |
| *androst-5-ene-3alfa,17alfa-diolo* | I | S1 |
| *androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo* | I | S1 |
| *androst-5-ene-3beta,17alfa-diolo* | I | S1 |
| *androstenediolo* | I | S1 |
| *androstenedione* | I | S1 |
| **ANTIDRASI** 20 cpr 50 mg | I | S5 |
| **ANTIDRASI** 5 fiale EV 75 mg + 5 fiale solv 2,5 ml | I | S5 |
| **APIDRA** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **APIDRA** 2 fiale 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **APIDRA** 4 fiale 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **APIDRA** 5 fiale 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **APIDRA** 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 3 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 4 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 6 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 8 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 9 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 1 penna 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 3 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 4 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 5 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 6 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 8 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 9 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 10 penne 3 ml 100UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 1 cartuccia OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 3 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 4 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 5 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **APIDRA** 10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **ARANESP** 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml | I | S2 |

| Medicinale | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| ARANESP | *4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *4 siringhe SC EV 500 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *SC 1 penna 10 mcg 0,4ML* | I | S2 |
| ARANESP | *SC 1 penna 15 mcg 0,375ML* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 20 mcg 0,5 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *SC 1 penna 30 mcg 0,3ML* | I | S2 |
| ARANESP | *SC 1 penna 50 mcg 0,5ML* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 60 mcg 0,3 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 80 mcg 0,4 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 100 mcg 0,5 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 150 mcg 0,3 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 300 mcg 0,6 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 500 mcg 1 ml* | I | S2 |
| ARANESP | *1 penna SC 40 mcg 0,4 ml* | I | S2 |
| ARGIROFEDRINA | *spray nasale 25 ml* | II | S6 |
| ARGOTONE | *gtt rinol 20 ml* | II | S6 |
| ARIAL | *sospxinal 60erog 25mcg* | I | S3 |
| ARIAL | *inal 28d 50mcg* | I | S3 |
| ARIAL | *sosp inal 120 erog 25 mcg* | I | S3 |
| ARIAL DISKUS | *60 dosi 50 mcg polv inal* | I | S3 |
| ARIMIDEX | *28 cpr 1 mg* | I | S4 |
| ARIMIDEX | *30 cpr 1 mg* | I | S4 |
| ARIMIDEX | *84 cpr 1 mg* | I | S4 |
| ARIMIDEX | *20 cpr 1 mg* | I | S4 |
| ARIMIDEX | *100 cpr 1 mg* | I | S4 |
| ARIMIDEX | *300 cpr 1 mg* | I | S4 |
| AROMASIN | *15 cpr riv 25 mg* | I | S4 |
| AROMASIN | *20 cpr riv 25 mg* | I | S4 |
| AROMASIN | *30 cpr riv 25 mg* | I | S4 |
| AROMASIN | *90 cpr riv 25 mg* | I | S4 |
| AROMASIN | *100 cpr riv 25 mg* | I | S4 |
| AROMASIN | *120 cpr riv 25 mg* | I | S4 |
| ASMACORTONE | *5 fiale IM EV 8 mg + 5 fiale solv 2 ml* | II | S9 |
| ASMACORTONE | *IM EV 1 fiala 8mg + fiala 2ml* | II | S9 |
| ASMACORTONE | *IM EV 1 fiala 20mg + fiala 2ml* | II | S9 |

| Specialità | Confezione | Fascia | Nota |
|---|---|---|---|
| ASMACORTONE | 5 fiale IM EV 20 mg + 5 fiale solv 2 ml | II | S9 |
| ASMAFLU | soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| ASMAFLU | "BB"" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml | II | S9 |
| ASMAFLU | "AD"""" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml | II | S9 |
| ASSIEME | 1 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME | 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME | 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 120 erog 160/4,5 mcg aerosol | I | S3 |
| ASSIEME | 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg | II | S9 |
| ASSIEME | 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | II | S9 |
| ASSIEME | 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | I | S3 |
| ASSIEME | 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | I | S3 |
| ASSIEME | 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | I | S3 |
| ASSIEME | 1 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME | 10 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME MITE | 1 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME MITE | 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME MITE | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME MITE | 10 monod 60 dosi 80/4,5mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME MITE | 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal | I | S3 |
| ASSIEME MITE | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME MITE | 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME MITE | 3 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSIEME MITE | 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| ASSIEME MITE | 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| ASSOLID | soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| ATENIGRON | 28 cpr 100 mg + 25 mg | III | P2 |
| ATENOL | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO | 42 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO | 14 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO ABC | 14 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO ANG. | 50 cpr riv 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO ANG. | 50 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.DOC | 28 cpr 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.DOC | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.DOROM | "MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.DOROM | 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.EG | 28 cpr 100 mg + 25 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.EG | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.HEX. | 30 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.HEX. | 30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg | I | S5 |

| Farmaco | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| ATENOLOLO CL.M.G. | 28 cpr 100 mg + 25 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.M.G. | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.RAT. | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.RAT. | 28 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAN | 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 14 cpr 50 + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 14 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 28 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 20 cpr 50 + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 30 cpr 50 + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 50 cpr 50 + 12,5 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 56 cpr 50 + 12,5 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 98 cpr 50 + 12,5 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 20 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 30 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 50 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 56 cpr 100 + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO CL.SAND | 98 cpr 100 + 25 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CLORT. | 30 cpr 100 + 25 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO CLORT.RK | 30 cpr 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| ATENOLOLO DOC | 14 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO DOC | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 20 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 50 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 100 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 20 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 100 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO EG | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO HEXAL | 50 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO HEXAL | 42 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO HEXAN | 50 cpr riv 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO I.G. | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO IPSO | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO M.G. | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO PLIVA | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO RATIO | 14 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO RATIO. | 14 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO RATIO. | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO RK | 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 14 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 50 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 14 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 20 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 28 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 30 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 56 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 60 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 98 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 100 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 300 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 500 cpr 50 mg | III | P2 |
| ATENOLOLO SAND. | 20 cpr 100 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| **ATENOLOLO SAND.** 21 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 28 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 30 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 56 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 60 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 98 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 100 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 300 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 500 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO SAND.** 42 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO TEVA** 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATENOLOLO UNION** 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATERMIN** 14 cpr 100 mg | III | P2 |
| **ATIMOS** polvxinal 12mcg 60d | I | S3 |
| **ATIMOS** polvxinal 12mcg 100d | I | S3 |
| **ATIMOS** solxinal 6mcg 100d | I | S3 |
| **ATIMOS** solxinal 6mcg 120d | I | S3 |
| **ATIMOS** soluz inal 100 dosi 12 mcg | I | S3 |
| **ATIMOS** solxinal 12mcg 120d | I | S3 |
| **ATINORM** 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg | I | S5 |
| **AVODART** 30 cps 0,5 mg | I | S2 |
| **AVODART** 90 cps 0,5 mg | I | S2 |
| **AZOPT** coll 5 ml 10 mg/ml | I | S5 |
| **AZOPT** coll 10ml 10mg/ml | I | S5 |
| *bambuterolo* | I | S3 |
| **BECLOFAX 100** sospxinal 100mcg | II | S9 |
| **BECLOFAX 250** sospxinal 250mcg | II | S9 |
| **BECLOFAX 50** sospxinal 50mcg | II | S9 |
| **BECLOJET** spray 200d 50mcg c/er | II | S9 |
| **BECLOJET** spray 200d 250mcgc/er | II | S9 |
| *beclometasone* | II | S9 |
| **BECLOMETASONE LPB** spray 50mcg | II | S9 |
| **BECLOMETASONE LPB** spray 250mc | II | S9 |
| **BECLOMETASONE NOR** 250mcg 200d | II | S9 |
| **BECLOMETASONE NOR** 50mcg 200d | II | S9 |
| **BECLONEB** aer 10f 1d 2ml 0,04% | II | S9 |
| **BECLONEB** aer 20fl 1d 0,8mg/2ml | II | S9 |
| **BECOLEX** 10 clismi 3mg 60ml | II | S9 |
| **BECOLEX** 10 cpr 5 mg rilascio prolungato | II | S9 |
| **BECOLEX** 30 cpr 5 mg rilascio prolungato | II | S9 |
| **BECOTIDE** "50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 erogazioni | II | S9 |
| **BECOTIDE** "250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone da 200 erogazioni | II | S9 |
| **BECOTIDE A** flacone 200mcg/ml sosp da nebulizzare con contagocce | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler inal 200mcg | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 100mcg 200d | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 100mcg c/co | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 100mcg2x200 | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 400mcg 100d | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 400mcg c/co | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 400mcg2x100 | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 200mcg2x200 | II | S9 |
| **BEMEDREX** easyhaler 200mcg 200d | II | S9 |
| *bendroflumetiazide* | I | S5 |
| **BENTELAN** 10 cpr eff 0,5 mg | II | S9 |
| **BENTELAN** 3 fiale IM EV 4 mg 2 ml | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| **BENTELAN**<br>6 fiale 1,5 mg 2 ml | II | S9 |
| **BENTELAN R**<br>10 cpr eff 1 mg | II | S9 |
| *benzfetamina* | II | S6 |
| *benzilpiperazina* | II | S6 |
| *benzotiazide* | I | S5 |
| **BETAADALAT**<br>28 cps | III | P2 |
| **BETADES**<br>40 cpr 80 mg | III | P2 |
| **BETAMETASONE FAR.MI**<br>3 fiale 4 mg 1 ml | II | S9 |
| **BETOPTIC**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **BETOPTIC**<br>coll 10ml 0,5% | III | P2 |
| **BETOPTIC**<br>3 monod coll 5ml 0,5% | III | P2 |
| **BETOPTIC S**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **BETOPTIC S**<br>50 monod coll 0,25ml | III | P2 |
| **BICONCOR**<br>14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg | III | P2 |
| **BICONCOR**<br>28 cpr riv 5 mg+ 12,5 mg | III | P2 |
| **BICONCOR**<br>14 cpr riv 10 mg + 25 mg | III | P2 |
| **BICONCOR**<br>28 cpr riv 10 mg + 25 mg | III | P2 |
| **BIDICLIN**<br>10 clismi 3mg 60ml | II | S9 |
| **BIDICLIN**<br>10 cpr 5 mg rilascio prolungato | II | S9 |
| **BIDICLIN**<br>30 cpr 5 mg rilascio prolungato | II | S9 |
| **BIFRIZIDE**<br>14 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **BIFRIZIDE**<br>28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BIFRIZIDE**<br>30 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **BIFRIZIDE**<br>50 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **BIFRIZIDE**<br>56 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **BIFRIZIDE**<br>100 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **BIFRIZIDE**<br>90 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **BIOINSULIN 10/90**<br>1 fiala 10 ml 100UI / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 10/90**<br>5 cartucce 1,5 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 20/80**<br>1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 20/80**<br>5 cartucce 1,5 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 30/70**<br>1 fiala 10ml 100 UI/ ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 30/70**<br>5 cartucce 1,5 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 30/70**<br>5 cartucce 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 30/70 JET**<br>5 penfill 3ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 40/60**<br>1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 40/60**<br>5 cartucce 1,5 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN 50/50**<br>1 fiala 10 ml 100 UII / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN I**<br>1fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN I**<br>5 cartucce 1,5 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN I**<br>5 cartucce 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN I JET**<br>5 penfill 3ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN L**<br>1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN R**<br>1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN R**<br>5 cartucce 1,5 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN R**<br>5 cartucce 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN R JET**<br>5 penfill 1d 3ml | I | S2 |
| **BIOINSULIN U**<br>1 fiala 10 ml 100 UI /ml | I | S2 |
| *bitolterolo* | I | S3 |
| **BLOCADREN**<br>40 cpr 10 mg | III | P2 |
| **BLOCADREN**<br>50 cpr 10 mg | III | P2 |
| **BLOPRESID**<br>7 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID**<br>14 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID**<br>20 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID**<br>28 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID**<br>50 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |

| Nome | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| **BLOPRESID** | 56 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 98 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 98 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 100 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 300 cpr 8 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 7 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 14 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 20 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 28 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 50 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 56 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 98 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 100 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **BLOPRESID** | 300 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| *bolasterone* | | I | S1 |
| *boldenone* | | I | S1 |
| *boldione* | | I | S1 |
| **BOREAX** | polvxinal 60erog 12mcg | I | S3 |
| **BOREAX** | polvxinal 100erog 12mcg | I | S3 |
| **BOREAX** | solxinal 100erog 6mcg | I | S3 |
| **BOREAX** | solxinal 120erog 6mcg | I | S3 |
| **BOREAX** | solxinal 100erog 12mcg | I | S3 |
| **BOREAX** | solxinal 120erog 12mcg | I | S3 |
| **BREVA** | 200 erog aerosol | I | S3 |
| **BREVA** | soluz os / nebul 15 ml | I | S3 |
| **BREVIBLOC** | 5 fiale infus 100 mg 10 ml | III | P2 |
| **BREVIBLOC** | 1 flacone infus 250 ml 10 mg/ml | III | P2 |
| **BRICANYL** | 200 dosi polv inal | I | S3 |
| *bromantan* | | II | S6 |
| **BRONCODIL** | 30 cpr 10 mcg | I | S1 |
| **BRONCODIL** | scir 200 ml 0,2mg | I | S3 |
| **BRONCOTURBINAL** | aeros 200er 50 | II | S9 |
| **BRONCOVALEAS** | scir 120 ml | I | S3 |
| **BRONCOVALEAS** | 200 erog aerosol | I | S3 |
| **BRONCOVALEAS** | soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml | I | S3 |
| **BRONCOVALEAS** | 25 cpr 2 mg | I | S3 |
| **BRONCOVALEAS** | sosp inal 200 erog 100 mcg | I | S3 |
| **BUDESONIDE** | 1 cart. 50 dosi 400 mcg | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | 1 cart. 100 dosi 400 mcg | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | 2 cart. 100 dosi 400 mcg | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | inal. + cart. 100 dosi 400 mcg | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | inal. + 2 cart. 100 dosi 400 mcg | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | 10 cart. 50 dosi | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | 10 cart. 100 dosi | II | S9 |
| **BUDESONIDE** | inal. + cart. 50 dosi 400 mcg | II | S9 |
| **BUDESONIDE VIAT.** | ric 1cart2,18 | II | S9 |
| **BUDESONIDE VIAT.** | ric 2cart2,18 | II | S9 |
| **BUDESONIDE VIAT.** | ric 1cart100d | II | S9 |
| **BUDESONIDE VIATRIS** | 100 dosi 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **BUDESONIDE VIATRIS** | 1cart 2,18g | II | S9 |
| **BUDESONIDE VIATRIS** | 2cart 2,18g | II | S9 |
| **BUDIAIR** | inal 200d 200mcg | II | S9 |
| **BUDIAIR** | inal 200d 200mcg jet | II | S9 |
| **BUDOSAN** | 90 cps gastrores 3 mg | II | S9 |
| **BUDOSAN** | 100 cps gastrores 3 mg | II | S9 |
| **BUDOSAN** | 10 cps gastrores 3 mg | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| **BUDOSAN** 50 cps gastrores 3 mg | II | S9 |
| **BUDOSAN** 120 cps gastrores 3 mg | II | S9 |
| **BUGASUN** 50 cps 3 mg rilascio modificato | II | S9 |
| **BUGASUN** 100 cps 3 mg rilascio modificato | II | S9 |
| *bunololo* | III | P2 |
| **BURINEX** 5 fiale IM EV 0,5 mg 2 ml | I | S5 |
| **BURINEX** 30 cps 0,50 mg | I | S5 |
| **BURINEX** 30 cps 1 mg | I | S5 |
| *butizide* | I | S5 |
| *butorfanolo* | II | S7 |
| *calusterone* | I | S1 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 28 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 30 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 56 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 60 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 84 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 90 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 100 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 112 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 120 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 168 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 180 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 12 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 20 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 28 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 30 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 50 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 60 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 100 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 10 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 12 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 20 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 28 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 30 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 60 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 50 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE** 100 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CAPTOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE (RATIOPHARM)** 12 cpr 50 mg + 25 mg | I | S5 |
| **CARAVEL** 28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARAVEL** 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARDIAZOL PARACODINA** gtt os 10 ml | II | S6 |
| **CARDICOR** 28 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 20 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 30 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 50 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 56 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 60 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 90 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 100 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 20 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 28 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 30 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 50 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 56 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 60 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **CARDICOR** 90 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARDICOR<br>100 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>20 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>28 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>30 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>50 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>56 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>60 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>90 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>100 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>20 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>28 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>30 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>50 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>56 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>60 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>90 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>100 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>20 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>28 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>30 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>50 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>56 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>60 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>90 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>100 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>20 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>28 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>30 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>50 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>56 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>60 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>90 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDICOR<br>100 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CARDIOSTENOL<br>8 fiale IM 1 ml | II | S7 |
| CAREFLU<br>soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| CAREFLU<br>AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml | II | S9 |
| CAREFLU<br>bb sol nebul 15fl 2ml | II | S9 |
| *carfedon* | II | S6 |
| CARIDOL<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>28 cpr FL 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>60 cpr 6.25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARIDOL<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>60 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>250 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>30 cpr FL 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>60 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARIDOL<br>250 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARMIAN<br>30 cpr 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| CARTEOL<br>coll 5 ml 1% | III | P2 |
| CARTEOL<br>coll 5 ml 2% | III | P2 |
| CARTEOL<br>30 monod coll 0,3 ml 1% | III | P2 |
| CARTEOL<br>30 monod coll 0,3 ml 2% | III | P2 |
| CARVEDIL. HEXAL<br>50 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 3,125M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 3,125M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARVEDILOLO 14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 10 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 14 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 56 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 98 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 3,125 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 10 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 14 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 56 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 98 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 10 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 14 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 56 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 98 cpr 12,5 | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 12,5M | III | P2 |
| CARVEDILOLO 10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 3,125M | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 3,125M | III | P2 |
| CARVEDILOLO 14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO 14 cpr 12,5 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 6,25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 6,25 | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARVEDILOLO<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO<br>100 cpr 25M | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>10 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>14 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO ARROW<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO DOC<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO DOC<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>5 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>20 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>40 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>90 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>120 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>150 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>200 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>300 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>400 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>500 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>1000 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>5 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>7 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO EG<br>20 cpr 25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| **CARVEDILOLO EG** 28 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 32 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 40 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 50 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 56 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 60 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 90 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 98 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 100 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 150 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 200 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 250 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 300 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 400 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 500 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EG** 1000 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EPIF** 28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO EPIF** 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX** 28 cpr 50 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX** 30 cpr 50 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX** 60 cpr 50 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX** 100 cpr 50 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX** 250 cpr 50 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX** 500 cpr 50 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX.** 98 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX.** 50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX.** 98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX.** 50 cpr 12,5m | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEX.** 98 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 14 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 20 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 30 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 50 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 56 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 60 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 98 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 100 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 30 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 60 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 100 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 250 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 500 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 20 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 28 cpr div 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **CARVEDILOLO HEXAL** 100 cpr 6,25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARVEDILOLO HEXAL<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>500 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>14 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>20 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>60 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>98 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>60 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>250 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>500 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>20 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>30 cpr div 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>60 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>60 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>250 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>500 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>14 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>20 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>28 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>30 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>50 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>50 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>56 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>60 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>98 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>98 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO HEXAL<br>100 cpr 50 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>10 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>14 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>30 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>50 cpr 3,125 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARVEDILOLO M.G. 56 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 3,125m | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 50 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 56 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 3,125 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 3,125m | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr 6,25 fl | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 56pr 6.25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14s cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr riv 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 30 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 50 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 1 flacone 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 10 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G. 30 cpr riv 25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| CARVEDILOLO M.G.<br>50 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>98 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO M.G.<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>28 cpr div 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>30 cpr div 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>60 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>250 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 14 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 28 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 56 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 60 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 100 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO RAT.<br>flacone 250 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO S.G.<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO S.G.<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAN<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>32 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>50 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>60 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>98 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>100 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>120 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>250 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>7 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>7 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>10 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>30 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| CARVEDILOLO SAND.<br>32 cpr 6,25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*50 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*56 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*60 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*98 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*100 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*120 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*250 cpr 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*7 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*10 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*14 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*28 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*30 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*32 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*50 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*56 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*60 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*98 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*100 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*100 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*120 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*250 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*7 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*10 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*14 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*28 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*30 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*32 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*50 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*56 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*60 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*98 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*100 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*120 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVEDILOLO SAND.**<br>*250 cpr 25 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS**<br>*30 cpr div 25 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS**<br>*15 cpr div 50 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS**<br>*28 cpr div 3,125 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS 12,5**<br>*28 cpr div 12,5 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS 12,5**<br>*56 cpr div 12,5 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS 25**<br>*56 cpr div 25 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS 6,25**<br>*14 cpr div 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS 6,25**<br>*28 cpr div 6,25 mg* | III | P2 |
| **CARVIPRESS 6,25**<br>*56 cpr div 6,25 mg* | III | P2 |
| *catina* | II | S6 |
| **CELESTONE**<br>*10 cpr 0,5 mg* | II | S9 |
| **CELESTONE**<br>*gtt os 10 ml 0,5 mg/ml* | II | S9 |
| **CELESTONE**<br>*5 fiale IM EV 4 mg 1 ml* | II | S9 |
| **CELESTONE AR**<br>*10 conf 1 mg* | II | S9 |
| **CELESTONE CRONODOSE**<br>*1 fiala IM 1 ml* | II | S9 |
| **CELESTONE CRONODOSE**<br>*3 fiale IM 1 ml* | II | S9 |
| **CETROTIDE**<br>*1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv* | I | S2 |
| **CETROTIDE**<br>*7 flaconcini 0.25 mg + 7 siringhe solv* | I | S2 |
| **CETROTIDE**<br>*1 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv* | I | S2 |
| **CHARLYN**<br>*soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml* | II | S9 |
| *chinetazone ("vedi quinetazone")* | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **CIBADREX** | I | S5 |
| 14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg | | |
| **CIBADREX** | I | S5 |
| 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg | | |
| **CIBADREX** | I | S5 |
| 14 cpr riv 20 mg + 25 mg | | |
| **CIBADREX** | I | S5 |
| 28 cpr riv 10,g+12,5 mg | | |
| ciclazodone | II | S6 |
| **CITIFLUX** | II | S9 |
| bb neb 15fl 1mg/2ml | | |
| **CITIFLUX** | II | S9 |
| AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml | | |
| **CITIFLUX** | II | S9 |
| soluz nebul 30 ml 0,1% | | |
| **CLENASMA** | I | S1 |
| 30 cpr 0,02 mg | | |
| **CLENASMA** | I | S1 |
| scir 150 ml | | |
| **CLENASMA** | I | S1 |
| aerosol 28ml(200inal) | | |
| **CLENIL** | II | S9 |
| 50mcg sol press.xinal | | |
| **CLENIL** | II | S9 |
| "250 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni | | |
| **CLENIL** | II | S9 |
| "100 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 erogazioni | | |
| **CLENIL** | II | S9 |
| "200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 erogazioni | | |
| **CLENIL** | II | S9 |
| "400 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 erogazioni | | |
| **CLENIL** | II | S9 |
| "0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| sosp inal 200 erog 50 mcg + 100 mcg | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| polv 80d 200+400mc | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| polv 80d 100+200mc | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6 mg 2 ml | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| sosp inal 200 erog jet 250 mcg + 100 mcg | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| sosp inal 200 erog jet 50 mcg + 100 mcg | | |
| **CLENIL COMP** | I | S3 |
| 20f 2ml 0,8+1,6mg | | |
| **CLENIL COMPOSITUM** | II | S9 |
| "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard | | |
| **CLENIL COMPOSITUM** | II | S9 |
| "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 ml | | |
| **CLENIL COMPOSITUM** | II | S9 |
| "250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet | | |
| **CLENIL COMPOSITUM** | II | S9 |
| "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore jet | | |
| **CLENIL JET** | II | S9 |
| soluz inal 200 erog 250 mcg | | |
| **CLENIL JET** | II | S9 |
| aer 200er 50mcg | | |
| **CLENILEXX** | II | S9 |
| sol press.inal 50mcg | | |
| **CLENILEXX** | II | S9 |
| soluz inal 200 erog 100 mcg | | |
| **CLENILEXX** | II | S9 |
| sol press.50mcg+erog | | |
| **CLENILEXX** | II | S9 |
| soluz inal 200 erog 100 mcg autohaler | | |
| **CLIPPER** | II | S9 |
| 10 clismi 3 mg 60 ml sosp rett | | |
| **CLIPPER** | II | S9 |
| 10 cpr 5 mg rilascio modificato | | |
| **CLIPPER** | II | S9 |
| 30 cpr 5 mg rilascio modificato | | |
| clobenzorex | II | S6 |
| clobetasone | II | S9 |
| **CLOMID** | I | S4 |
| 10 cpr 50 mg | | |
| clorotiazide | I | S5 |
| **CLORTANOL** | I | S5 |
| 30 cpr 100 mg + 25 mg | | |
| clostebol | I | S1 |
| **COAPROVEL** | I | S5 |
| 28 cpr 150 mg + 12,5 mg | | |
| **COAPROVEL** | I | S5 |
| 56 cpr 150 mg + 12,5 mg | | |
| **COAPROVEL** | I | S5 |
| 98 cpr 150 mg + 12,5 mg | | |
| **COAPROVEL** | I | S5 |
| 28 cpr 300 mg + 12,5 mg | | |
| **COAPROVEL** | I | S5 |
| 56 cpr 300 mg + 12,5 mg | | |
| **COAPROVEL** | I | S5 |
| 98 cpr 300 mg + 12,5 mg | | |
| cocaina | II | S6 |
| **CODEINOL** | II | S6 |
| os gtt 25ml | | |
| **CODEINOL** | II | S6 |
| os gtt 30ml | | |
| **COLIFOAM** | II | S9 |
| 14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applic | | |
| **COLVER** | III | P2 |
| 28 cpr 6,25 mg | | |

| Farmaco | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| COLVER | 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| COMBISARTAN | 14 cpr 80 mg/12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 14 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 28 cpr 160 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 56 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 98 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 280 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 280 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 14 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 28 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 56 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 98 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 98 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 280 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBISARTAN | 280 cpr 160 mg/25 mg | I | S5 |
| COMBIVENT | aerosol 5ml 100inal | I | S3 |
| COMBIVENT | aerosol 10ml 200inal | I | S3 |
| COMBIVENT | neb 20fl 2,5ml 1d | I | S3 |
| CONCOR | 28 cpr 10 mg | III | P2 |
| CONCOR MITE | 28 cpr 5 mg | III | P2 |
| CONDIUREN | 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| CONGESCOR | 20 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 28 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 30 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 50 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 56 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 60 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 90 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 20 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 28 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 30 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 50 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 56 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 60 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 90 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 100 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 20 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 28 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 30 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 50 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 56 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 60 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 90 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 100 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 20 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 28 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 30 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 50 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 56 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 60 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 90 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 100 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 20 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |

| Farmaco | Confezione | Classe | Codice |
|---|---|---|---|
| CONGESCOR | 28 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 30 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 50 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 56 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 60 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 90 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 100 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 20 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 28 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 30 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 50 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 56 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 60 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 90 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 100 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| CONGESCOR | 100 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| CONTRASMINA | 30 cpr 20 mcg | I | S1 |
| CONTRASMINA | scir 100 ml | I | S1 |
| CORDIAX | 28 cpr riv 200 mg | III | P2 |
| COREPTIL | os gtt 10ml 3,054g | II | S6 |
| CORGARD | 30 cpr 80 mg | III | P2 |
| CORIXIL | 14cpr riv 80 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 28cpr riv 80 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 14cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 56 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 98 cpr 160mg/12,5mg | I | S5 |
| CORIXIL | 98 cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 280 (10x28) cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 280 (20x14) cpr 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 14 cpr 160mg/ 25 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 28 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| CORIXIL | 56(4x14)cpr 160mg/25mg | I | S5 |
| CORIXIL | 98(7x14)cpr 160mg/25mg | I | S5 |
| CORIXIL | 98(98x1)cpr 160mg/25mg | I | S5 |
| CORIXIL | 280(10x28)cpr 160mg/25 | I | S5 |
| CORIXIL | 280(20x14)cpr 160mg/25 | I | S5 |
| CORLIPROL | 28 cpr riv 200 mg | III | P2 |
| CORLOPAM | 1 fiala 20 mg 2 ml | II | S6 |
| CORLOPAM | 1 fiala 50 mg 5 ml | II | S6 |
| CORTINAL | 15 fiale 6 mg + 4 mg 2 ml aerosol | II | S9 |
| CORTIRON | 4 fiale IM 10 mg 1 ml | II | S9 |
| CORTIRON DEPOT | 1 fiala IM 50 mg 1 ml | II | S9 |
| CORTISOLONE | 20 cpr 5 mg | II | S9 |
| CORTONE ACETATO | 20 cpr 25 mg | II | S9 |
| CORTONISONE ACETATO | 20 cpr 25 mg | II | S9 |
| CORTOP | 1 fiala IM EV 100 mg + 1 fiala solv 2 ml | II | S9 |
| CORTOP | 1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml | II | S9 |
| CORTROSYN DEPOT | 2 fiale IM 1 mg/ml | I | S2 |
| COSOPT | coll 5 ml 2% + 0,5% | III | P2 |
| COSOPT | coll 2% + 3 flaconcini 5 ml 0,5% | III | P2 |
| COSOPT | coll 2% + 6 flaconcini 5 ml 0,5% | III | P2 |
| COTAREG | 14 cpr riv | I | S5 |
| COTAREG | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **COTAREG** 14 cpr riv 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 28 cpr 160 mg + 12.5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 56 cpr riv 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 98 cpr riv 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 98 UD cpr riv 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 280 cpr riv 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 280 cpr riv 160 mg/12,5 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 14 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 28 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 56 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 98 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 98 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 280 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| **COTAREG** 280 cpr riv 160 mg/25 mg | I | S5 |
| *cropropamide* | II | S6 |
| *crotetamide* | II | S6 |
| **CURCIX** 28 cpr div 6,25 mg | III | P2 |
| **CURCIX** 30 cpr div 25 mg | III | P2 |
| **CUSIMOLOL** coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **CUSIMOLOL** coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **CUXANORM 100MG** 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **DACRIOSOL** coll 10 ml | I | S5 |
| **DACRIOSOL** coll 15ml | I | S5 |
| **DACRIOSOL** 24 monod coll 0,6ml | I | S5 |
| **DACRIOSOL** 30 monod coll 0,4 ml | I | S5 |
| **DAMIDE** 50 cps 2,5 mg | I | S5 |
| **DANATROL** 30 cps 100 mg | I | S2 |
| **DANATROL** 30 cps 200 mg | I | S2 |
| **DANATROL** 30 cps 50 mg | I | S2 |
| **DECADRON** 10 cpr 0.5 mg | II | S9 |
| **DECADRON** 10 cpr 0,75 mg | II | S9 |
| **DECADRON FOSF.** 1 fiala 1 ml 4 mg/1 ml | II | S9 |
| **DECADRON FOSF.** 1 fiala 2 ml 8 mg/2 ml | II | S9 |
| **DECADURABOLIN** 1 fiala 25 mg 1 ml | I | S1 |
| **DECADURABOLIN** 1 siringa 50 mg 1 ml | I | S1 |
| **DECAPEPTYL** 1 fiala 3,75 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | I | S2 |
| **DECAPEPTYL** 7 fiale 0,1 mg + 7 fiale solv | I | S2 |
| **DECAPEPTYL** 1 fiala 11,25 mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa | I | S2 |
| **DEFLAN** 10 cpr 6 mg | II | S9 |
| **DEFLAN** 10 cpr 30 mg | II | S9 |
| **DEFLAN** gtt os 13 ml 22,75 mg/ml | II | S9 |
| **DEFLAN** os gtt 8ml 22,75mg/ml | II | S9 |
| *deidroclormetiltestosterone* | I | S1 |
| *deidroepiandrosterone (dhea)* | I | S1 |
| **DELAPRIDE** 28 cpr 30 mg + 1,25 mg | I | S5 |
| **DELAPRIDE** 28 cpr 30 mg + 2,5 mg | I | S5 |
| *delta1-androstene-3,17-dione* | I | S1 |
| *delta1-androstenediolo* | I | S1 |
| **DELTACORTENE** 10 cpr 5 mg | II | S9 |
| **DELTACORTENE** 20 cpr 5 mg | II | S9 |
| **DELTACORTENE FORTE** 10 cpr 25 mg | II | S9 |
| **DELTARINOLO** spray nasale 15 ml | II | S6 |
| **DELTAVAGIN** 6 candelette vag 2 mg + 10 mg + 100 mg | II | S9 |
| **DEPALGOS** 14 cpr riv 5 mg + 325 mg | II | S7 |
| **DEPALGOS** 28 cpr riv 5 mg + 325 mg | II | S7 |
| **DEPALGOS** 56 cpr riv 5 mg + 325 mg | II | S7 |
| **DEPALGOS** 14 cpr riv 10 mg + 325 mg | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **DEPALGOS** | II | S7 |
| *28 cpr riv 10 mg + 325 mg* | | |
| **DEPALGOS** | II | S7 |
| *56 cpr riv 10 mg + 325 mg* | | |
| **DEPALGOS** | II | S7 |
| *14 cpr riv 20 mg + 325 mg* | | |
| **DEPALGOS** | II | S7 |
| *28 cpr riv 20 mg + 325 mg* | | |
| **DEPALGOS** | II | S7 |
| *56 cpr riv 20 mg + 325 mg* | | |
| **DEPOMEDROL** | II | S9 |
| *1 fiala 40 mg 1 ml + 1 siringa* | | |
| **DEPOMEDROL** | II | S9 |
| *3 fiale 40 mg 1 ml + 3 siringhe* | | |
| **DEPOMEDROL+LID.** | II | S9 |
| *1 fiala 1 ml + 1 siringa* | | |
| **DEPOMEDROL+LID.** | II | S9 |
| *3 fiale 1ml + 3 siringhe* | | |
| **DEPOMEDROL+LID.** | II | S9 |
| *1 fiale 2ml + 1siringa* | | |
| **DERMOLIN GLICOLE** | II | S9 |
| *soluz vag 10fiale* | | |
| **DESAFLU** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **DESAMETASONE** | II | S9 |
| *10 cpr 0,5 mg* | | |
| **DESAMETASONE** | II | S9 |
| *10 cpr 0,5 mg* | | |
| **DESAMETASONE** | II | S9 |
| *10 cpr 0,5 mg* | | |
| **DESAMETASONE FOSF** | II | S9 |
| *3 fiale IM EV 4 mg* | | |
| **DESAMETASONE FOSF** | II | S9 |
| *1 fiala IM EV 8 mg* | | |
| **DESAMETAZONE A.D.** | II | S9 |
| *40 cpr 0,5 mg* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *10 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *14 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *20 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *28 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *30 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *42 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *50 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *56 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *60 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *84 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *100 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *112 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *120 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *140 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *168 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *200 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *280 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *60 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *10 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *14 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *20 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *28 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *30 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *42 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *50 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *56 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *60 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *84 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *100 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *112 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *120 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *140 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *168 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *200 cps 400 mcg polv inal* | | |
| **DESONAX** | II | S9 |
| *280 cps 400 mcg polv inal* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **DESONAX**<br>1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **DESONAX**<br>120 cps 400 mcg polv inal in flacone | II | S9 |
| *desonide* | II | S9 |
| *desossimetiltestosterone* | I | S1 |
| *destromoramide* | II | S7 |
| **DHEA** (vedi "deidroepiandrosterone") | I | S1 |
| *diamorfina* (eroina) | II | S7 |
| **DIAMOX**<br>12 cpr 250 mg | I | S5 |
| **DIAMOX**<br>12 cps 500 mg rilascio prolungato | I | S5 |
| *diidrotestosterone* | I | S1 |
| **DIKANTAL**<br>20 cpr riv 100 mg | I | S5 |
| **DILATREND**<br>30 cpr div 25 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>15 cpr div 50 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>14 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>28 cpr div 6,25 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>56 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>28 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>56 cpr 12,5 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>56 cpr 25 mg | III | P2 |
| **DILATREND**<br>28 cpr div 3,125 mg | III | P2 |
| **DILOCAR**<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **DILOCAR**<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **DIMAFEN**<br>60 cpr 20 mg | II | S6 |
| **DIMAFEN RITARDO**<br>30 cps 60 mg | II | S6 |
| *dimetilamfetamina* | II | S6 |
| **DIMETROSE**<br>10 cps 2,5 mg | I | S2 |
| **DINAPRES 1,25**<br>28 cpr 30 mg + 1,25 mg | I | S5 |
| **DINAPRES 2,5**<br>28 cpr 30 mg + 2,5 mg | I | S5 |
| **DIRAHIST**<br>24 cps 2 mg + 1 mg | II | S9 |
| **DISUFEN**<br>5 fiale EV 1 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **DISUFEN**<br>5 fiale 5 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **DISUFEN**<br>5 fiale 20 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **DIUBE**<br>28 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **DIUBE 50**<br>28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **DIUREK**<br>20 cpr riv 100 mg | I | S5 |
| **DIUREMID**<br>14 cpr div 10 mg | I | S5 |
| **DIUREMID**<br>5 fiale EV 10 mg 2 ml | I | S5 |
| **DIUREMID**<br>1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | I | S5 |
| **DIUREMID**<br>28 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **DIURESIX**<br>14 cpr div 10 mg | I | S5 |
| **DIURESIX**<br>5 fiale EV 10 mg 2 ml | I | S5 |
| **DIURESIX**<br>1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | I | S5 |
| **DIURESIX**<br>28 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **DIVELOL**<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **DIVELOL**<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **DOBUTAMINA ABBOTT**<br>1 fiala EV 20 ml | II | S6 |
| **DOBUTAMINA BIOIND.**<br>1 flaconcino EV 20 ml | II | S6 |
| **DOBUTAMINA MAYNE**<br>1 flaconcino EV 20 ml | II | S6 |
| **DOLOPROCT**<br>crema rett 10 g | II | S9 |
| **DOLOPROCT**<br>crema rett 15 g | II | S9 |
| **DOLOPROCT**<br>crema rett 30 g | II | S9 |
| **DOPAMINA**<br>10 fiale ev 200 mg 5 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA**<br>100 fiale EV 200 mg / 5 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR**<br>1 fiala 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR**<br>1 fiala 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR**<br>5 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |

| | | |
|---|---|---|
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 50 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 100 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 50 fiale 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 100 fiale 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 2 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1fiala 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 50 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 50 fiale 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 2 fiale 10 mg 2 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 50 mg 10 ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 50mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 50mg/10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 10mg/2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 2 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 3 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 4 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 6 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 7 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 8 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 9 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 10mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 2 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 3 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 4 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 6 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 7 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 8 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 9 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 10mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 2 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 3 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 4 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 6 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 7 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 8 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 9 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 10 fiale 50mg 2ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 1 fiala 50mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 2 fiale 50mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 3 fiale 50mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 4 fiale 50mg 10ml | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** 5 fiale 50mg 10ml | II | S6 |

| | | |
|---|---|---|
| **DOPAMINA CLORIDR** *6 fiale 50mg 10ml* | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** *7 fiale 50mg 10ml* | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** *8 fiale 50mg 10ml* | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** *9 fiale 50mg 10ml* | II | S6 |
| **DOPAMINA CLORIDR** *10 fiale 50mg 10ml* | II | S6 |
| **DOPAMINA PH&T** *10 fiale EV 200 mg* | II | S6 |
| **DOPAMINA PH&T** *10 fiale EV 400 mg* | II | S6 |
| **DORICOFLU** *soluz nebul 30 ml 0,1%* | II | S9 |
| **DOSBEROTEC** *scir 200 ml* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC** *gtt os/inal 20 ml 0,1%* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC** *polvxinal 30cps 0,2* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC** *30cps c/inalatore* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC** *nebul fl 20ml 0,5%* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC 0,5 UDV** *aer 20f 1d* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC 1,25 UDV** *aer 20f 1d* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC 100** *soluz inal 100 mcg 10 ml* | I | S3 |
| **DOSBEROTEC 200** *aer 300d 200mcg* | I | S3 |
| **DOXIPROCT** *8supp* | II | S9 |
| **DOXIPROCT** *pom derm 20 g* | II | S9 |
| **DROPTIMOL** *coll 3ml 0,25%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *coll 5 ml 0,25%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *coll 3ml 0,5%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *coll 5 ml 0,5%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *"TG" 15 monod coll 0,25%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *"TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,25%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *"TG" 15 monod coll 0,5%* | III | P2 |
| **DROPTIMOL** *"TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,5%* | III | P2 |
| *drostanolone* | I | S1 |
| **DUAGEN** *30 cps 0,5 mg* | I | S2 |
| **DUAGEN** *90 cps 0,5 mg* | I | S2 |
| **DUOTRAV** *collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml* | III | P2 |
| **DUOTRAV** *3 flaconi collirio 40 mcg/ml + 5 mg/ml* | III | P2 |
| **DUOTRAV** *6 flaconi 40 mcg/ml + 5 mg/ml* | III | P2 |
| **DUOVENT** *300 erog 40 mcg + 100 mcg 15 ml aerosol* | I | S3 |
| **DUOVENT** *aerosol fl 20ml* | I | S3 |
| **DUOVENT MITE** *inal 15ml 300d* | I | S3 |
| **DUOVENT MITE** *sospxinal 10ml 20 + 50mcg* | I | S3 |
| **DUOVENT MITE UDV** *20 fiale aerosol 4ml 0,1 mg + 0,25 mg* | I | S3 |
| **DUOVENT UDV** *20 fiale aerosol 4 ml* | I | S3 |
| **DUROGESIC** *3 cerotti transd 25 mcg/h* | II | S7 |
| **DUROGESIC** *3 cerotti transd 50 mcg/h* | II | S7 |
| **DUROGESIC** *3 cerotti transd 75 mcg/h* | II | S7 |
| **DUROGESIC** *3 cerotti transd 100 mcg/h* | II | S7 |
| **ECTIVA** *28 cps rig 10 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *56 cps 10 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *98 cps 10 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *280 cps 10 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *28 cps rig 15 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *56 cps 15 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *98 cps 15 mg* | II | S6 |
| **ECTIVA** *280 cps 15 mg* | II | S6 |
| **EFDUO** *aerosol dosato 15ml* | I | S3 |
| *efedrina* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** *scir 150 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** *1 fiala 10 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** *1 fiala 25 mg 1 ml* | II | S6 |

| Medicinale | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 10 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 25 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *scir 150 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 10 mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *50 fiale 10 mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *100 fiale 10 mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 25 mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *50 fiale 25 mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *100 fiale 25 mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *20 compresse 25 mg* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *scir 150 ml 0,1%* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 10 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *50 fiale 10 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 25 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *50 fiale 25 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 25 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *scir 150 ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *1 fiala 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *2 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *3 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *4 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *6 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *7 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *8 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *9 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *10 fiale 10mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *1 fiala 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *2 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *3 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *4 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *5 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *6 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *7 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *8 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *9 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFEDRINA CLORIDR** | *10 fiale 25mg 1ml* | II | S6 |
| **EFFORTIL** | *6 fiale IM EV 10 mg 1 ml* | II | S6 |
| **EFFORTIL** | *gtt os 15 g 0,75%* | II | S6 |
| **EFFORTIL** | *20 cpr 5 mg* | II | S6 |
| **EFFORTIL PERLONGETTEN** | *perlongetten 20 cps 25 mg rilascio prolungato* | II | S6 |
| **EGIBREN** | *30 cpr riv 10 mg* | II | S6 |
| **EGIBREN** | *15 cpr riv 10 mg* | II | S6 |
| **EGIBREN** | *os soluz 10 flaconcini 10 mg* | II | S6 |
| **ELIDIUR** | *14 cpr 20 mg + 12,5 mg* | I | S5 |
| **ELIGARD** | *siringa + siringa 7,5 mg* | I | S2 |
| **ELIGARD** | *siringa + siringa 22,5 mg* | I | S2 |
| **ELIOSID** | *soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml* | II | S9 |
| **ELIOSID** | *soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml* | II | S9 |
| **ELIOSID** | *spray 20ml 0,025%* | II | S9 |
| **ELKAPIN** | *20 cpr 200 mg* | I | S5 |
| **ELKAPIN** | *50 cpr 200 mg* | I | S5 |
| **ELKAPIN** | *24 cpr 400 mg* | I | S5 |
| **EMILAN** | *10 cpr eff 0,5 mg* | II | S9 |

| Farmaco | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| **EMILAN** | *20 cpr eff 0,5 mg* | II | S9 |
| **EMORRIL** | *10 supposte* | II | S9 |
| **EMORRIL** | *crema rettale 40 g* | II | S9 |
| **ENANTONE** | *1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa* | I | S2 |
| **ENANTONE** | *1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa* | I | S2 |
| **ENANTONE DIE** | *1fiala 1,6ml/8d + 8 siringhe* | I | S2 |
| **ENANTONE DIE** | *1 flacone SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe* | I | S2 |
| **ENANTONE DIE** | *1fiala 4ml/20d + 20 siringhe* | I | S2 |
| **ENTOCIR** | *50 cps 3 mg rilascio modificato* | II | S9 |
| **ENTOCIR** | *100 cps 3 mg rilascio prolungato* | II | S9 |
| **ENULID** | *14 cpr riv 7,5 mg* | I | S5 |
| **ENULID** | *14 cpr riv 15 mg* | I | S5 |
| **EOLUS** | *polv 30cps 12mcg + inal* | I | S3 |
| **EOLUS** | *60 cps 12 mcg polv inal* | I | S3 |
| **EOLUS** | *sosp inal 100 dosi 12 mcg* | I | S3 |
| epi-diidrotestosterone | | I | S1 |
| epitestosterone | | I | S1 |
| **EPOXITIN** | *1 fiala EV 2.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1 fiala EV 4.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1 fiala EV 10.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 1000UI 0,5ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 2000UI 0,5ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 3000UI 0,3ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 4000UI 0,4ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 10000UI 1ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1 fiala 40.000 UI / ml 1 ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *6 fiale 40.000 UI / ml 1 ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *6 siringhe 500UI/0,25ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 5000UI/0,5ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 6000UI/0,6ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 7000UI/0,7ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 8000UI/0,8ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN** | *1siringa 9000UI/0,9ml* | I | S2 |
| **EPOXITIN 1000** | *1fiala 1.000 UI / 0,5 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 fiala EV SC 4.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa tamp fosf 1.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa tamp fosf 3.000 U.I. 0,3 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa tamp fosf 4.000 U.I. 0,4 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa tamp fosf 10.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 fiala 40.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *6 fiale 40.000 UI / ml 1ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *6 siringhe tamp fosf 500ui 0,25ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa EV SC 5.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa EV SC 6.000 UI 0,6 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1siringa 7000UI/0,7ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1 siringa EV SC 8.000 UI 0,8 ml* | I | S2 |
| **EPREX** | *1siringa 9000UI/0,9ml* | I | S2 |
| **EPTADONE** | *5 fiale IM 10 mg 1 ml* | II | S7 |
| **EPTADONE** | *os soluz 20 mg 20 ml* | II | S7 |
| **EPTADONE** | *os soluz 10 mg 20 ml* | II | S7 |
| **EPTADONE** | *os soluz 5 mg 20 ml* | II | S7 |
| **EPTADONE** | *os soluz 40 mg 40 ml* | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **EPTADONE** scir 80 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **EQUITON** coll 5 ml 1% | III | P2 |
| **EQUITON** coll 5 ml 2% | III | P2 |
| *eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")* | I | S2 |
| *eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")* | I | S2 |
| *eroina (vedi "diamorfina")* | II | S7 |
| **ESAMETONE** 10 cpr 4 mg | II | S9 |
| **ESAMETONE** 20 cpr 4 mg | II | S9 |
| **ESIDREX** 20 cpr 25 mg | I | S5 |
| *etamivan* | II | S6 |
| **ETAPROCTENE** pom rettale 10 g | II | S9 |
| **ETAPROCTENE** 6supp | II | S9 |
| *etilamfetamina* | II | S6 |
| *etilestrenolo* | I | S1 |
| **EUDEXTRAN** 1 flacone EV fisiol. 500 ml 10% | I | S5 |
| **EUDEXTRAN** 1 flacone EV glucos. 500 ml 10% | I | S5 |
| **EUPRES** 21 cpr 100 mg + 25 mg | III | P2 |
| **EUPRES MITE** 21 cpr 50 mg + 25 mg | III | P2 |
| **EUROFLU** AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% | II | S9 |
| **EUROFLU** BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% | II | S9 |
| **EUROFLU** spray fl 20ml 0,025% | II | S9 |
| **EVERVENT** 60 cps polvere 12 mcg + erogatore | I | S3 |
| **EVERVENT** 100 cps polvere 12 mcg + erogatore | I | S3 |
| **EVISTA** 14 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **EVISTA** 28 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **EVISTA** 84 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **EVISTA** 100 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **FACOVIT** coll 10 ml | I | S1 |
| *famprofazone* | II | S6 |
| **FARESTON** 30 cpr 60 mg | I | S4 |
| **FARESTON** 100 cpr 60 mg | I | S4 |
| **FASLODEX** 1 siringa IM 5 ml + 1 ago | I | S4 |
| **FASTJEKT** "AD" 1 siringa 0,33 mg | II | S6 |
| **FASTJEKT** "BB" 1 siringa 0,165 mg | II | S6 |
| **FEDOPAM** 1 fiala 2ml 10 mg / ml | II | S6 |
| **FEDOPAM** 1 fiala 5 ml 10 mg / ml | II | S6 |
| **FEMARA** 30 cpr riv 2,5 mg | I | S4 |
| **FEMARA** 100 cpr riv 2,5 mg | I | S4 |
| **FEMIPRES PLUS** 14 cpr riv 7,5 mg | I | S5 |
| **FEMIPRES PLUS** 14 cpr riv 15 mg | I | S5 |
| **FENAMIDE** 20 cpr 50 mg | I | S5 |
| *fenbutrazato* | II | S6 |
| *fencamfamina* | II | S6 |
| *fencamina* | II | S6 |
| *fendimetrazina* | II | S6 |
| *fenetillina* | II | S6 |
| *fenmetrazina* | II | S6 |
| **FENOPREL** spray 15g 200inal. | I | S3 |
| **FENOPREL 100** aerosol 15g 200er | I | S3 |
| *fenprometamina* | II | S6 |
| *fenproporex* | II | S6 |
| **FENTALIM** 5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml | II | S7 |
| **FENTANEST** 5 fiale 0,1 mg 2 ml | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 25 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti 25 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti 25 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti 25 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti 25 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti 25 mcg/ora | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 50 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti 50 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti 50 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti 50 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti 50 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti 50 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti 75 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti 75 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti 75 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti 75 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti 75 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 100 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti 100 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti 100 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti 100 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti 100 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti 100 mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 75 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 25 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti transdermici 25 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti transdermici 25 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti transdermici25 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti transdermici 25 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti transdermici 25 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 50 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti transdermici 50 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti transdermici 50 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti transdermici 50 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti transdermici 50 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti transdermici 50 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 75 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti transdermici 75 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti transdermici 75 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti transdermici 75 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti transdermici 75 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti transdermici 75 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 3 cerotti transdermici 100 mcg/h | II | S7 |
| **FENTANIL** 5 cerotti transdermici100 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 7 cerotti transdermici 100 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 10 cerotti transdermici 100mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 14 cerotti transdermici100mcg | II | S7 |
| **FENTANIL** 20 cerotti transdermici100 mcg | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 3 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 5 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 7 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 10 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 14 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 20 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 3 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 5 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 7 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 10 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 14 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **FENTANIL HEXAL** 20 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 5 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 7 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 10 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 14 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 20 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 3 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 5 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 7 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 10 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 14 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 20 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL HEXAL** 3 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 3 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 5 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 7 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 10 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 14 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 20 cerotti transd 25mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 3 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 5 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 7 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 10 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 14 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 20 cerotti transd 50mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 3 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 5 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 7 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 10 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 14 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 20 cerotti transd 75mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 3 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 5 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 7 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 10 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 14 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANIL SANDOZ** 20 cerotti transd 100mcg/ora | II | S7 |
| **FENTANYL HAM** 5 fiale EV 100 mcg 2 ml | II | S7 |
| **FENTANYL HAM.** 5 fiale 10 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **FENTATIENIL** 5 fiale EV 5 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **FENTATIENIL** 5 fiale EV ED 1 ml | II | S7 |
| **FENTATIENIL** 5 fiale EV ED 20 ml | II | S7 |
| *fentermina* | II | S6 |
| **FERONAL** 60 cps 12 mcg polv inal | I | S3 |
| **FERONAL** 100 cps 12 mcg polv inal | I | S3 |
| **FIENAMINA** 10 cpr 10 mg + 15 mg | II | S6 |
| **FINASTID** 15 cpr riv 5 mg | I | S2 |
| **FLANTADIN** 10 cpr 6 mg | II | S9 |
| **FLANTADIN** 10 cpr 30 mg | II | S9 |
| **FLANTADIN** gtt os 13 ml 22,75 mg/ml | II | S9 |
| **FLANTADIN** gtt fiala 8ml | II | S9 |
| **FLEBOCORTID** 3 fiale 25 mg + 3 fiale solv 2 ml | II | S9 |
| **FLEBOCORTID** 1 fiala 100 mg + 1 fiala solv 2 ml | II | S9 |
| **FLEBOCORTID** 1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 5 ml | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| **FLEBOCORTID** | II | S9 |
| *1 fiala EV 1 g + 1 fiala solv 10 ml* | | |
| **FLIXOTIDE** | II | S9 |
| *sosp nebul 10 nebules 500 mcg 2 ml* | | |
| **FLIXOTIDE 100** | II | S9 |
| *60 dosi 100 mcg polv inal* | | |
| **FLIXOTIDE 125** | II | S9 |
| *"125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni* | | |
| **FLIXOTIDE 250** | II | S9 |
| *sosp inal 120 erog 250 mcg* | | |
| **FLIXOTIDE 250** | II | S9 |
| *60 dosi 250 mcg polv inal* | | |
| **FLIXOTIDE 50** | II | S9 |
| *"50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni* | | |
| **FLIXOTIDE 500** | II | S9 |
| *60 dosi 500 mcg polv inal* | | |
| **FLUBIOS** | II | S9 |
| *soluz nebul 30ml 0,1%* | | |
| *fludrocortisone* | II | S9 |
| **FLUIRES** | I | S3 |
| *30 cpr* | | |
| **FLUIRES** | I | S1 |
| *scir 200 ml* | | |
| **FLUMINEX** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE ABC** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE ALLEN** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE ANG** | II | S9 |
| *neb 30ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE BIOSUD** | II | S9 |
| *nebul 15fl* | | |
| **FLUNISOLIDE BIOSUD** | II | S9 |
| *nebul 15fl* | | |
| **FLUNISOLIDE BIOSUD** | II | S9 |
| *nebul 30fl* | | |
| **FLUNISOLIDE BIOSUD** | II | S9 |
| *nebul 30fl* | | |
| **FLUNISOLIDE DOR** | II | S9 |
| *nebul 0,1%30ml* | | |
| **FLUNISOLIDE EG** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 1 mg/ml* | | |
| **FLUNISOLIDE HEX** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE ITA** | II | S9 |
| *15 monod 1mg/2* | | |
| **FLUNISOLIDE ITA** | II | S9 |
| *15 monod 2mg/2* | | |
| **FLUNISOLIDE ITA** | II | S9 |
| *30 monod 1mg/1* | | |
| **FLUNISOLIDE ITA** | II | S9 |
| *30 monod 0,5mg* | | |
| **FLUNISOLIDE M.G.** | II | S9 |
| *soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml* | | |
| **FLUNISOLIDE M.G.** | II | S9 |
| *soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml* | | |
| **FLUNISOLIDE M.G.** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE PL** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE PRC** | II | S9 |
| *nebul 15fl 1mg* | | |
| **FLUNISOLIDE PRC** | II | S9 |
| *nebul 15fl 2mg* | | |
| **FLUNISOLIDE PRC** | II | S9 |
| *nebul 30fl 1mg* | | |
| **FLUNISOLIDE PRC** | II | S9 |
| *nebul 30fl 0.5* | | |
| **FLUNISOLIDE RAT** | II | S9 |
| *soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml* | | |
| **FLUNISOLIDE RAT** | II | S9 |
| *soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml* | | |
| **FLUNISOLIDE RAT** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 30 mg/30 ml* | | |
| **FLUNISOLIDE SANDOZ** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNISOLIDE TAD** | II | S9 |
| *neb 30ml 0,1%* | | |
| **FLUNITOP** | II | S9 |
| *soluz nebul 30 ml 0,1%* | | |
| **FLUNITOP** | II | S9 |
| *AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml* | | |
| **FLUNITOP** | II | S9 |
| *BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml* | | |
| *fluorometolone* | II | S9 |
| *fluossimesterone* | I | S1 |
| *fluprednisone* | II | S9 |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *polv inal 28d 50mcg* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *polv inal 28d 100mcg* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *polv inal 28d 250mcg* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *polv inal 28d 500mcg* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *polv inal 60d 50mcg* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *10 nebules 500 mcg 2 ml aerosol* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *nebul 10d 2mg/2ml* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *sospxinal 60erog 125* | | |
| **FLUSPIRAL** | II | S9 |
| *sospxinal 60erog 250* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **FLUSPIRAL** nebul 20d 500mcg/2ml | II | S9 |
| **FLUSPIRAL** nebul 20d 2mg/2ml | II | S9 |
| **FLUSPIRAL 100** 60 dosi 100 mcg polv inal | II | S9 |
| **FLUSPIRAL 125** sosp inal 120 dosi 125 mcg | II | S9 |
| **FLUSPIRAL 250** sosp inal 120 dosi 250 mcg | II | S9 |
| **FLUSPIRAL 250** 60 dosi 250 mcg polv inal | II | S9 |
| **FLUSPIRAL 50** sosp inal 120 dosi 50 mcg | II | S9 |
| **FLUSPIRAL 500** 60 dosi 500 mcg polv inal | II | S9 |
| **FLUSPIRAL BB** sospxinal 120d 25 | II | S9 |
| **FLUSS 40** 20 cpr 40 mg + 25 mg | I | S5 |
| *foledrina* | II | S6 |
| **FOLIANS** 7 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **FOLIANS** 28 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **FOLIANS** 30 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **FOLIANS** 84 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **FOLIANS** 98 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **FONTEGO** 20 cpr 1 mg | I | S5 |
| **FONTEGO** 5 fiale IM EV 0,5 mg 2 ml | I | S5 |
| **FORADIL** polv 30cps 12mcg + inal | I | S3 |
| **FORADIL** 60 cps 12 mcg polv inal | I | S3 |
| **FORADIL** soluz inal 100 dosi 12 mcg | I | S3 |
| *formebolone* | I | S1 |
| *formocortal* | II | S9 |
| **FORMOTEROLO BI** 60 cps polvere 12 mcg | I | S3 |
| **FORMOTEROLO BI** 100 cps polvere 12 mcg | I | S3 |
| **FORMOTEROLO EG** 60 cps 12 mcg + erogatore | I | S3 |
| **FORMOTEROLO EG** 100 cps 12 mcg | I | S3 |
| **FOROTAN** 60 cps polvere 12 mcg + erogatore | I | S3 |
| **FOROTAN** 100 cps 12 mcg + erog polv inal | I | S3 |
| **FORTASINT** 60 cps polvere 12 mcg + erogatore | I | S3 |
| **FORTASINT** 100 cps polvere 12 mcg + erogatore | I | S3 |
| **FORZAAR** 14 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **FORZAAR** 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **FOSICOMBI** 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **FOSTIMON** 1 fiala 75 UI + 1 fiala solv 1 ml | I | S2 |
| **FOSTIMON** 1fiala 150UI + 1fiala solv | I | S2 |
| **FOSTIMON** 5fiala 75UI + 5fiala 1ml | I | S2 |
| **FOSTIMON** 10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml | I | S2 |
| **FOSTIMON** 5fiale 150UI + 5fiale 1ml | I | S2 |
| **FOSTIMON** 10fiale 150UI + 10fiale 1ml | I | S2 |
| *furazabol* | I | S1 |
| *furfenorex* | II | S6 |
| **FUROSEMIDE** 5 fiale 20 mg 2 ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 1 fiala 20 mg 2 ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 5 fiale 20 mg 2ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 5 fiale 20 mg 2 ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 10 fiale 20 mg 2 ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 50 fiale 20 mg 2 ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 100 fiale 20 mg 2ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 30 cpr 25 mg | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 5 fiale 20 mg 2 ml | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 30 cpr 25 mg | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 30 cpr 25 mg | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 100 cpr 25 mg | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 500 cpr 25 mg | I | S5 |
| **FUROSEMIDE** 1000 cpr 25 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 50 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 1000 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 10 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 50 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 100 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5 fiale 20mg/2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 1 fiala 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 2 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 3 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 4 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 6 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 7 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 8 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 9 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 10 fiale 20mg 2ml | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5 fiale 2 ml 20 mg | | |
| **FUROSEMIDE** | I | S5 |
| 5F 25ML 250 mg/25 ml | | |
| **FUROSEMIDE A.D.** | I | S5 |
| 1000 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE DOC** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE DOC** | I | S5 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE DOC** | I | S5 |
| 5 fiale EV 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE DOC** | I | S5 |
| 5 flaconcini 250 mg 25 ml | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 100 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 600 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 5 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 300 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE F.UNO** | I | S5 |
| 5 flaconcini 250 mg 25 ml | | |
| **FUROSEMIDE FAR.MI** | I | S5 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE HEXAL** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE HEXAL** | I | S5 |
| 5 fiale EV 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE HEXAN** | I | S5 |
| 5 fiale EV 250 mg 25 ml | | |
| **FUROSEMIDE M.G.** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE M.G.** | I | S5 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE M.G.** | I | S5 |
| 5 fiale 20 mg/2 ml | | |
| **FUROSEMIDE M.G.** | I | S5 |
| 5 flaconcini 250 mg 25 ml | | |
| **FUROSEMIDE PLIVA** | I | S5 |
| 20 cpr 500 mg | | |
| **FUROSEMIDE PLIVA** | I | S5 |
| 30 cpr 25 mg | | |
| **FUROSEMIDE PLIVA** | I | S5 |
| 5 fiale 20 mg 2 ml | | |
| **FUROSEMIDE PLIVA** | I | S5 |
| 5 flaconcini 250 mg 25 ml | | |
| **GANFORT** | III | P2 |
| collirio 300 mcg/ml + 5 mg/ml | | |
| **GANFORT** | III | P2 |
| 3 flaconi 300 mcg/ml + 5 mg/ml | | |
| **GENAPROST** | I | S2 |
| 15 cpr riv 5 mg | | |
| **GENOTROPIN** | I | S2 |
| 1 tubofiala 5,3 mg | | |
| **GENOTROPIN** | I | S2 |
| 1 tubofiala 12 mg | | |
| **GENOTROPIN** | I | S2 |
| 5 tubofiale 12 mg | | |

| Farmaco | | |
|---|---|---|
| **GENOTROPIN KABIQ** *10 tubofiale 0,67 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN KABIQ** *8 siringhe 1mg(3UI)* | I | S2 |
| **GENOTROPIN KABIQ** *6 siringhe 1,3 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN KABIV** *1 tubofiala 1,3 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN KABIV** *1 tubofiala 5,3mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN KABIV** *1 tubofiala 12 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN KABIV** *5 tubofiale 12 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *7 tubofiale SC 0,2 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *7 tubofiale SC 0,4 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *7 tubofiale SC 0,6 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *7 tubofiale SC 0,8 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *7 tubofiale SC 1 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *4 tubofiale SC 1,2 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *4 tubofiale SC 1,4 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *4 tubofiale SC 1,6 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *4 tubofiale SC 1.8 mg* | I | S2 |
| **GENOTROPIN MINI** *4 tubofiale SC 2 mg* | I | S2 |
| **GENTIPRESS** *14 cpr 20 mg + 6 mg* | I | S5 |
| **GHRH FERRING** *1 fiala 50 mcg + 1 fiala solv 1 ml* | I | S2 |
| **GIUVAPRESS** *14 cpr 20 mg + 6,25 mg* | I | S5 |
| **GIVAIR** *soluz nebul 30 ml 1 mg/ml* | II | S9 |
| **GLAUMID** *25 cpr 50 mg* | I | S5 |
| **GLAUTIMOL** *coll flacone polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml* | III | P2 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 3.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 5.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 3.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 5.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca per irrigazioni 3.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca per irrigazioni 5.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 3.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 5.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 2.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 3.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 4.500 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 5.000 ml* | I | S5 |
| **GLICINA MANNITOLO** *1 sacca 6.000 ml* | I | S5 |
| **GLOBUREN** *1 fiala EV 2.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 fiala EV 4.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 fiala EV 10.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 1.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 2.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 3.000 UI 0,3 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 4.000 UI 0.4 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 10.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 fiala 40.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *6 fiale iniet 40.000 UI 1 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1siringa 9000UI/0,9ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1siringa 7000UI/0,7ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *1sir 8000ui/0,8ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN** *6 siringhe 500UI/0,25ml* | I | S2 |
| **GLOBUREN 1000** *1fiala 1.000 UI 0,5 ml* | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **GLYPOLIX** | II | S6 |
| 60 cps 15 mg | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 fiala SC 1.050 UI 1,75 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 fiala SC 3,75 UI + 1 siringa 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 5 fiale SC 3,75 UI + 5 siringhe 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 10 fiale SC 3,75 UI + 10 siringhe 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 fiala SC 75 UI + 1 siringa 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 5 fiale SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 10 fiale SC 75 U.I. + 10 siringhe 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 fiala SC 150 UI + 1 siringa 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 5 fiale SC 150 UI + 5 siringhe 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 10 fiale SC 150 UI + 10 siringhe 1 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 fiala SC 450 UI + 1 siringa 0,75 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 fiala SC 300 UI + 1 siringa 0,75 ml | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 penna SC 300 UI/0,5 ml + 5 aghi | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 penna SC 450 UI/0,75 ml + 7 aghi | | |
| **GONAL F** | I | S2 |
| 1 penna SC 900 UI/1,5 ml + 14 aghi | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 1fiala 150UI + fiala 1ml | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 3fiale 150UI + 3fiale 1ml | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 5fiale 150UI + 5fiale 1ml | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| 10 fiale SC 150 UI + 10 fiale solv 1 ml | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 1fiale 150UI + fiale 1ml | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 3fiale 150UI + 3fiale 1m | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 5fiale 150UI + 5fiale 1m | | |
| **GONAL F 150** | I | S2 |
| SC 10 fiale 150UI + 10 fiale | | |
| **GONAL F 37,5** | I | S2 |
| SC fiala 37,5UI + fiala sol | | |
| **GONAL F 37,5** | I | S2 |
| SC 3fiale 37,5UI + 3fiale s | | |
| **GONAL F 37,5** | I | S2 |
| SC 5fiale 37,5UI + 5fiale s | | |
| **GONAL F 37,5** | I | S2 |
| SC 10fiale 37,5UI + 10fiale | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| 1 fiala SC 75 UI + 1 fiala solv 1ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| SC 3fiale 75UI + 3fiale 1ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| 5 fiale SC 75 UI + 5 fiale 1 ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| 10 fiale SC 75 UI + 10 fiale 1 ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| SC 1 fiala 75UI + fiala 1ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| SC 3fiale 75UI + 3fiale 1ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| SC 5fiale 75UI + 5fiale 1ml | | |
| **GONAL F 75** | I | S2 |
| SC 10 fiale 75UI + 10 fiale 1m | | |
| **GONAPEPTYL DEPOT** | I | S2 |
| 1 siringa IM SC 3,75 mg + 1 fiala solv | | |
| **GONAPEPTYL DEPOT** | I | S2 |
| 3 siringhe 3,75mg | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 10.000 UI + 1 fiala 1 ml | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| IM SC 3 fiale 250 U.I./1 ml + 3 fiale solvente 1 ml | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 5.000 U.I. + 1 fiala solv 1 ml | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| IM SC 3 flaconcini 500UI/ml | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| 3 fiale IM 1.000 UI + 3 fiale 2 ml | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| IM SC 3 flaconcini 125UI/ml | | |
| **GONASI HP** | I | S2 |
| 3 fiale IM SC 2.000 UI + 3 fiale solv 2 ml | | |
| **GUTRON** | II | S6 |
| 30 cpr div 2,5 mg | | |
| **GUTRON** | II | S6 |
| gtt os 30 ml 0,25% | | |
| **GUTRON** | II | S6 |
| 6 fiale IM 5 mg 2 ml | | |
| **GYNODIAN DEPOT** | I | S1 |
| 1 fiala IM 1 ml | | |
| **HAESSTERIL** | I | S5 |
| 1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml | | |
| **HAESSTERIL** | I | S5 |
| 1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml | | |
| **HAESSTERIL** | I | S5 |
| 1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml | | |
| **HAESSTERIL** | I | S5 |
| 1 flacone EV 500 ml 10 g/100 ml | | |
| **HAESSTERIL** | I | S5 |
| 20 sacche 250ml 6g/100ml | | |

| | | |
|---|---|---|
| **HAESSTERIL** 15 sacche 500ml 6g/100ml | I | S5 |
| **HAESSTERIL** 20 sacche 250ml 10g/100ml | I | S5 |
| **HAESSTERIL** 15 sacche 500ml 10g/100ml | I | S5 |
| **HAESSTERIL** 1 sacca 250ml 6g/100ml | I | S5 |
| **HAESSTERIL** 1 sacca 500ml 6g/100ml | I | S5 |
| **HAESSTERIL** 1 sacca 250ml 10g/100ml | I | S5 |
| **HAESSTERIL** 1 sacca 500ml 10g/100ml | I | S5 |
| *hCG (vedi "gonadotropina corionica")* | I | S2 |
| **HETASTARCH** 1 sacca EV 500 ml | I | S5 |
| *hGH (vedi "somatropina")* | I | S2 |
| **HIZAAR** 14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **HIZAAR** 14 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **HIZAAR** 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **HIZAAR** 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **HUMALOG** 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** 5 cartucce SC 300 UI 1,5 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 25" 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** SC 1fiala 10ml 100u/ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 50" 1 flacone SC 10ml 100UI/ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 25" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 50" 5 cartucce SC 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "NPL"5 cartucce SC 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 25" 5 cartucce SC 100U/ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "MIX 50" 5 cartucce SC 100U/ml | I | S2 |
| **HUMALOG** "NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml | I | S2 |
| **HUMALOG HUMAJECT** 5 cartucce SC IM 3 ml | I | S2 |
| **HUMALOG PEN** 5 penne SC 300 U.I. 3 ml | I | S2 |
| **HUMATROPE** 1 fiala IM SC 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 2 ml | I | S2 |
| **HUMATROPE** fiala 5,33mg (16UI) + fiala 8ml | I | S2 |
| **HUMATROPE** 1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa | I | S2 |
| **HUMATROPE** 1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa | I | S2 |
| **HUMATROPE** 1 cartuccia SC 24 mg 72 UI + 1 siringa | I | S2 |
| **HUMULIN 10/90** 1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **HUMULIN 10/90** 5 cartucce 3ml100u/ml | I | S2 |
| **HUMULIN 10/90 CART.** 5 tubofiale 1,5 ml | I | S2 |
| **HUMULIN 10/90 JET** 5 penfill 3ml | I | S2 |
| **HUMULIN 20/80** 1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **HUMULIN 20/80** 5 cartucce 3ml100u/ml | I | S2 |
| **HUMULIN 20/80 JET** 5 penfill 3ml | I | S2 |
| **HUMULIN 30/70** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HUMULIN 30/70** 5 cartucce 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **HUMULIN 30/70 JET** 5 penfill 3 ml | I | S2 |
| **HUMULIN 40/60** 1 fiala 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **HUMULIN 40/60** 5 cartucce 3ml100u/ml | I | S2 |
| **HUMULIN 40/60 CART.** 5 tubofiale 1,5 ml | I | S2 |
| **HUMULIN 40/60 JET** 5 penfill 3ml | I | S2 |
| **HUMULIN 50/50** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HUMULIN 50/50** 5 cartucce 3ml 100u | I | S2 |
| **HUMULIN 50/50** 5 cartucce 1,5ml 100u | I | S2 |
| **HUMULIN 50/50 JET** 5 penfill 3ml | I | S2 |
| **HUMULIN I** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |

| Farmaco | | |
|---|---|---|
| **HUMULIN I** 5 cartucce sc 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **HUMULIN I JET** 5 penfill 3 ml | I | S2 |
| **HUMULIN L** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HUMULIN R** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HUMULIN R** 5 cartucce 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **HUMULIN R JET** 5 penfill 3 ml | I | S2 |
| **HUMULIN U** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **HYPERHAES** 1sacca 250ml | I | S5 |
| **HYPERHAES** 10 sacche 250 ml | I | S5 |
| **HYPERHAES** 20 sacche 250 ml | I | S5 |
| **IALUTIM** 20 monod coll 0,35 ml 0,5% | III | P2 |
| **ICARUS** polvxinal 60erog 12mcg | I | S3 |
| **ICARUS** polvxinal 100erog 12mcg | I | S3 |
| **ICARUS** solxinal 100erog 6mcg | I | S3 |
| **ICARUS** solxinal 120erog 6mcg | I | S3 |
| **ICARUS** solxinal 100erog 12mcg | I | S3 |
| **ICARUS** solxinal 120erog 12mcg | I | S3 |
| **IDROCET** 8tav vag | II | S9 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 20 cpr 25 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 100 cpr 25 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 500 cpr 25 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 1000 cpr 25 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 20 cpr 50 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 100 cpr 50 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 500 cpr 50 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 1000 cpr 50 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 1000 cpr 25 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE** 1000 cpr 50 mg | I | S5 |
| **IDROCLOROTIAZIDE A.** 30 cpr 50 mg | I | S5 |
| *idroflumetiazide* | I | S5 |
| **IDROLATTONE** 10 cpr 50 mg | I | S5 |
| **IDROLATTONE** 10 cpr 100 mg | I | S5 |
| **IDROLATTONE** 20 cpr 100 mg | I | S5 |
| **IDROLATTONE** 16 cps 25 mg | I | S5 |
| **IDROLONE** 20 cps 10 mg | I | S5 |
| *idromorfone* | II | S7 |
| **IDROQUARK 2,5** 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **IDROQUARK 5** 14 cpr 5 mg + 25 mg | I | S5 |
| **IGF-1** | I | S2 |
| **IGROSELES** 28 cpr 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **IGROSELES** 28 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **IGROSELES** 60 cpr 100 mg + 25 mg | III | P2 |
| **IGROSELES** 60 cpr 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **IGROTON 25** 30 cpr 25 mg | I | S5 |
| **IGROTON LOPRESOR** 28 cpr 25 mg + 200 mg | III | P2 |
| **IGROTON RESERPINA** 12 cpr 50 mg + 0,25 mg | I | S5 |
| **INALCORT** soluz nebul 30 ml 0,1 % | II | S9 |
| **INALONE** soluzxinal 200d 250mg | II | S9 |
| **INDAFLEX** 50 cps 2,5 mg | I | S5 |
| **INDAMOL** 50 conf 2,5 mg | I | S5 |
| **INDAPAMIDE M.G.** 50 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **INDAPAMIDE PL.** 30 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **INDAPAMIDE RK** 20 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **INDAPAMIDE RK** 30 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **INDAPAMIDE RK** 50 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **INDAPAMIDE SANDOZ** | I | S5 |
| 30 cpr riv 2,5 mg | | |
| **INDERAL** | III | P2 |
| 30 cpr 40 mg | | |
| **INDERAL** | III | P2 |
| 50 cpr 40 mg | | |
| **INDERAL** | III | P2 |
| 5 fiale EV 5 mg 5 ml | | |
| **INDERAL** | III | P2 |
| 28 cps 160 mg rilascio prolungato | | |
| **INDERAL 80** | III | P2 |
| 50 cpr 80 mg | | |
| **INDERAL GRADUALE** | III | P2 |
| 28 cps 80 mg | | |
| **INIBACE PLUS** | I | S5 |
| 14 cpr 5 mg + 12,5 mg | | |
| **INITISS PLUS** | I | S5 |
| 14 cpr 5 mg + 12,5 mg | | |
| **INOPAMIL 100** | II | S6 |
| 40 cpr 100 mg | | |
| **INOPAMIL 200** | II | S6 |
| 20 cpr 200 mg | | |
| **INOPAMIL 50** | II | S6 |
| 40 cpr 50 mg | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 5ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 fiale IM SC 5ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 cartucce IM SC 3,15 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| comb 15 im sc 5cart 3m | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 1 fiala IM SC 5 ml 100 UI /ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml | | |
| **INSUMAN** | I | S2 |
| 3 fiale IM SC 10 ml 100 UI/ 1ml | | |
| **IPAMIX** | I | S5 |
| 50 cpr riv 2,5 mg | | |
| **IPERCORTIS** | II | S9 |
| 20 cpr 2 mg | | |
| **IPOLAB** | III | P2 |
| 50 cpr 200 mg | | |
| **IPOLAB** | III | P2 |
| 50 cpr 400 mg | | |
| **IPRAFEN** | I | S3 |
| sosp inal 300 erog 100 mcg + 40 mcg | | |
| **IPRAFEN** | I | S3 |
| soluzxinal.20ml | | |
| **ISOMERIDE** | II | S6 |
| 60 cps 15 mg | | |
| *isometeptene* | II | S6 |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 1 fiala 0,2 mg 1 ml | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 5 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 5 fiale 0,2 mg 1 ml | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 50 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 100 fiale 0,2 mg 1ml | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 5 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 50 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 5 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 5 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 10 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 100 fiale 0,2 mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 1 fiala 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 2 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 3 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 4 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 5 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 6 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 7 fiale 0,2mg | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 8 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 9 fiale 0,2mg | | |
| **ISOPRENALINA CLORIDR** | II | S6 |
| 10 fiale 0,2mg | | |
| **ISOTOL** | I | S5 |
| 1 flacone 250 ml 20% | | |
| **ISOTOL** | I | S5 |
| 1 flacone EV 500 ml 20% | | |
| *istrelina* | I | S2 |
| **JETBES** | I | S3 |
| aerosol 200d 250+100mcg | | |
| **JETBES MITE** | I | S3 |
| aerosol 200erog | | |
| **JUMEX** | II | S6 |
| 50 cpr 5 mg | | |
| **JUMEX 10** | II | S6 |
| 25 cpr 10 mg | | |
| **KADIUR** | I | S5 |
| 20 cpr 50 mg + 5 mg | | |
| **KADIUR** | I | S5 |
| 30 cpr | | |
| **KADIUR** | I | S5 |
| EV 6fiale + 6fiale 20ml | | |
| **KAIMIL** | II | S9 |
| soluz nebul 30 ml 1 mg/ml | | |
| **KANRENOL** | I | S5 |
| 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml | | |
| **KANRENOL** | I | S5 |
| 20 cpr 100 mg | | |
| **KANRENOL** | I | S5 |
| 20 cpr 25 mg | | |
| **KANRENOL** | I | S5 |
| 20 cpr riv 200 mg | | |
| **KARVEZIDE** | I | S5 |
| 28 cpr 150 mg + 12,5 mg | | |
| **KARVEZIDE** | I | S5 |
| 56 cpr 150 mg + 12,5 mg | | |
| **KARVEZIDE** | I | S5 |
| 98 cpr 150 mg + 12,5 mg | | |
| **KARVEZIDE** | I | S5 |
| 28 cpr 300 mg + 12,5 mg | | |
| **KARVEZIDE** | I | S5 |
| 56 cpr 300 mg + 12,5 mg | | |
| **KARVEZIDE** | I | S5 |
| 98 cpr 300 mg + 12,5 mg | | |
| **KENACORT** | II | S9 |
| 10 cpr 4 mg | | |
| **KENACORT** | II | S9 |
| 3 fiale 40 mg 1 ml | | |
| **KERLON** | III | P2 |
| 28 cpr 20 mg | | |
| **KESSAR** | I | S4 |
| 30 cpr 10 mg | | |
| **KESSAR** | I | S4 |
| 30 cpr 20 mg | | |
| **KINOGEN** | II | S9 |
| 10 flaconi vaginali 10 ml | | |
| **KINOGEN** | II | S9 |
| lav vag pronta 5fiale | | |
| **KLOSTENAL** | II | S9 |
| schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannule | | |
| **KLOSTENAL** | II | S9 |
| 7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 30 cpr div 25 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 15 cpr div 50 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 14 cpr div 6,25 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 28 cpr div 6,25 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 56 cpr div 6,25 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 28 cpr div 12,5 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 56 cpr div 12,5 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 56 cpr div 25 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 28 cpr div 3,125 mg | | |
| **KREDEX** | III | P2 |
| 28 cpr div 25 mg | | |
| **KRYPTOCUR** | I | S2 |
| 2 flaconi spray nasale 10 g | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 10 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 20 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 30 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 50 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 60 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 100 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 120 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 180 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 200 cps polvere 12 mcg + inalatore | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori | | |
| **KUROVENT** | I | S3 |
| 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori | | |

| | | |
|---|---|---|
| **KUROVENT** 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori | I | S3 |
| **KUROVENT** 50 cps 12 mcg | I | S3 |
| **KUROVENT** 60 cps 12 mcg | I | S3 |
| **LANTUS** 1 flaconcino SC 5 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 2 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 5 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 10 flaconcini SC 5 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 4 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **LANTUS** 10 cartucce SC 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 3 penne SC 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 4 penne SC 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** optiset 5 penne SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **LANTUS** 10 penne SC 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **LANTUS** 1 cartuccia SC 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **LANTUS** SC 1 cartucce 100UI/ML 3ML | I | S2 |
| **LANTUS** SC 3 cartucce 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LANTUS** SC 4 cartucce 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LANTUS** opticlik 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **LANTUS** SC 6 cartucce 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LANTUS** SC 8 cartucce 100UI/ML 3ML | I | S2 |
| **LANTUS** SC 9 cartucce 100UI/ML 3ML | I | S2 |
| **LANTUS** SC 10 cartucce 100UI/ML 3ML | I | S2 |
| **LASITONE** 20 cps 25 mg + 37 mg | I | S5 |
| **LASIX** 5 fiale 20 mg 2ml | I | S5 |
| **LASIX** 30 cpr 25 mg | I | S5 |
| **LASIX** 5 fiale EV 250 mg 25 ml | I | S5 |
| **LASIX 500** 20 cpr 500 mg | I | S5 |
| **LASIX LIQUIDUM** os soluz 100 ml 1% | I | S5 |
| **LASIX RESERPIN** 50 cpr | I | S5 |
| **LEDERCORT** sclr 60 ml 0,04% | II | S9 |
| **LEDERCORT** 10 cpr 4 mg | II | S9 |
| **LEDERCORT** 10 cpr 8 mg | II | S9 |
| **LEDERTAM 10** 30 cpr 10 mg | I | S4 |
| **LEDERTAM 20** 30 cpr 20 mg | I | S4 |
| **LENTARON** depot IM fiala 250mg + 1fiala | I | S4 |
| **LENTARON** IM 6fiale 250mg + 6fiale solv | I | S4 |
| **LEPTOFEN** 1 fiala IM EV 10 ml | II | S7 |
| **LEVEMIR** penfill 1 cartuccia 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR** penfill 5 cartucce 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR** penfill 10 cartucce 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR** FLEX 1 penna 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR** FLEX 10 penna 3ML 100UI/M | I | S2 |
| **LEVEMIR** 1 penna 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR** 5 penne 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR** 10 penne 3ML 100UI/ML | I | S2 |
| **LEVEMIR FLEX** *penna* 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml | I | S2 |
| **LEVONIS** BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml | II | S9 |
| **LEVONIS** AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml | II | S9 |
| **LEVONIS** soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| **LEVOVENT** 60 cps 12 mcg polv inal | I | S3 |
| **LEVOVENT** 100 cps 12 mcg polv inal | I | S3 |
| **LH** | I | S2 |
| **LIFEROL** polvxinal 60erog 12mcg | I | S3 |

| | | |
|---|---|---|
| **LIFEROL** polvxinal100erog 12mcg | I | S3 |
| **LIFEROL** solxinal 100erog 6mcg | I | S3 |
| **LIFEROL** solxinal 120erog 6mcg | I | S3 |
| **LIFEROL** soluz inal 100 dosi 12 mcg | I | S3 |
| **LIFEROL** solxinal 120erog 12mcg | I | S3 |
| **LISOFLU** 8 cpr solub | II | S6 |
| **LIVIAL** 30 cpr 2,5 mg | I | S1 |
| **LOBIVON** 28 cpr 5 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 50 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 60 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 90 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 100 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 50 cpr riv 5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 60 cpr riv 5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 90 cpr riv 5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 100 cpr riv 5 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 50 cpr riv 10 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 60 cpr riv 10 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 90 cpr riv 10 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LODOZ** 100 cpr riv 10 mg/6,25 mg | III | P2 |
| **LOPRESOR** 30 cpr riv 100 mg | III | P2 |
| **LOPRESOR OROS** 28 cpr 100 mg | III | P2 |
| **LOPRESOR OROS** 28 cpr 200 mg | III | P2 |
| **LOPRESOR OROS** 28 cpr 300 mg | III | P2 |
| **LOPRESOR RETARD** 28 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **LOSAZID** 14 cpr riv 50 + 12,5 mg | I | S5 |
| **LOSAZID** 14cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **LOSAZID** 28 cpr riv 100mg + 25 mg | I | S5 |
| **LOSAZID** 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **LUNIBRON** "30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare" 1 flacone | II | S9 |
| **LUNIBRON** 15fl 2ml 2mg/2ml | II | S9 |
| **LUNIBRON** 15fl 2ml 1mg/2ml | II | S9 |
| **LUTRELEF** 1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv + 1 siringa | I | S2 |
| **LUVERIS** SC 1 fiala 75UI + 1fiala solv | I | S2 |
| **LUVERIS** SC 3 fiale 75UI + 3fiale solv | I | S2 |
| **LUVERIS** SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv | I | S2 |
| **LUVERIS** 1 flaconcino SC 75 UI + 1 flaconcino solv | I | S2 |
| **LUVERIS** 3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv | I | S2 |
| **LUVERIS** SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv | I | S2 |
| **LUVION** 10 cps 100 mg | I | S5 |
| **LUVION** 20 cps 100 mg | I | S5 |
| **LUVION** 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml | I | S5 |
| **LUVION** 20 cpr 50 mg | I | S5 |
| **LUVION** 40 cpr 50 mg | I | S5 |
| **LUVION MITE** 10 cps 50 mg | I | S5 |
| **LUVION VENA** EV fiala 200mg + fiala 2ml | I | S5 |
| **MANNISTOL** soluz 250 ml 20% | I | S5 |
| **MANNISTOL** 1 flacone 500 ml 20% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |

| Medicinale | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 sacca 250 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 sacca 500 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 10 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 sacca 250 ml 10 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 sacca 500 ml 10 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 18 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 sacca 250 ml 18 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 sacca 500 ml 18 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 50 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 5 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 50 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 10 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 10 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 50 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 18 % | I | S5 |
| MANNITOLO | 20 flaconi 500 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 20 flaconi 500 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 30 flaconi 100 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 24 flaconi 250 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 20 flaconi 500 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 50 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 5% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 50 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 1.000 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 50 ml 18% | I | S5 |
| MANNITOLO | 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |

| Medicinale | | |
|---|---|---|
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 1.000 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 1.000 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 1.000 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 1.000 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>24 flaconi 250 ml 10 g /100 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>20 flaconi 500 ml 10 g /100 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>49 flaconi 100 ml 18 g /100 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>24 flaconi 250 ml 18 g /100 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>20 flaconi 500 ml 18 g /100 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 1.000 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 50 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 1.000 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 50 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 sacca 1.000 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 50 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 1000 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 50 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 1000 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 50 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 250 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 sacca 1000 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 50 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 1.000 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 50 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 500 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 1.000 ml 10% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 50 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 100 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO** 1 flacone 250 ml 18% | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 500 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO**<br>1 flacone 1.000 ml 18% | I | S5 |
| **MANNITOLO BIEFFE**<br>18% 30 flaconi 250 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 500 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 500 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 250 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 1.000 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 100 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 500 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO SODIO CL**<br>1 flacone 1.000 ml 5% | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 3.000 ml 0,54 % + 2,7% | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 5.000 ml 0,54 % + 2,7% | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 3.000 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 5.000 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 flacone 3000 ml 0,54% + 2,7% | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 flacone 5000 ml 0,54% + 2,7% | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>3.000 ml sacca | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>5.000 ml sacca | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 2000 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 3000 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 4500 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 5000 ml | I | S5 |
| **MANNITOLO SORBITOLO**<br>1 sacca 6000 ml | I | S5 |
| **MARXIDE**<br>sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml | II | S9 |
| **MARXIDE**<br>sosp nebul 24 fiale 0,25 mg/ml | II | S9 |
| **MARXIDE**<br>sosp nebul 60 fiale 0,25 mg/ml | II | S9 |
| **MARXIDE**<br>sosp nebul 20 fiale 0,50 mg/ml | II | S9 |
| **MARXIDE**<br>sosp nebul 24 fiale 0,50 mg/ml | II | S9 |
| **MARXIDE**<br>sosp nebul 60 fiale 0,50 mg/ml | II | S9 |
| *meclofenoxato* | II | S6 |
| **MEDOZIDE**<br>30 cpr 300 mg + 10 mg | I | S5 |
| **MEDROL**<br>10cpr div 4mg | II | S9 |
| **MEDROL**<br>30 cpr div 4 mg | II | S9 |
| **MEDROL**<br>20 cpr div 16 mg | II | S9 |
| *mefenorex* | II | S6 |
| *mefentermina* | II | S6 |
| **MEGACORT**<br>3 fiale IM EV 4 mg 1 ml | II | S9 |
| **MENOGON**<br>IM 5fiale + 5fiale 1ml | I | S2 |
| **MENOGON**<br>10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml | I | S2 |
| **MEROPUR**<br>5 fiale 75UI+5 fiale 75UI | I | S2 |
| **MEROPUR**<br>10 fiale SC IM 75 UI + 10 fiale 75 UI | I | S2 |
| *mersalile* | I | S5 |
| *mesocarbo* | II | S6 |
| *mestanolone* | I | S1 |
| **METADONE CL.AFOM**<br>os 3lt 1mg/1m | II | S7 |
| **METADONE CL.ALITTI**<br>os 5ml1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CL.ALITTI**<br>os 10ml1mg/ | II | S7 |
| **METADONE CL.ALITTI**<br>os 20ml1mg/ | II | S7 |
| **METADONE CL.ALITTI**<br>os 100ml1mg | II | S7 |
| **METADONE CL.ALITTI**<br>os 500ml1mg | II | S7 |
| **METADONE CL.ALITTI**<br>os 1lt1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.**<br>os 5ml 1mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.**<br>os10ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.**<br>os40ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.**<br>os60ml 1mg/m | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **METADONE CLOR.** os80ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.** os100ml 1mg/ | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 5 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 10 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 20 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 3 mg/ 1 ml 20 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 5 mg/ 1 ml 20 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 100 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 1.000 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 40 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 60 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.AFOM** scir 1 mg/ 1 ml 80 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os5ml 1mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os10ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os20ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os40ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os60ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os80ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os100ml 1mg/ | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os500ml 1mg/ | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os 1lt 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.IBP** os20ml 1mg/m | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 5 mg 5 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 10 mg 10 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 20 mg 20 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 100 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** os 500ml 1mg/ | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 1.000 ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 40 ml 0,1% | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 60 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 5 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 10 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 20 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 1.000 ml 0,5% | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 5 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 10 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 20 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 100 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 40 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 60 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 5 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 10 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLOR.MOL** scir 20 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** OS 5ML 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** OS 10ML 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** os 20 ml 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** OS 40ML 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** OS 60ML 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** OS 80ML 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** os 20 ml 3 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** OS100ML 1 mg/ml | II | S7 |
| **METADONE CLORIDRATO** os 20 ml 5 mg/ml | II | S7 |
| *metamfetamina* | II | S6 |
| *metandienone* | I | S1 |
| *metandriolo* | I | S1 |
| *metasterone* | I | S1 |

| Sostanza / Specialità | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| *metenolone* | | I | S1 |
| **METICORTELONE** | 20 cpr 5 mg | II | S9 |
| **METICORTELONE** | 10 cpr 2,5 mg | II | S9 |
| **METICORTELONE** | 1 fiala iniet 125 mg | II | S9 |
| *metil-1-testosterone* | | I | S1 |
| *metilamfetamina* | | II | S6 |
| **METILBETASONE** | 3 fiale IM 80 mg + 3 fiale solv | II | S9 |
| *metilclortiazide* | | I | S5 |
| *metildienolone* | | I | S1 |
| *metilefedrina* | | II | S6 |
| *metilendiossiamfetamina* | | II | S6 |
| *metilendiossimetamfetamina* | | II | S6 |
| *metilfenidato* | | II | S6 |
| *metilnortestosterone* | | I | S1 |
| **METILPREDNISOLONE** | 10 cpr 4 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 100 cpr 4 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 500 cpr 8 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 1000 cpr 4 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 10 cpr 8 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 100 cpr 8 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 500 cpr 8 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE** | 1000 cpr 8 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE A** | 100 cpr 4 mg | II | S9 |
| **METILPREDNISOLONE A.** | 10 cpr 8 mg | II | S9 |
| *metiltrienolone* | | I | S1 |
| **METOPROLOLO** | 30 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO** | 28 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **METOPROLOLO ANGE** | 30 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO ANGE** | 30 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **METOPROLOLO EG** | 20 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO EG** | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO EG** | 100 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO EG** | 50 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **METOPROLOLO EG** | 100 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **METOPROLOLO HEX.** | 30 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO HEX.** | 28 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **METOPROLOLO RK** | 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO RK** | 100 cpr 100 mg | III | P2 |
| **METOPROLOLO RK** | 50 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| **METOPROLOLO RK** | 100 cpr 200 mg rilascio prolungato | III | P2 |
| *metossifenamina* | | II | S6 |
| **METOTENS** | 28 cpr 95 mg rilascio controllato | III | P2 |
| **METOTENS** | 28 cpr 190 mg rilascio controllato | III | P2 |
| **METRODIN HP 150** | 1fiala 150UI + fiala solv | I | S2 |
| **METRODIN HP 75** | 1 fiala IM SC 75 UI + 1 fiala solv | I | S2 |
| *mibolerone* | | I | S1 |
| **MICARDISPLUS** | 14 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 28 cpr 40 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 28 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 56 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 98 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 14 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 28 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 56 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **MICARDISPLUS** | 98 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **MICOREN** | gtt os 20 ml 15% | II | S6 |
| **MICOREN 100** | 20 cps 100 mg | II | S6 |
| **MICROOUIDE** | 14 cpr riv 20 + 6,25 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **MICTASONE** 10 supposte | II | S9 |
| **MIDAX** 14 cpr 10 mg | I | S5 |
| **MIDAX** 28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **MIDAX** 30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **MIDAX** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **MIDAX** 100 cpr 10 mg | I | S5 |
| **MIDAX** 112 cpr 10 mg | I | S5 |
| **MIDODRINA UN.** gtt os 30 ml 0,25 % | II | S6 |
| **MIFLO** inal 200d 200mcg jet | II | S9 |
| **MIFLO 200** inal 200d 200mcg | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 10 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 14 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 20 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 28 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 30 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 42 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 50 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 56 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 60 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 84 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 100 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 112 cps 200mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 120 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 140 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 168 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 200 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 280 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 60 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 1 flacone 120 cps 200 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 10 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 14 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 20 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 28 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 30 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 42 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 50 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 56 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 60 cps 400 mg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 84 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 100 cps 400mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 112 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 120 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 140 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 168 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 200 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 280 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MIFLONIDE** 120 cps 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **MILLENIUM** 30 cpr 10 mg | I | S4 |
| **MILLENIUM** 30 cpr 20 mg | I | S4 |
| **MILLIBAR** 50 cps 2,5 mg | I | S5 |
| **MINDOL MERCK** 12 conf | II | S7 |
| **MIOLENE** 20 cpr 10 mg | I | S3 |
| **MIOLENE** 6 fiale IM 10 mg 2 ml | I | S3 |

| | | |
|---|---|---|
| **MIOLENE** 3 fiale EV 50 mg 5 ml | I | S3 |
| **MIOZAC** 1 flaconcino EV 20 ml 12,5 mg/ml | II | S6 |
| **MIXER** 28 cps 50 mg + 20 mg | III | P2 |
| **MODURETIC** 20 cpr 5 mg + 50 mg | I | S5 |
| **MODURETIC** 28 cpr 2,5 mg + 25 mg | I | S5 |
| *mometasone* | II | S9 |
| **MONORES** 30 cpr 10 mcg | I | S1 |
| **MONORES** 30 cpr 0,02 mg | I | S1 |
| **MONORES** forte scir 120 ml | I | S1 |
| **MONORES** scir 120 ml | I | S1 |
| **MONOTARD** 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **MONOTARD** 5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **MONOTARD** 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **MONOTARD** 5 fiale SC10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **MORFINA CL ATROPINA SOLF** 5 fiale1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CL ATROPINA SOLF** 5 fiale 1ml | II | S7 |
| **MORFINA CL ATROPINA SOLF** 5 fiale 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 10 ml 100 mg / 10ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 10 ml 100 mg / 10 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 10 ml 200 mg / 10 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 10 ml 200 mg / 10 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 100 mg / 5 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 100 mg / 5 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 50 mg 5 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 50 mg / 5 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 5 fiale 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 10 mg 1 ml | II | S7 |
| **MORFINA CLORIDR** 1 fiala 20 mg 1 ml | II | S7 |
| **MSCONTIN** 16 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MSCONTIN** 16 cpr 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MSCONTIN** 16 cpr 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MSCONTIN** 16 cpr 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MSCONTIN** 16 cpr 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MSCONTIN** granulato per sosp OS 20 mg R.C. | II | S7 |
| **MSCONTIN** granulato per sosp OS 30 mg | II | S7 |
| **MSCONTIN** granulato per sosp OS 60 mg | II | S7 |
| **MSCONTIN** granulato per sosp OS 100 mg | II | S7 |
| **MSCONTIN** granulato per sosp OS 200 mg | II | S7 |
| **MXL CONTIN** 8 cps 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MXL CONTIN** 8 cps 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MXL CONTIN** 8 cps 90 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MXL CONTIN** 8 cps 120 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MXL CONTIN** 8 cps 150 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **MXL CONTIN** 8 cps 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| *nafarelina* | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| *nafazolina* | II | S6 |
| **NALAPRES** 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **NAMBROL** nebul 15fl 1m | II | S9 |
| **NAMBROL** nebul 15fl 2m | II | S9 |
| **NAMBROL** nebul 30fl 1m | II | S9 |
| **NAMBROL** nebul 30fl 1m | II | S9 |
| *nandrolone* (vedi "*19-nortestosterone*") | I | S1 |
| **NATRILIX** 30 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **NATRILIX LP** 30 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato | I | S5 |
| **NEBID** IM 4ML 1000 mg/4ML | I | S1 |
| **NEBILOX** 28 cpr div 5 mg | III | P2 |
| **NEBULCORT** soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| **NEBULGEN** 15 monod 1mg/ | II | S9 |
| **NEBULGEN** 15 monod 2mg/ | II | S9 |
| **NEBULGEN** 30monod 1mg/1 | II | S9 |
| **NEBULGEN** 30monod 0,5mg | II | S9 |
| **NEOCLYM** 30 cpr 200 mg | I | S4 |
| **NEOLOTAN PLUS** 14cpr riv 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **NEOLOTAN PLUS** 14cpr 100mg + 25mg | I | S5 |
| **NEOLOTAN PLUS** 28 cpr riv 100 mg + 25 mg | I | S5 |
| **NEOLOTAN PLUS** 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **NEOPREX** 14 cpr 20 mg + 6 mg | I | S5 |
| **NEORECORMON** EV SC 500UI + fiala 0,5m | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 5fiale 500UI + 5fiale | I | S2 |
| **NEORECORMON** 10fiale 500UI + 10fiale solv | I | S2 |
| **NEORECORMON** fiala 1000UI + siringa solv | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 5fiale 1000UI + 5fiale | I | S2 |
| **NEORECORMON** 10fiale 1000UI + 10fiale sol | I | S2 |
| **NEORECORMON** fiala 2000UI + siringa solv | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 5fiale 2000UI + 5fiale | I | S2 |
| **NEORECORMON** 10fiale 2000UI + 10fiale sol | I | S2 |
| **NEORECORMON** fiala 5000UI + siringa solv | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 5fiale 5000UI + 5fiale | I | S2 |
| **NEORECORMON** fiala 10000UI + siringa sol | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 5fiale 10000UI + 5 | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 flaconcino multid 50.000 UI + 1 fiala solv | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 flaconcino multid 100.000 UI + 1 fiala solv | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 cartuccia SC 10.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 3 cartucce SC 10.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 cartuccia SC 20.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 3 cartucce SC 20.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 1siringa 500UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 500UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 1.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 1000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 2.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 2000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 3.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 3000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 5.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 5000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 10.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 10000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 20.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 20000UI | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 4.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 6 siringa 4000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 6.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** EV SC 1siringa 6000UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 1 siringa EV SC 30.000 UI | I | S2 |
| **NEORECORMON** 4 siringhe 30000UI | I | S2 |
| **NEREFLUN** soluz nebul 30 ml 30 mg/30 ml | II | S9 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 10 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 20 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 20 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 30 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 40 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 50 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 60 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 80 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 80 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 100 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 100 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 150 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 150 mcg 3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 siringhe SC EV 300 mcg 0,6 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 fiala SC EV 15 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 fiale SC EV 15 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 fiala SC EV 25 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 fiale SC EV 25 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 fiala SC EV 40 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 fiale SC EV 40 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 fiala SC EV 60 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 siringa SC EV 500 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** SC EV 4 siringhe 500mcg 1ml | I | S2 |
| **NESPO** SC 1 penna 10 mcg 0,4ML | I | S2 |
| **NESPO** SC 1 penna 15 mcg 0,375ML | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 20 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** SC 1 penna 30 mcg 0,3ML | I | S2 |
| **NESPO** SC 1 penna 50 mcg 0.5ML | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 60 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 80 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 100 mcg 0,5 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 150 mcg 0,3 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 300 mcg 0,6 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 500 mcg 1 ml | I | S2 |
| **NESPO** 1 penna SC 40 mcg 0,4 ml | I | S2 |
| **NEUROGER** 30 cpr 10 mg | II | S6 |

| | | |
|---|---|---|
| **NEUROGER**<br>15 cpr riv 10 mg | II | S6 |
| **NEUROGER**<br>os 10 fiale 10 mg | II | S6 |
| **NEVACORT**<br>4 ovuli vaginali | II | S9 |
| **NIFTEN**<br>28 cps 50 mg + 20 mg | III | P2 |
| *niketamide* | II | S6 |
| **NISOLID**<br>aerosol dosato 200 dosi | II | S9 |
| **NISOLID**<br>"AD" 15 fiale 2 ml 0,1% aerosol | II | S9 |
| **NISOLID**<br>"BB" 15 fiale 2 ml 0,05% aerosol | II | S9 |
| **NISOLID JET**<br>sospxinal 200d 250 | II | S9 |
| **NISOLID MONOD.**<br>aer 20fl 0,1% | II | S9 |
| **NISOLID MONOD.**<br>aer 20fl 0,05% | II | S9 |
| **NISORAN**<br>soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| **NOLVADEX**<br>30 cpr riv 10 mg | I | S4 |
| **NOLVADEX D**<br>20 cpr riv 20 mg | I | S4 |
| **NOMAFEN**<br>30 cpr riv 10 mg | I | S4 |
| **NOMAFEN**<br>20 cpr riv 20 mg | I | S4 |
| **NOMODINE**<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **NOMODINE**<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>5 fiale 2 mg 1 ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>50 fiale 2 mg 1 ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>5 fiale 2 mg 1 ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>1 fiala 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>2 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>3 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>4 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>5 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>6 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>7 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>8 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>9 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>10 fiale 2mg 1ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>5 fiale ev 2 mg/ml | II | S6 |
| **NORADRENALINA TARTR**<br>10 fiale 2 mg/ml | II | S6 |
| *norboletone* | I | S1 |
| *norclostebol* | I | S1 |
| **NORDITROPIN**<br>1 cartuccia 5 mg 1,5 ml | I | S2 |
| **NORDITROPIN**<br>1 cartuccia 10 mg 1,5 ml | I | S2 |
| **NORDITROPIN**<br>1 cartuccia 15 mg 1,5 ml | I | S2 |
| *noretandrolone* | I | S1 |
| *norfenefrina* | II | S6 |
| *norfenfluramina* | II | S6 |
| **NORMOPRESS**<br>30 cpr div 100 mg + 2,5 mg | I | S5 |
| **NORPA**<br>30 cpr div 100 mg + 2,5 mg | I | S5 |
| **NOVAHALER**<br>solxinal 50mcg 200d | II | S9 |
| **NOVAHALER**<br>solxinal 100mcg 200d | II | S9 |
| **NOVAHALER**<br>inal 50mcg 200d c/er | II | S9 |
| **NOVAHALER**<br>inal 100mcg 200d c/e | II | S9 |
| **NOVOMIX 30**<br>5 cartucce 3ml 300 UI | I | S2 |
| **NOVORAPID**<br>1 fiala SC 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **NOVORAPID**<br>5 cartucce 3ml 300 UI | I | S2 |
| **NOVORAPID NOVOLET**<br>SC 5 siringhe 1,5m | I | S2 |
| **NOVORAPID NOVOLET**<br>5 siringhe sc 3 ml | I | S2 |
| **NOVORAPID PENFILL**<br>5 cartucce SC 1,5 ml | I | S2 |
| **NOVORAPID PENFILL**<br>5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **NUTROPINAQ**<br>1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml | I | S2 |
| **NUTROPINAQ**<br>3 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml | I | S2 |
| **NUTROPINAQ**<br>6 cartucce SC 2 ml 10 mg/2 ml | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **NYOGEL**<br>gel oftalm 5 g 0,1% | III | P2 |
| octopamina | II | S6 |
| **OFTIMOLO**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **OFTIMOLO**<br>coll 3ml 0,25% | III | P2 |
| **OFTIMOLO**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **OFTIMOLO**<br>coll 3ml 0,50% | III | P2 |
| **OMERIA**<br>28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **OMERIA**<br>30 cpr 25 mg | III | P2 |
| **OPTRUMA**<br>14 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **OPTRUMA**<br>28 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **OPTRUMA**<br>100 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **OPTRUMA**<br>84 cpr riv 60 mg | I | S4 |
| **ORAMORPH**<br>scir 100 ml 2 mg/ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>os soluz fiala 120ml 20mg/ | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>20 flaconcini os 10 mg 5 ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>20 flaconcini os 30 mg 5 ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>20 flaconcini os 100 mg 5 ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>scir 250 ml 2 mg/ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>scir 500 ml 2 mg/ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>os soluz fiala 30ml 20mg/m | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>scir 100 ml 20 mg/ml | II | S7 |
| **ORAMORPH**<br>scir 20 ml 20 mg/ml | II | S7 |
| **ORGALUTRAN**<br>1 siringa 0,25 mg 0,5 ml | I | S2 |
| **ORGALUTRAN**<br>5 siringhe 0,25 mg 0,5 ml | I | S2 |
| **ORIMETEN**<br>40 cpr 250 mg | I | S4 |
| ortetamina | II | S6 |
| ossimesterone | I | S1 |
| ossimetolone | I | S1 |
| ossimorfone | II | S7 |
| **OVITRELLE 250**<br>sc 1sir 250mcg/0,5ml | I | S2 |
| oxabolone | I | S1 |
| **OXANDROLONE**<br>30 cpr 2,5 mg | I | S1 |
| oxilofrina | II | S6 |
| oximetazolina | II | S6 |
| **OXIS TURBOHALER 4,5**<br>60 dosi polv inal | I | S3 |
| **OXIS TURBOHALER 4,5**<br>3inal 60d | I | S3 |
| **OXIS TURBOHALER 9**<br>60 dosi polv inal | I | S3 |
| **OXIS TURBOHALER 9**<br>3inal 60d/in | I | S3 |
| oxprenololo | III | P2 |
| **OXYCONTIN**<br>28 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>56 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>112 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 28 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 56 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 112 cpr 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>28 cpr 20 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>56 cpr 20 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>112 cpr 20 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 28 cpr 20 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 56 cpr 20 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 112 cpr 20 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>28 cpr 40 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>56 cpr 40 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>112 cpr 40 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 28 cpr 40 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 56 cpr 40 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 112 cpr 40 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>28 cpr 80 mg rilascio prolungato | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **OXYCONTIN**<br>56 cpr 80 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>112 cpr 80 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 28 cpr 80 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 56 cpr 80 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **OXYCONTIN**<br>flacone 112 cpr 80 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **PAIDORINOVIT**<br>liq 15g | II | S6 |
| **PAIDORINOVIT**<br>gtt rinol 30 g | II | S6 |
| **PAIDORINOVIT**<br>pom derm 8 g | II | S6 |
| **PANERAJ**<br>scir 180 g | II | S6 |
| *paraidrossiamfetamina* | II | S6 |
| *parametasone* | II | S9 |
| *parametilamfetamina* | II | S6 |
| **PARMODALIN**<br>25 cpr riv 10 mg + 1 mg | II | S6 |
| **PASTA ARSENICALE NORM**<br>5mg 100d | II | S6 |
| **PASTA ARSENICALE NORM**<br>6,5 g | II | S6 |
| *pemolina* | II | S6 |
| *penbutololo* | III | P2 |
| **PENTAFEN**<br>5 fiale IM EV 30 mg 1 ml | II | S7 |
| **PENTAFEN**<br>10 fiale IM EV 30 mg 1 ml | II | S7 |
| **PENTASTARCH**<br>1 sacca 250 ml 6 % | I | S5 |
| **PENTASTARCH**<br>1 sacca 500 ml 6 % | I | S5 |
| **PENTASTARCH**<br>1 sacca 250 ml 10 % | I | S5 |
| **PENTASTARCH**<br>1 sacca 500 ml 10 % | I | S5 |
| *pentetrazolo* | II | S6 |
| **PERTENSIN 1,25**<br>28 cpr 30 mg + 1,25 mg | I | S5 |
| **PERTENSIN 2,5**<br>28 cpr 30 mg + 2,5 mg | I | S5 |
| **PETIDINA CLORIDR**<br>5 fiale 100 mg 2 ml | II | S7 |
| **PETIDINA CLORIDR**<br>5 fiale 100 mg 2 ml | II | S7 |
| **PETIDINA CLORIDR**<br>5 fiale 100 mg 2 ml | II | S7 |
| **PILOBLOC**<br>coll 5 ml | III | P2 |
| **PILOBLOC**<br>60 monod coll 0,25ml | III | P2 |
| **PILUS**<br>7 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **PILUS**<br>28 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **PILUS**<br>30 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **PILUS**<br>84 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **PILUS**<br>98 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **PLANDER**<br>1 flacone EV 500 ml 6 % | I | S5 |
| **PLANDER**<br>infusione 20 flaconi 500 ml 50 g/ 500 ml | I | S5 |
| **PLANDER**<br>infsione 20 flaconi 500 ml 30 g/500 ml | I | S5 |
| **PLANDER R**<br>1 flacone EV 500 ml 10% | I | S5 |
| **PLASBUMIN**<br>infus flacone 50 ml 20% | I | S5 |
| **PLASBUMIN**<br>infus flacone 100 ml 20% | I | S5 |
| **PLAUDIT**<br>AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml | II | S9 |
| **PLAUDIT**<br>BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml | II | S9 |
| **PLENAER**<br>soluz nebul 20 fiale 0,5 mg + 20 fiale 0,5 mg | I | S3 |
| **PLENAER**<br>100 erog 25 mg + 10 mg aerosol | I | S3 |
| **PLUSCOR**<br>28 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **PLUSCOR**<br>28 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| *politiazide* | I | S5 |
| **PONDERAL**<br>60 cpr 20 mg | II | S6 |
| **PONDERAL RETARD**<br>30 cps 60 mg | II | S6 |
| **POTASSIO CAN.RK**<br>20 cpr riv 100 mg | I | S5 |
| **POTASSIO CAN.SAND.**<br>20 cpr riv 100 mg | I | S5 |
| **POTASSIO CAN.UNION**<br>20 cpr riv 100 mg | I | S5 |
| *prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")* | I | S1 |
| **PREGNYL**<br>3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml | I | S2 |
| **PREGNYL**<br>3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **PRELECTAL** 20 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 28 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 30 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 50 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 56 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 60 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 100 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** 500 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRELECTAL** "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRENT** 50 cpr 200 mg | III | P2 |
| **PRENT** 30 cpr 400 mg | III | P2 |
| **PREPACORTH** 0,5g/100g + 5g/100g Tubo crema | II | S9 |
| **PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL.** 20 g | II | S9 |
| **PRESSAMINA** 20 cpr 100 mg | II | S6 |
| **PRESSURAL** 30 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **PRESSURAL** 50 cpr riv 2,5 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 14 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 20 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 28 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 30 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 50 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 56 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 60 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 100 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** 500 cpr 2 mg + 0,625 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 28 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRETERAX** "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg | I | S5 |
| **PRILACE** 14 cpr 5 mg + 6 mg | I | S5 |
| **PRINZIDE** 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 14 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 28 cpr 40 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 28 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 56 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 98 cpr 40/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 14 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 28 cpr 80 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 28 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 56 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **PRITORPLUS** 98 cpr 80/12,5 mg | I | S5 |
| **PROBENECID** 20 cpr 500 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **PROBENECID** 100 cpr 500 mg | I | S5 |
| **PROBENECID** 500 cpr 500 mg | I | S5 |
| **PROBENECID** 1000 cpr 500 mg | I | S5 |
| **PROBENECID A.D.** 20 cpr 500 mg | I | S5 |
| **PROCADIL** 30 cpr 0,05 mg | I | S3 |
| **PROCADIL** scir 200 ml 0,5% | I | S3 |
| **PROCADIL AEROSOL** 200 erog 10 mcg 10 ml | I | S3 |
| **PROCTIDOL** "0,5% + 5% unguento rettale"tubo 20 g | II | S9 |
| **PROCTOFOAM HC** schiuma rettale 12 g | II | S9 |
| **PROCTOFOAM HC** schiuma rettale 24 g | II | S9 |
| **PROCTOLYN** pom rettale 20 g | II | S9 |
| **PROCTOLYN** pom derm 40g | II | S9 |
| **PROCTOLYN** 10 supposte 2 g | II | S9 |
| **PROCTOLYN** 12supp 2g | II | S9 |
| **PROCTOLYN** tubo crema rettale 30 g | II | S9 |
| **PROCTOSEDYL** "crema rettale" tubo 20 g | II | S9 |
| **PROCTOSEDYL** "supposte" 6 supposte | II | S9 |
| **PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR.** "crema" tubo da 20 g | II | S9 |
| **PROLIFEN** 10 cps 50 mg | I | S4 |
| *prolintano* | II | S6 |
| **PRONTINAL** sosp nebul 20 fiale 0,8 mg 2 ml | II | S9 |
| **PRONTOFLU** aerosol 60d 125mcg | II | S9 |
| **PRONTOFLU DISK** polv 7disk 4d | II | S9 |
| **PRONTOFLU FORTE** aer 60d 250mcg | II | S9 |
| **PRONTOFLU FORTE DISK** polv 7dis | II | S9 |
| **PRONTOFLU MITE** aer 120d 50mcg | II | S9 |
| **PRONTOFLU MITE DISK** polv 15dis | II | S9 |
| **PRONTOFLU PED.DISK** polv 15disk | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| **PRONTOFLU PEDIAT.** aer 120er 25 | II | S9 |
| **PRONTOVENT** 30 cpr 0.02 mg | I | S1 |
| **PRONTOVENT** scir 200 ml 0,1% | I | S1 |
| **PRONTOVENT** aerosol 200d 10mcg | I | S1 |
| **PROPECIA** 7 cpr riv 1 mg | I | S2 |
| **PROPECIA** 28 cpr 1 mg | I | S2 |
| **PROPECIA** 30 cpr 1 mg | I | S2 |
| **PROPECIA** 84 cpr 1 mg | I | S2 |
| **PROPECIA** 98 cpr 1 mg | I | S2 |
| *propilesedrina* | II | S6 |
| **PROPULM** scir 200 ml 0,0005% | I | S3 |
| **PROPULM 10** aeros dos.200erog | I | S3 |
| **PROPULM 25** 200 erog aerosol | I | S3 |
| **PROSCAR** 15 cpr riv 5 mg | I | S2 |
| *prostanozolo* | I | S1 |
| **PROSTIDE** 15 cpr riv 5 mg | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 1 fiala SC10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 5 fiale SC10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 1 fiala 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 1 penfill 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 5 penfill 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 10 penfill 3ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** 5 cartucce SC 300 UI 3 ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** NOVOLET 10 cartucce 3ml 100UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** INN 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** INN 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** INN 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **PROTAPHANE** FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** FLEX 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROTAPHANE** FLEX 10 cartucce 3 ml 100 UI/ml | I | S2 |
| **PROVIGIL** 30 cpr 100 mg | II | S6 |
| **PROVIRON** 20 cpr 50 mg | I | S1 |
| **PULMAXAN** aeros 20fl 0,125mg/ml | II | S9 |
| **PULMAXAN** sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml | II | S9 |
| **PULMAXAN** sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml | II | S9 |
| **PULMAXAN TURB.** 200 dosi 100 mcg polv inal | II | S9 |
| **PULMAXAN TURB.200** 100 dosi polv inal | II | S9 |
| **PULMAXAN TURB.400** 50 dosi 400 mcg polv inal | II | S9 |
| **PULMIST** sosp inal 200 erog 250 mcg | II | S9 |
| **PULMIST** "AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml | II | S9 |
| **PULMIST** "BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml | II | S9 |
| **PULMIST** ad nebul 20monod 2ml | II | S9 |
| **PULMIST** bb nebul 20monod 2ml | II | S9 |
| **PULMIST JET** sospxinal 250mcg/d | II | S9 |
| **PUREGON** IM SC 1 fiala 50UI + fiala solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 3fiale 50UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 5fiale 50UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 10fiale 50UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 1fiala 75UI + fiala solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 3fiale 75UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 5fiale 75UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 10fiale 75UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 1fiala 100UI + fiala solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 3fiale 100UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 5fiale 100UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 10fiale 100UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 1fiala 150UI + fiala solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 3fiale 150UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 5fiale 150UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** IM SC 10fiale 150UI + fiale solv | I | S2 |
| **PUREGON** 1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconcini IM SC 50 UI/0,5 ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 flaconi IM SC 75 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconi IM SC 75 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconi IM SC 100 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 1 flacone IM SC 150 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 flaconi IM SC 150 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconi IM SC 150 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 1 flacone IM SC 200 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 fiale IM SC 200 UI 0,5 ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconi IM SC 200 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 1 flacone IM SC 225 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 flaconi IM SC 225 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconi IM SC 225 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 1 flacone IM SC 250 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 5 flaconi IM SC 250 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 10 flaconi IM SC 250 UI/0,5ml | I | S2 |
| **PUREGON** 1 flacone IM SC 75 UI/0,5ml | I | S2 |

| | | |
|---|---|---|
| **PUREGON**<br>1 cartuccia SC 300 UI/0,36 ml | I | S2 |
| **PUREGON**<br>1 cartuccia SC 600 UI/0.72 ml | I | S2 |
| **PUREGON**<br>1 cartuccia SC 900 UI/1,08 ml | I | S2 |
| **QUINAZIDE**<br>14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **QUINAZIDE**<br>14 cpr 20 mg + 6,25 mg | I | S5 |
| **QUINAZIDE**<br>28 cpr riv20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| quinbolone | I | S1 |
| **RAFFREDDOREMED**<br>12 cpr eff | II | S6 |
| **RAFFREDDOREMED**<br>12 cps | II | S6 |
| **RAPICORT**<br>1fiala 100mg + solv | II | S9 |
| **RAPICORT**<br>fiale 500mg + fiale 5ml | II | S9 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>7 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>14 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>14 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>28 cpr 16 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>30 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>50 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>56 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>98 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>98 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>100 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>300 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 16/12,5**<br>flacone 100 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>7 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>14 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>15 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>28 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>30 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>50 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>56 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>98 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>98 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>100 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>300 cpr | I | S5 |
| **RATACAND PLUS 8/12,5**<br>flacone 100 cpr | I | S5 |
| **REDUCTIL**<br>28 cps rig 10 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>56 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>98 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>280 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>28 cps rig 15 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>56 cps 15 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>98 cps 15 mg | II | S6 |
| **REDUCTIL**<br>280 cps 15 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>28 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>56 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>98 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>280 cps 10 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>28 cps 15 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>56 cps 15 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>98 cps 15 mg | II | S6 |
| **REDUXADE**<br>280 cps 15 mg | II | S6 |
| **REOMAX**<br>20 cpr 50 mg | I | S5 |
| **REOMAX**<br>1 fiala EV 50 mg + fiale solv 20 ml | I | S5 |
| **REVIVAN 200**<br>10 fiale EV 200 mg 5 ml | II | S6 |
| **RIBUSPIR**<br>sospxinal 200mcg 200d | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIBUSPIR** sospxinal jet 200mcg | II | S9 |
| *rimexolone* | II | S9 |
| **RINOVIT** gtt rinol 25 g | II | S6 |
| **RINOVIT** pom rinol 12 g | II | S6 |
| **RIPIX** coll 10 ml | III | P2 |
| **RODOM** gtt os 30 ml 0,25% | II | S6 |
| **RUBIDIOSIN** coll 10g | I | S1 |
| **RYTMOBETA** 20 cpr 80 mg | III | P2 |
| **RYTMOBETA** 50 cpr 80 mg | III | P2 |
| **RYTMOBETA** 20 cpr 160 mg | III | P2 |
| **RYTMOBETA** 50 cpr 160 mg | III | P2 |
| **RYTMOBETA** 5 fiale 40 mg/4 ml | III | P2 |
| **SAIZEN** 1 fiala 1,33 mg 4 UI + 1 fiala solv 1 ml | I | S2 |
| **SAIZEN** 3 fiale 1,33 mg 4 UI + 3 fiale solv 1 ml | I | S2 |
| **SAIZEN** 1fiala 3,33mg(10UI) + fiala 5ml | I | S2 |
| **SAIZEN** 1fiala 8mg (24UI) + 1fiala sol | I | S2 |
| **SAIZEN** 5 fiale 8mg (24UI) + 5fiale sol | I | S2 |
| **SAIZEN** 10 fiale 1,33mg(4UI) + 10 fiale | I | S2 |
| **SAIZEN** 1 fiala 8 mg + 1 cartuccia | I | S2 |
| **SAIZEN** 5 fiale 8mg + 5 cartucce + clickeasy | I | S2 |
| **SALBIDREX** easyhaler 100mcg/d | I | S3 |
| **SALBUFAX** aeros 200d | I | S3 |
| **SALBUFAX** 400 erog aerosol autohaler | I | S3 |
| **SALBUJET** aer dos.200inal100mcg | I | S3 |
| **SALBUTAMOLO PL.** 30 cps 4 mg rilascio prolungato | I | S3 |
| **SALBUTAMOLO PL.** 30 cps 8 mg rilascio prolungato | I | S3 |
| **SALBUTAMOLO TAIFUN** 200 dosi 50 mcg | I | S3 |
| **SALBUTAMOLO TAIFUN** 200 dosi 100 mcg | I | S3 |

| | | |
|---|---|---|
| **SALMETEDUR** sospxinal 60er25mcg | I | S3 |
| **SALMETEDUR** inal 28d 50mcg | I | S3 |
| **SALMETEDUR DISKUS** 60 dosi 50 mcg polv inal | I | S3 |
| **SALMETEDUR SOSPxINAL** sosp inal 120 erog 25 mcg | I | S3 |
| **SALUDOPIN** 50 conf 250 mg + 1 mg | I | S5 |
| **SCANDINE 100** 40 cpr 100 mg | II | S6 |
| **SCANDINE 200** 20 cpr 200 mg | II | S6 |
| **SCANDINE 50** 40 cpr 50 mg | II | S6 |
| **SCIROPPO FAMEL** scir 200 ml | II | S6 |
| **SECTRAL** 30 cpr 400 mg | III | P2 |
| **SECTRAL** EV 6 fiale 5ml 25mg/5ml | III | P2 |
| **SECURPRES** 48 cpr 60 mg | III | P2 |
| **SELECOM** 50 cpr 5 mg | II | S6 |
| **SELEDAT** 30 cpr riv 10 mg | II | S6 |
| **SELEDAT** 15 cpr riv 10 mg | II | S6 |
| **SELEDAT** os soluz 10 fiale 10 mg | II | S6 |
| **SELEGILINA DOROM** 50 cpr 5 mg | II | S6 |
| **SELES BETA** 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **SELOKEN** 50 cpr 100 mg | III | P2 |
| **SELOKEN** 5 fiale EV 5 mg 5 ml | III | P2 |
| **SELOKEN RETARD** 28 cpr 200 mg | III | P2 |
| **SELOZIDE** 30 cpr | III | P2 |
| **SELPAR** 50 cpr 5 mg | II | S6 |
| **SEQUACOR** 20 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 28 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 30 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 50 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |

| | | |
|---|---|---|
| **SEQUACOR** 56 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 60 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 90 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 100 cpr riv 1,25 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 20 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 28 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 30 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 50 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 56 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 60 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 90 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 100 cpr riv 2,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 20c pr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 28 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 30 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 50 cpr riv 3.75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 56 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 60 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 90 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 100 cpr riv 3,75 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 20 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 28 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 30 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 50 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 56 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 60 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 90 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 100 cpr riv 5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 20 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 28 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 30 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 50 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 56 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 60 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 90 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 100 cpr riv 7,5 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 20 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 28 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 30 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 50 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 56 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 60 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 90 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEQUACOR** 100 cpr riv 10 mg | III | P2 |
| **SEREKIS** 10 supp 1 mg+40 mg | II | S9 |
| **SEREKIS** 120 supp 1 mg+40 mg | II | S9 |
| **SERETIDE** diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz | II | S9 |
| **SERETIDE** diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz | II | S9 |
| **SERETIDE** diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz | II | S9 |
| **SERETIDE** evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi | II | S9 |
| **SERETIDE** evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi | II | S9 |
| **SERETIDE** sosp inal 120 erog 25/250 mcg | I | S3 |
| **SERETIDE DISKUS 50/100** inal28d | I | S3 |

| Farmaco | | |
|---|---|---|
| SERETIDE DISKUS 50/100<br>60 dosi polv inal | I | S3 |
| SERETIDE DISKUS 50/100<br>3inal60 | II | S9 |
| SERETIDE DISKUS 50/250<br>inal28d | II | S9 |
| SERETIDE DISKUS 50/250<br>60 dosi polv inal | I | S3 |
| SERETIDE DISKUS 50/250<br>3inal60 | II | S9 |
| SERETIDE DISKUS 50/500<br>inal28d | I | S3 |
| SERETIDE DISKUS 50/500<br>60 dosi polv inal | I | S3 |
| SERETIDE DISKUS 50/500<br>3inal60 | I | S3 |
| SEREVENT DISKUS<br>60 dosi 50 mcg polv inal | I | S3 |
| SEREVENT SOSPxINAL<br>sosp inal 120 erog 25 mcg | I | S3 |
| SEROFENE<br>30 cpr 50 mg | I | S4 |
| SINERTEC<br>14 cpr 20 mg + 6 mg | I | S5 |
| SINESTIC<br>60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| SINESTIC<br>120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTIC<br>18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTICMITE<br>60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| SINESTICMITE<br>3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTICMITE<br>2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| SINESTICMITE<br>10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTICMITE<br>18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| SINESTICMITE<br>1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| SINESTICMITE<br>2inal 120d 80/4,5 | I | S3 |
| SINESTICMITE<br>3inal 120d 80/4,5 | II | S9 |
| SINESTICMITE<br>10inal 120d 80/4, | I | S3 |
| SINESTICMITE<br>18inal 120d 80/4, | I | S3 |
| SINTISONE<br>10 cpr 6,65 mg | II | S9 |
| SINTISONE<br>20 cpr | II | S9 |
| SINTISONE<br>os gtt 10ml 1,33% | II | S9 |
| SIRMIN<br>soluz nebul 30ml 0,1% | II | S9 |
| SKENAN<br>16 cps 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| SKENAN<br>16 cps 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| SKENAN<br>16 cps 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| SKENAN<br>16 cps 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| SOLDESAM<br>3 fiale IM EV ev 4 mg 1 ml | II | S9 |
| SOLDESAM<br>gtt os 10 ml 0,2% | II | S9 |
| SOLDESAM FTE<br>3 fiale IM EV 8 mg 2 ml | II | S9 |
| SOLPLEX 40<br>soluz fisiol 500ml | I | S5 |
| SOLPLEX 40<br>soluz gluc 500ml | I | S5 |
| SOLPLEX 70<br>soluz fisiol 500ml | I | S5 |
| SOLPLEX 70<br>soluz gluc 500ml | I | S5 |
| SOLUCORTEF<br>1 flacone IM EV 100 mg 2 ml | II | S9 |
| SOLUCORTEF<br>1 flacone IM EV 250 mg 2 ml | II | S9 |
| SOLUCORTEF<br>1 flacone IM EV 500 mg 4 ml | II | S9 |
| SOLUDACORTIN<br>3 fiale EV 10 mg + 3 fiale solv | II | S9 |
| SOLUDACORTIN<br>3 fiale EV 25 mg + 3 fiale solv | II | S9 |
| SOLUMEDROL<br>1 flacone IM EV 40 mg 1 ml | II | S9 |
| SOLUMEDROL<br>1 fiala IM EV 125 mg 2 ml | II | S9 |

| | | |
|---|---|---|
| SOLUMEDROL<br>*1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml* | II | S9 |
| SOLUMEDROL<br>*1 fiala IM EV 1 g + 1 fiala solv 16 ml* | II | S9 |
| SOLUMEDROL<br>*1 flaconcino IM EV 2 g + 1 flaconcino solv 32 ml* | II | S9 |
| SOTALEX<br>*40 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO ANGEN.<br>*40 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO ANGEN.<br>*40 cpr 160 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO HEXAL<br>*40 cpr 160 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO HEXAN<br>*40 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 20 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 28 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 30 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 40 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 50 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 60 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 100 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*flacone 300 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*20 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*28 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*30 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*40 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*50 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*60 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*100 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO M.G.<br>*300 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*20 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*28 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*30 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*40 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*50 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*60 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*100 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SOTALOLO TEVA<br>*50 cpr 80 mg* | III | P2 |
| SPIRAXIN<br>*crema derm 30 g 5%* | I | S5 |
| SPIRIDAZIDE<br>*20 cps* | I | S5 |
| SPIROCORT<br>*turbohal.200d 100mcg* | II | S9 |
| SPIROCORT<br>*100 dosi 200 mcg polv inal* | II | S9 |
| SPIROCORT<br>*50 dosi 400 mcg polv inal* | II | S9 |
| SPIROCORT<br>*aeros 20fl 0,125mg2m* | II | S9 |
| SPIROCORT<br>*sosp nebul 20 flaconcini 0,25 mg/1 ml* | II | S9 |
| SPIROCORT<br>*sosp nebul 20 flaconcini 0,5 mg/1 ml* | II | S9 |
| SPIROFUR<br>*10 cps 50 mg* | I | S5 |
| SPIROFUR<br>*20 cps 50 mg* | I | S5 |
| SPIROLANG<br>*16 cps 25 mg* | I | S5 |
| SPIROLANG<br>*10 cps 50 mg* | I | S5 |
| SPIROLANG<br>*10 cps 100 mg* | I | S5 |
| SPIROLANG<br>*20 cps 100 mg* | I | S5 |
| SPIROPENT<br>*30 cpr 0,02 mg* | I | S1 |
| SPIROPENT<br>*scir 200 ml* | I | S1 |
| *stanozololo* | I | S1 |
| *stenbolone* | I | S1 |
| *stricnina* | II | S6 |
| SUBUTEX<br>*7 cpr sublinguali 0,4 mg* | II | S7 |
| SUBUTEX<br>*7 cpr sublinguali 2 mg* | II | S7 |
| SUBUTEX<br>*7 cpr sublinguali 8 mg* | II | S7 |
| SUFENTANIL FRE<br>*5 fiale 1 ml 50 mcg/ml* | II | S7 |

| Specialità | Confezione | | |
|---|---|---|---|
| **SUFENTANIL FRE** | 5 fiale 5 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **SUFENTANIL FRE** | 5 fiale 20 ml 50 mcg/ml | II | S7 |
| **SUFENTANIL HAM** | 5 fiale EV 50 mcg 1ml | II | S7 |
| **SUFENTANIL HAM** | 5 fiale EV 250 mcg 5 ml | II | S7 |
| **SUFENTANIL HAM** | 5 fiale 50 mcg 20 ml | II | S7 |
| **SUPRECUR** | 1fiala 10 g 0,15 % + erog | I | S2 |
| **SUPRECUR** | depot 1siringa doppia cam | I | S2 |
| **SUPRECUR** | depot 3 siringhe doppia cam | I | S2 |
| **SUPREFACT** | 1 fiala SC 5,5 ml | I | S2 |
| **SUPREFACT DEPOT** | 1 siringa SC 6,6 mg | I | S2 |
| **SUPREFACT DEPOT 3** | 1 siringa SC 9,9 mg | I | S2 |
| **SUPREFACT NASALE** | soluz nasale 100 dosi 10 mg/dose | I | S2 |
| **SUPRESOL** | 1 flaconcino 40 mg + 1 fiala solv 1 ml | II | S9 |
| **SUSTANON** | 1 fiala IM 250 mg 1 ml | I | S1 |
| **SYMBICORT** | 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| **SYMBICORT** | 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 18 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 3 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| **SYMBICORT** | 10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| **SYMBICORT** | 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 60 dosi 320/9 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | I | S3 |
| **SYMBICORT** | 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | I | S3 |
| **SYMBICORT** | 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | II | S9 |
| **SYMBICORT** | 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg | I | S3 |
| **SYMBICORTMITE** | 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 2inal 60d 80/4,5 | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 10 monod 60d 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal | I | S3 |
| **SYMBICORTMITE** | 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 3inal 120d 80/4, | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 10 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYMBICORTMITE** | 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal | II | S9 |
| **SYNACTHEN** | 1 fiala IM EV 0,25 mg + 1 fiala 2 ml | I | S2 |
| **SYNACTHEN** | 1 fiala 0,25mg 1ml | I | S2 |
| **SYNACTHEN DEPOT** | 1 fiala IM 1 mg/ml | I | S2 |
| **SYNTARIS BRONCH.** | "0,42% sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 10 ml | II | S9 |
| **TALUVIAN** | 1 cpr sublinguale 2 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 2 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 3 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 4 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 8 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 1 cpr sublinguale 3 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 2 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 4 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 8 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **TALUVIAN** | 12 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **TALWIN** | 5 fiale IM EV 30 mg 1 ml | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **TALWIN** | II | S7 |
| *10 fiale IM EV 30 mg 1 ml* | | |
| **TAMOXENE** | I | S4 |
| *30 cpr riv 10 mg* | | |
| **TAMOXENE** | I | S4 |
| *20 cpr riv 20 mg* | | |
| **TAMOXIFEN REMEDIA** | I | S4 |
| *30 cpr 10 mg* | | |
| **TAMOXIFEN REMEDIA** | I | S4 |
| *20 cpr 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE BIG** | I | S4 |
| *30 cpr riv 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE BIG** | I | S4 |
| *20 cpr riv 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE EG** | I | S4 |
| *30 cpr riv 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE EG** | I | S4 |
| *20 cpr riv 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE MONT.** | I | S4 |
| *30 cpr riv 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE MONT.** | I | S4 |
| *20 cpr riv2 0 mg* | | |
| **TAMOXIFENE PH&T** | I | S4 |
| *30 cpr 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE PHT** | I | S4 |
| *30 cpr 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE PHT** | I | S4 |
| *20 cpr 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE RAT.** | I | S4 |
| *30 cpr riv 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE RATIO.** | I | S4 |
| *20 cpr 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE SANDOZ** | I | S4 |
| *30 cpr 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE SANDOZ** | I | S4 |
| *20 cpr 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE SEGIX** | I | S4 |
| *30 cpr riv 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE SEGIX** | I | S4 |
| *20 cpr riv 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE SEGIX** | I | S4 |
| *30 cpr 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE SEGIX** | I | S4 |
| *20 cpr 20 mg* | | |
| **TAMOXIFENE TEVA** | I | S4 |
| *30 cpr 10 mg* | | |
| **TAMOXIFENE TEVA** | I | S4 |
| *30 cpr 20 mg* | | |
| **TARGET** | I | S5 |
| *28 cpr 100 + 25 mg* | | |
| **TAULIZ** | I | S5 |
| *20 cpr 6 mg* | | |
| **TAULIZ 3** | I | S5 |
| *20 cpr 3 mg* | | |
| **TAVU** | III | P2 |
| *coll 2,5ml* | | |
| **TAVU** | III | P2 |
| *3 monod coll 2.5 ml* | | |
| **TEMGESIC** | II | S7 |
| *5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml* | | |
| **TEMGESIC** | II | S7 |
| *10 cpr sublinguali 0,2 mg* | | |
| **TEMGESIC** | II | S7 |
| *10 cpr sublinguali 0,4 mg* | | |
| **TENOMAX** | III | P2 |
| *50 cpr div 100 mg* | | |
| **TENORETIC** | III | P2 |
| *14 cpr 100 mg + 25 mg* | | |
| **TENORETIC** | I | S5 |
| *28 cpr 100 mg + 25 mg* | | |
| **TENORETIC MITE** | III | P2 |
| *28 cpr 50 mg + 12,5 mg* | | |
| **TENORMIN** | III | P2 |
| *14 cpr 100 mg* | | |
| **TENORMIN** | III | P2 |
| *10 fiale EV 5 mg 10 ml* | | |
| **TENORMIN** | III | P2 |
| *42 cpr 100 mg* | | |
| **TENSADIUR** | I | S5 |
| *14 cpr div 5/6,25 mg* | | |
| **TENSADIUR** | I | S5 |
| *14 cpr div 10 mg + 12,5 mg* | | |
| **TENSADIUR** | I | S5 |
| *14 cpr div 20/25 mg* | | |
| **TENSADIUR** | I | S5 |
| *28 cpr 10 mg/12,5 mg* | | |
| **TENSIBLOCK** | III | P2 |
| *42 cpr 100 mg* | | |
| **TENSOZIDE** | I | S5 |
| *14 cpr 20 mg + 12,5 mg* | | |
| **TESTIM** | I | S1 |
| *gel 7 tubi 5 g 50 mg* | | |
| **TESTIM** | I | S1 |
| *gel 14 tubi 5 g 50 mg* | | |
| **TESTIM** | I | S1 |
| *30 tubi 50 mg* | | |
| **TESTIM** | I | S1 |
| *gel 90 tubi 5 g 50 mg* | | |
| **TESTO ENANT** | I | S1 |
| *1 fiala IM 100 mg/ml* | | |
| **TESTO ENANT** | I | S1 |
| *1 fiala IM 250 mg 2 ml* | | |
| **TESTOGEL** | I | S1 |
| *gel 1bust 25mg* | | |
| **TESTOGEL** | I | S1 |
| *gel 2bust 25mg* | | |
| **TESTOGEL** | I | S1 |
| *gel 7bust 25mg* | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TESTOGEL** gel 10bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 14bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 28bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 30bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 50bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 60bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 90bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 100bust 25mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 1 bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 2bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 7bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 10bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 14bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 28bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** 30 buste 50 mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 50bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 60bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 90bust 50mg | I | S1 |
| **TESTOGEL** gel 100bust 50mg | I | S1 |
| *testolattone* | I | S4 |
| **TESTOVIRON** 1 fiala IM 100 mg 1 ml | I | S1 |
| **TESTOVIRON** 1 fiala IM 250 mg/ml | I | S1 |
| **TESTOVIS** 20 cpr 10 mg | I | S1 |
| **TESTOVIS** 2 fiale IM 50mg 2 ml | I | S1 |
| **TESTOVIS** 2 fiale IM 100 mg 2 ml | I | S1 |
| *tetraidrogestrinone (thg)* | I | S1 |
| *tetrizolina* | II | S6 |
| **TIARTAN** 28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **TIARTAN** 56 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **TIARTAN** 98 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **TIARTAN** 280 cpr riv 600 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **TICINAN** 10 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 14 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 20 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 30 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 50 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 60 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 10 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 14 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 20 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 30 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 50 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 60 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 100 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 10 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 14 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 20 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 30 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 50 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 60 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 100 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 10 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 14 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN** 20 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **TICINAN**<br>30 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>50 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>60 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>10 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>14 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>20 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>30 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>50 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>60 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 200 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 100 mg r.p | II | S7 |
| **TICINAN**<br>100 cpr riv 200 mg r.p | II | S7 |
| **TIMICON 2**<br>coll 5 ml | III | P2 |
| **TIMICON 4**<br>coll 5 ml | III | P2 |
| **TIMOLABAK**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOLABAK**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOLOLO NOVARTIS**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOLOLO NOVARTIS**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOLUX**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOLUX**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 3 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 5ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>col 3ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 3ml 0,25% c/dos | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 3ml 0,5% c/dos | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>30 monod 0,20 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOPTOL**<br>30 monod coll 0,2 ml 0,5% | III | P2 |
| **TIMOPTOL XE**<br>soluz gelificante 2,5 ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOPTOL XE**<br>soluz gelificante 2,5 ml 0,50% | III | P2 |
| **TIMOPTOL XE**<br>coll 2,5 ml 0,25% rilascio prolungato | III | P2 |
| **TIMOPTOL XE**<br>coll 2,5 ml 0,50% rilascio prolungato | III | P2 |
| **TIMOSOFT**<br>coll 10ml 0,25% | III | P2 |
| **TIMOSOFT**<br>coll 10ml 0,50% | III | P2 |
| **TOPSTER**<br>14 dosi 35 ml schiuma rett | II | S9 |
| **TOPSTER**<br>10 supp 3 mg | II | S9 |
| **TOPSTER**<br>7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett | II | S9 |
| **TORADIUR**<br>14 cpr div 10 mg | I | S5 |
| **TORADIUR**<br>5 fiale EV 10 mg 2 ml | I | S5 |
| **TORADIUR**<br>1 flaconcino EV 200 mg 20 ml | I | S5 |
| **TORADIUR**<br>28 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>10 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>14 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>20 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.**<br>56 cpr 10 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **TORASEMIDE HEX.** 100 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 400 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 10 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 14 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 20 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 56 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 100 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE HEX.** 400 cpr 10 mgl | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 10 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 14 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 20 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 56 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 100 cpr10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 400 cpr10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 10 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 14 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 20 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 56 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 100 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE M.G.** 400 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE PLIVA** 14 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE PLIVA** 28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE PLIVA** 30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE PLIVA** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE PLIVA** 100 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE PLIVA** 112 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 20 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 28 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 50 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 56 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 100 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 20 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 28 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 30 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 100 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 400 cpr 10 mg | I | S5 |
| **TORASEMIDE TEVA** 14 cpr 10 mg | I | S5 |
| *tramazolina* | II | S6 |
| **TRANDATE** 30 cpr 100 mg | III | P2 |
| **TRANDATE** 30 cpr 200 mg | III | P2 |
| **TRANDATE** 1 flaconcino EV 100 mg 20 ml | III | P2 |
| **TRANDIUR** 30 cpr 200 mg + 20 mg | I | S5 |
| *tranilcipromina* | II | S6 |
| **TRANSTEC** 3 cerotti transd 35 mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 5 cerotti transd 35 mcg/h | II | S7 |

| | | |
|---|---|---|
| **TRANSTEC** 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 3 cerotti transd 52,5 mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 5 cerotti transd 52,5 mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 10 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 3 cerotti transd 70 mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 5 cerotti transd 70 mcg/h | II | S7 |
| **TRANSTEC** 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h | II | S7 |
| **TRASITENSIN RETARD** 30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato | I | S5 |
| **TRAZYL** coll 5ml 1% + flaconcino 5ml | II | S6 |
| **TRAZYL** coll flaconcino liof 5 ml 2% + flaconcino solv 5 ml | II | S6 |
| *trenbolone* | I | S1 |
| **TRIACORT** 3 fiale 40 mg 1 ml | II | S9 |
| **TRIACORT** 3 flaconi 80 mg/2 ml | II | S9 |
| *triamterene* | I | S5 |
| **TRIAMVIRGI** 3 fiale 40 mg 1 ml | II | S9 |
| **TRIAMVIRGI** iniet 3 fiale 80mg 2ml | II | S9 |
| **TRIATEC HCT 2,5** 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **TRIATEC HCT 5** 14 cpr 5 mg + 25 mg | I | S5 |
| *triclormetiazide* | I | S5 |
| **TRIQUISIC** 3 cerotti transd 20mg 35mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 5 cerotti transd 20mg 35mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 3 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 5 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 10 cerotti transd 30mg 52,5mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 3 cerotti transd 40mg 70mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 5 cerotti transd 40mg 70mcg/h | II | S7 |
| **TRIQUISIC** 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h | II | S7 |
| **TROFODERMIN** crema derm 10 g | I | S1 |
| **TROFODERMIN** crema derm 30 g | I | S1 |
| **TROFODERMIN** crema derm 50 g | I | S1 |
| **TROFODERMIN** spray derm 30 ml | I | S1 |
| *tuaminoeptano* | II | S6 |
| **TURM** soluz nebul 30 ml 0,1% | II | S9 |
| **TUROPTIN** coll 5 ml 0,1% | III | P2 |
| **TUROPTIN** coll 5 ml 0,3% | III | P2 |
| **TWICE** 16 cps 10 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TWICE** 16 cps 30 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TWICE** 16 cps 60 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **TWICE** 16 cps 100 mg rilascio prolungato | II | S7 |
| **ULTIVA** 5 flaconi EV 1 mg | II | S7 |
| **ULTIVA** 5 flaconi EV 2 mg | II | S7 |
| **ULTIVA** 5 flaconi EV 5 mg | II | S7 |
| **ULTRALAN** 10 cpr 20 mg | II | S9 |
| **ULTRAPROCT** 12 supposte | II | S9 |
| **ULTRAPROCT** ung rett 30 g | II | S9 |
| **ULTRATARD** 1 fiala SC 10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **ULTRATARD** 5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml | I | S2 |
| **ULTRATARD** 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml | I | S2 |
| **ULTRATARD** 5 fiale SC 10 ml 100 UI / ml | I | S2 |
| **UMANALBUMIN** 1 flacone EV 50 ml 20% | I | S5 |
| **UMANALBUMIN** 1 flacone 250 ml 5% | I | S5 |
| **UMANALBUMIN** 1 flacone EV 50 ml 25% | I | S5 |
| **UMANALBUMIN** 1 flacone EV 100 ml 20% | I | S5 |
| **UNIPRILDIUR** 14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **UNIPRILDIUR** 14 cpr 5 mg + 25 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **UPRIMA**<br>1 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>2 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>3 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>4 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>8 cpr sublinguali 2 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>1 cpr sublinguale 3 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>2 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>4 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>8 cpr sublinguali 3 mg | II | S7 |
| **UPRIMA**<br>10 cpr sublinguali 3mg | II | S7 |
| **URACTONE**<br>10 cpr 100 mg | I | S5 |
| **URBASON**<br>10 cpr 4 mg | II | S9 |
| **URBASON**<br>10 cpr 8 mg rilascio prolungato | II | S9 |
| **URBASON**<br>10 cpr 4 mg rilascio prolungato | II | S9 |
| **URBASON SOLUB.**<br>3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml | II | S9 |
| **URBASON SOLUB.**<br>1 fiala 40 mg + 1 fiala solv 1 ml | II | S9 |
| **URBASON SOLUB.FTE**<br>1 fiala EV 250 mg + 1 fiala solv 5 ml | II | S9 |
| **VASORETIC**<br>14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **VASPERDIL**<br>14 cpr riv 5 mg + 12,5 mg | III | P2 |
| **VASPERDIL**<br>28 cpr riv 5 mg + 12,5 mg | III | P2 |
| **VASPERDIL**<br>14 cpr riv 10 mg + 25 mg | III | P2 |
| **VASPERDIL**<br>28 cpr riv 10 mg + 25 mg | III | P2 |
| **VENACTONE**<br>1 fiala EV 200 mg + 1 flaconcino solv 20 ml | I | S5 |
| **VENTMAX**<br>30 cpr 2 mg | I | S3 |
| **VENTMAX**<br>30 cpr 4 mg | I | S3 |
| **VENTMAX**<br>scir 200 ml 0,048% | I | S3 |
| **VENTMAX**<br>aerosol 200d | I | S3 |
| **VENTMAX**<br>sosp inal 100 erog 200 mcg | I | S3 |
| **VENTMAX**<br>soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml | I | S3 |
| **VENTMAX**<br>soluz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml | I | S3 |
| **VENTMAX JET**<br>aeros 200d 100mcg | I | S3 |
| **VENTOFLU**<br>soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% | II | S9 |
| **VENTOFLU**<br>soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% | II | S9 |
| **VENTOLIN**<br>30 cpr eff 2 mg | I | S3 |
| **VENTOLIN**<br>sosp inal 200 erog 100 mcg | I | S3 |
| **VENTOLIN**<br>30 cps 6 mg control | I | S3 |
| **VENTOLIN**<br>scir 200 ml 0,024% | I | S3 |
| **VENTOLIN 100**<br>10 fiale EV 100 mcg 5 ml | I | S3 |
| **VENTOLIN 500**<br>10 fiale IM 500mcg 1 ml | I | S3 |
| **VENTOLIN DISKUS**<br>60 erog 200 mcg polv inal | I | S3 |
| **VENTOLIN ESPETTOR.**<br>20 cps | I | S3 |
| **VEROXIL**<br>30 cpr 2,5 mg | I | S5 |
| **VIAREX**<br>aeros nas 20g | II | S9 |
| **VIAREX INALANTE**<br>aeros 20g | II | S9 |
| **VIASPAN**<br>6sacche 1lt | I | S5 |
| **VISKEN**<br>30 cpr 5 mg | III | P2 |
| **VISTAGAN**<br>coll 5 ml 0,5% | III | P2 |
| **VISTAGAN**<br>coll 3ml 0,5% | III | P2 |
| **VISTAGAN**<br>coll 5 ml 0,25% | III | P2 |
| **VISTAGAN**<br>coll 5 ml 0,1% | III | P2 |
| **VISTAGAN**<br>30 monod coll 0,4ml 0,5% | III | P2 |
| **VISTAGAN**<br>60 monod coll 0,4 ml 0,5% | III | P2 |
| **VOLMAX**<br>30 cpr 4 mg rilascio prolungato | I | S3 |
| **VOLMAX**<br>30 cpr 8 mg rilascio prolungato | I | S3 |

| | | |
|---|---|---|
| **VOLUVEN** 10 flaconi infus 250 ml | I | S5 |
| **VOLUVEN** 10 flaconi infus 500 ml | I | S5 |
| **VOLUVEN** 10 sacche 250 ml c/sovrasacca | I | S5 |
| **VOLUVEN** 20 sacche 250 ml c/sovrasacca | I | S5 |
| **VOLUVEN** 10 sacche 500 ml c/sovrasacca | I | S5 |
| **VOLUVEN** 15 sacche 500 ml c/sovrasacca | I | S5 |
| **VOLUVEN** 40 sacche 250 ml s/sovrasacca | I | S5 |
| **VOLUVEN** 40 sacche 250 ml s/sovrasacca | I | S5 |
| **VOLUVEN** 25 sacche 250 ml | I | S5 |
| **VOLUVEN** 15 sacche 500 ml 6% | I | S5 |
| **WINDEROL** 10 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 20 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 30 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 50 cps polvere 12 mcg + inalatori | I | S3 |
| **WINDEROL** 56 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 60 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 100 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 120 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 180 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 200 cps polvere 12 mcg + inalatore | I | S3 |
| **WINDEROL** 100 cps polvere 12 mcg + 2 inalatori | I | S3 |
| **WINDEROL** 200 cps polvere 12 mcg + 4 inalatori | I | S3 |
| **WINDEROL** 500 cps polvere 12 mcg + 50 inalatori | I | S3 |
| **WINDEROL** 50 cps 12 mcg | I | S3 |
| **WINDEROL** 60 cps 12 mcg | I | S3 |
| **XALACOM** coll 2,5 ml | III | P2 |
| **XALACOM** 3 monod coll 2,5 ml | III | P2 |
| **XAVIN** sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml | II | S9 |
| **XAVIN** sosp nebul 20 fiale 0.5 mg/ml | II | S9 |
| **XENAFEN** 30 cpr riv 10 mg | I | S4 |
| **XENAFEN** 30 cpr riv 20 mg | I | S4 |
| **XEROTIL** os gtt fl 30ml 0,25% | II | S6 |
| *xilometazolina* | II | S6 |
| **XILOPAR** 30 os liof 1,25 mg | II | S6 |
| *xipamide* | I | S5 |
| **ZANTIPRIDE** 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **ZANTIPRIDE** 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **ZANTIPRIDE** 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **ZANTIPRIDE** 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **ZANTIPRIDE** 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **ZANTIPRIDE** 100 cpr riv 30 mg+12,5 mg | I | S5 |
| **ZAROXOLYN 10** 50 cpr 10 mg | I | S5 |
| **ZAROXOLYN 5** 50 cpr 5 mg | I | S5 |
| **ZEMIAN** 28 cpr 6,25 mg | III | P2 |
| **ZEMIAN** 30 cpr 25 mg | III | P2 |
| *zeranol* | I | S1 |
| **ZESTORETIC** 14 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **ZESTORETIC** 28 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| **ZESTORETIC** 42 cpr 20 mg + 12,5 mg | I | S5 |
| *zilpaterol* | I | S1 |
| **ZIMOSER** 1fiala SC IM 4UI + 1fiala 1ml | I | S2 |
| **ZINADIUR** 14 cpr riv 5/6,25 mg | I | S5 |
| **ZINADIUR** 14 cpr riv 20/25 mg | I | S5 |
| **ZINADIUR** 28 cpr riv 10/12,5 mg | I | S5 |
| **ZINADIUR 10** 14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg | I | S5 |

| | | |
|---|---|---|
| **ZOLADEX 10,8** | I | S2 |
| "DEPOT" 1 siringa SC 10,8 mg | | |
| **ZOLADEX 3,6** | I | S2 |
| "DEPOT" 1 siringa sc 3,6 mg | | |
| **ZOMACTON** | I | S2 |
| 1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 14 cpr riv 30 mg+12,5 mg | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 30 cpr riv 30 mg+12,5 mg | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 50 cpr riv 30 mg+12,5 mg | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 56 cpr riv 30 mg+12,5 mg | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 100 cpr riv 30 mg+12.5 mg | | |
| **ZOPRAZIDE** | I | S5 |
| 90 cpr riv 30 mg+12,5 mg | | |

# Sezione 5

## PRATICHE e METODI VIETATI *IN GARA e FUORI GARA*

### M1. AUMENTO DEL TRASPORTO EMATICO DI OSSIGENO

1) Processi che aumentano artificialmente la massa eritrocitaria.
Sono proibite le trasfusioni di sangue sia autologhe che eterologhe, salvo che per comprovate finalità terapeutiche. È altresì vietata la trasfusione di soli eritrociti.
È proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di qualsiasi altra sostanza atta a produrre una stimolazione eritropoietica.
È proibito l'uso di pratiche ipobariche/ipossiche

2) Trasportatori di Ossigeno (Carrier).
Sono proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono alla massa plasmatica di aumentare il trasporto di ossigeno rispetto alle condizioni basali, ivi compresi:
Emoglobine modificate;
Poliemoglobine;
Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti;
Emoglobine coniugate;
Emoglobine microincapsulate;
Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC);
Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB);
Emoglobina - raffinosio;
Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi compresi:
F-Tributilammina;
Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina);
Perfluorodecalina (Flutec PP5);
Perfluorottil Bromuro (C8F17Br);
Perfluorodiclorottano ( C8F16Cl2);
Dodecafluoropentano (DDFP);
Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag –
AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16;

3) Modificatori allosterici dell'emoglobina.
È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che consentono di modificare allostericamente l'emoglobina al fine di aumentare il rilascio di ossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi tutti i modificatori allosterici della serie RSR in particolare il composto RSR13 (efaproxiral), nonché la somministrazione di 2-3-difosfoglicerato e di metil-acetilfosfato.

### M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA

INTERVENTI SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL SANGUE E DELLE URINE E DEI CAMPIONI BIOLOGICI

1) Utilizzo di sostanze che modificano artificialmente il pH, l'effetto tampone e/o il volume totale del sangue (plasma expanders).
In particolare è proibita la somministrazione per infusione di tutte quelle sostanze che siano in grado di aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del sangue ivi compresi:
Polimeri dei monosaccaridi, ivi compresi l'Amido idrossidietilato (HES) e il Destrano;

Gelatina;
Albumina umana;
Lattato soluzione di Ringer;
Acetato soluzione di Ringer;
Soluzioni ipertoniche di qualsiasi natura;
Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche;

Altre infusioni endovenose attuate pre- (12 ore), durante o post- (12 ore) competizione devono essere giustificate da urgenti finalità terapeutiche e certificate dal medico prescrittore.

2) Utilizzo di sostanze che alterano la composizione e le caratteristiche biochimiche del campione biologico.

È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping, ivi compresi:

Bromantan;
Vasopressina e derivati;

3) Manipolazione del campione biologico per alterarne la sua integrità.

Sia prima che dopo la raccolta del campione è proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'autenticità, l'integrità, la validità dei campioni nonchè il regolare responso analitico, ivi incluse:

- l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina pulita", soluzione fisiologica, acqua distillata e di ogni qualsiasi altro liquido che possa alterare sia la concentrazione che la composizione del campione stesso;
- l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio. Perossido di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione quali/quantitativa del campione prelevato.
- È altresì vietata l'alterazione della concentrazione del campione tramite aggiunta di qualsiasi solvente.

## M3. DOPING GENETICO

È vietato il doping genetico o cellulare, che viene definito come l'utilizzo di geni, elementi di tipo genetico e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la performance atletica.

## M4. ALTRI METODI E PRATICHE VIETATI

Sono proibiti procedure, metodi e composti capaci di esplicare effetti anabolizzanti, o di produzione e rilascio endogeno di ormoni, ivi compresi gli omologhi e/o i derivati della serie delle "Ecdysteroides" e i peptidi di qualsiasi origine in grado di svolgere le azioni di sopra indicate.

**07A01732**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703052/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# I S T I T U T O  P O L I G R A F I C O  E  Z E C C A  D E L L O  S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 45-410301070301 *

€ 18,00